SMITHSONIAN
AUG 05 1987
LIBRARIES

QL 406.2 M833 1852 Moll.

594.0 M69 Moll. 26544 Smith

CATALOGUS CONCHYLIORUM

QUÆ RELIQUIT

D. ALPHONSO D'AGUIRRA & GADEA COMES de YOLDI,

REGIS DANIÆ CUBICULARIORUM PRINCEPS, ORDINIS DANNEBROGICI IN PRIMA CLASSE & ORDINIS CAROLI TERTII EQUES.

SCRIPSIT

O. A. L. MÖRCH.

FASCICULUS PRIMUS.

CEPHALOPHORA.

HÆC CONCHYLIA PUBLICA AUCTIONE CALENDIS OCTOBRIBUS DIVIDENTUR.

HAFNIÆ.

TYPIS LUDOVICI KLEINI.

MDCCCLII.

Smithsonian Institution GILL COLLECTION 235775 National Museum.

Conditioner.

1.

Effecterne sælges i den Stand, hvori de ved Hammerslaget befindes, og efter den Tid er Incassator ikke længer ansvarlig for dem. Iövrigt maae Effecterne være afhentede senest 2 Dage, efterat Auctionen er tilendebragt.

2.

Kjöberne ere fritagne for Auctionsomkostninger.

3.

Incassator bekjendte, vederhæftige Kjöbere gives 6 Ugers Credit, Andre betale contant.

4.

Opraab skeer i Rigsbankpenge, og Betalingen erlægges til Undertegnede, boende i Stormgade Nr. 198.

Kjöbenhavn i August 1852.

N. Nyegaard.

Bemærkninger.

Den förste Talrække angiver det Nummer, hvorunder Arten eller Varieteten bortsælges, den anden Antallet af Exemplarerne, der opbydes enkeltviis.

* Betyder at Exemplaret er særdeles smukt, og aldeles uden Feil.

1, 2, 3, 4, 5. Angiver at Exemplaret er mere eller mindre beskadiget.

De der ikke have noget Mærke ere i Almindelighed godt conserverede uden nogen væsentlig Feil.

† Betyder at Arten kun forekommer fossil.

! Angiver at Exemplaret hidrörer fra Forfatteren, der har benævnet Arten.

l. eller lg. Længde.

d. eller dm. Diameter.

m. Millimeter. 1 dansk Tomme er 26 millimeter.

Kammerraad Nyegaard (Stormgade 198) og Catalogets Forfatter (Nyhavn Nr. 1) modtage Comissioner.

Auktionen afholdes i Amaliegade Nr. 121, den 1ste October 1852.

Il faut diviser pour régner.

CEPHALOPHORA.

Fam. Helicea.

Trib. 1 Helicida.

Vitrina Drp.

1	1*	grandis Bk.	Guinea.
2	1^{2}	Lamarckii Fer.	Teneriffa.
3	2	diaphana Drap.	Eur. mer.

Nanina Gray.

4	2	N. citrina L.	Ind. or.
5	2	minor.	—
6	1	polita.	—
7	1	luctuosa Bk.	—
8	2	var.	—
9	1	Juliana Gray.	Ceylon.
		H. rosacea Sowb.	
10	2	bistrialis Bk.	I. or.
11	1	l. 33 m.	
12	1*	Stuartiæ Sow.	Celebes
13	1	cidaris Lam. inferne fascia castanea.	I. or.
14	1	nemorensis Müll.	—
		H. cretacea Born.	

Ariophanta Desm.

15	1*	trifasciata Ch.	—

Pachystyla nob.

16 1 mauritiana Lam. I. Mauritius.
H. inversicolor β Pfr.
17 1 ochroleuca Fer. „Bermuda."

Hemiplecta (Alb.) n.

18 1* Cuvieriana Lea. I. Philippin.
19 1^1 — —
20 3 Blainvilliana Lea. —
H. semigranosa Sowb.
21 1* rufescens Grat. non Pen. „Sumatra."
22 1 ligulata Fer. I. or.
23 1 var. fasciata. —
24 3 semirugata Bk. —
H. globulus Fer. non Müll.
25 1 tranquebarica Fabr. —

Cysticopsis n.

26 1* cubensis Pfr. 1^1 Cuba.

Microcystis Bk.

27 1 ornatella Bk! Pitcairn.
28 1 filiceti Bk! ined —
29 1 aurulenta Bk! — —
30 2 margarita Bk! — —

Macrochlamys Bens.

31 1 calamechroa Jonas. Guinea.

Zonites Mtf.

32 2 acies Partsch. Dalmatia.
33 2 compressa Ziegler. 1b. —
34 2* croatica Partsch. —
35 1* verticillus Fer. Austria.
36 1^2 algira L. Gallia.
H. oculus capri Müll.
H. ægophthalmus Gm.

Euryomphala Bk. Patera Held.

37	1^4	solitarium Say.	Ohio.
38	1*	alternata Say.	—
38	1	monile Brod. dm. 9. m.	Columbia.
		H. planorbis Jay.	
39_1	1*	quinquestrigata Bk. ined.	Am. m.
40	1*	perspectiva Say.	Ohio.
41	6*	rupestris Drp.	Gallia.
		(Acanthinula Bk.)	
42	1^1	aculeata Müll.	Dania?

Mesomphix Raf.

43	1	fuliginosa Griffith.	Ohio.
44	3	sp.	„Coquimbo."
45	1	concolor Fer.	Portorico.

Helicella Lam.

46	3	cayennensis Pfr.	Cayenne.
47	1	arborea Say.	Pensylvania.

Trochomorpha (Alb.) n.

48	1	Metkalfi Pfr.	Philippin.
49	2	n. sp.	Nicobar.
50	3	trochiformis Fer.pallida.	Taiti.
		H circumdata Mühlf.	
51	4	var. fasciata.	
52	2	var. obscura.	

Ryssota Alb.

53	2*	otaheitana Fer.	Philippin.
		H. ovum Val.	
54	2	Lamarckiana Lea.	—
56	1^2	stolephora Val.	—
57	1^1	var.	

58	2	Mülleri Pfr.	Philippin.
59	1*	porphyrea Pfr.	—
60	2*	coelatura Fer.	I. Bourbon.

Theba Leach Xerophila Held.

61	3*	planata Ch.	Marocco.
62	1*	areolata Sow.	California.
63	6	alboranensis Web. & Berth.	Fuerta vent.
64	2	var.	
65	6	pisana Müll.	Eur. mer.
66	10	variabilis Drp.	—
		H. virgata Mtg.	
67	4	cespitum Drp.	—
68	2	major.	
69	4	ericetorum Müll.	—
70	2	obvia Hartm.	—
71	6	maritima Drp.	—
72	1	cretica Fer!	I. Creta.
73	1	instabilis Z.	Croatia.
74	2	apicina Lam.	Eur. mer.
75	3	conspurcata Drp.	—
76	2	sp. n.	I. S. Croix.
77	2	simulata Fer.	Ægyptus.
78	1	costulata Z.	Eur. mer.
79	1	caperata Mtg.	Gallia.
		H. intersecta Poiret.	
80	6	striata Drp.	—
81	4	pyramidata Drp.	—
82	2	trochoides Poiret.	Eur. mer.
83	4	lemniscata W. & B.	Canar.

Crenea Alb. Obelus Hartm.

84	3	scitula Jan.	Eur. mer.

85 9 elegans Gm. Eur. mer.
H. terrestris Ch. non Forsk.
86 5 tumulorum W. & B. Canar.
87 2* pumilio Ch. Marocco.
88 2* Caroni Dh. Sicilia.
H. turrita Rm.

Ochthephila Bk.

89 5 polymorpha Lowe. Madera.
90 4 lentiginosa Lowe. —
91 1 sp —
92 2 abjecta Lowe. —
93 2 maderensis Wood. —
94 2 sp. —
95 1 Vargasiana Pfr? —
96 1 punctulata Sow. —

Leucochroa Bk. (Jacosta Gray.)

97 6 explanata Müll. Eur. mer.
H. albella Lam. non L.
98 1 filimargo Z. Chers. Taur.
99 1 delphinula Lowe. Madeira †
Delphinula sulcata „Lam." Bowd.
100 1 Bulweriana Lowe. —
101 2 sp. †
H. Jeannotiana Terv. aff.
102 5 cariosa Oliv. Latoquia.
103 4 cariosula Mich. Arf. bor.
104 10 candidissima Drp. —
105 3 desertorum Forsk. Ægyptus.
106 1 maculosa Born. Nubia.

Eulota Hartm. Fruticicola Held.

Bradybæna Bk.

107 2 „castor Fer." t. juv. Madagascar.

108	2	limbata Drp.	Gallia.
109	1*	Olivieri Fer.	„Ricinoni."
110	3	incarnata Müll.	Helvetia.
111	2*	obstructa Fer.	Africa bor.
112	8	cartusiana Müll.	Gallia.
113	4	similaris Fer.	Brasila.
114	2	fasciata.	—
115	2*	fruticum Müll.	Dania.
116	2	strigella Drp.	—
117	2	umbrosa Partsch.	Saxonia
118	1	villosa Drp.	Helvetia.
119	1	planorboides Raf.	Ohio.
		Petasina Bk. Conulus Fitz.	
120	3	edentula Drp.	Germ.
		Pitys Bk.	
122	2*	bilamellata Pfr.	Opara.
		Tridopsis Raf. Anchistoma Kl.	
		(Caracollina Ehrb.)	
123	2	lenticula Fer.	Tanger.
124	4	—	Sicilia.
125	5	lens Fer. Rm.	Eur. mer.
126	2	barbula Charp.	I. Jonic.
		(Vortex Bk.)	
127	2*	angigyra Z.	Italia.
128	2	obvoluta Müll.	Helvetia.
129	1	holoserica Stud.	—
		(Drepanostoma Porro.)	
130	1*	nautiliformis Porro.	Italia bor.
		(Polygyra Say.)	
131	1*	cereolus Meg.	Am. sept.
132	1*	volvoxis Par.	—

(Dædalochila Bk.)

133	1	auriculata Say.	Louisiana.
		(Tridopsis Raf.)	
134	1*	fraterna Say.	Am. septr.
		H. convexa Rf. β Pfr.	
135	2*	hirsuta Say.	—
137	1*	personata Lam.	Germania.
138	1*	fallax Say.	Am. sept.
139	1*	palliata Say.	Ohio.
140	1	obstricta Say.	—
141	1	thyroidus Say.	—
142	1*	albolabris Say.	—
143	2*	major Binney.	—

Polygyratia Gray. Ophiogyra Alb.

144	1	polygyrata Born.	Brasilia.
		Fer. t. 69 A. f. 7—9.	
145	1	charybdis n. Fer. t. 69 B. f. 5?	—
		H. polygyrata minor Autt.	
146	1	(detrita.)	

Helicigona Risso.

(Chilotrema Leach.)

147	4	lapicida L.	I. Möen.
		(Campylæa Bk.)	
148	1	intermedia Fer.	Steiermark.
149	1	coerulans Mühlf.	Croatia.
		H. lacticina Z.	
150	4*	alpina F. Big.	Gallia.
151	1	tigrina Jan.	Eur. mer.
152	1*	Schmidtii Z.	Carniol.
153	2	setosa Z.	Eur. mer.

154	2	Sadleriana Z.	Eur. mer.
155	2*	hirta Mke	—
156	1	cingulata Stud.	—
157	1	macrostoma Mühlf.	—
158	1	Zonata Z.	Helvetia.
159	2	trizona Z.	Dalmatia.
160	1	Raspailii Payr.	Corsica.
161	2	Pouzolzi Dh.	Dalmatia
162	2	var.	Corsica.
163	1*	planospira Lam.	Eur. mer.
164	1*	foetens Stud.	Austria.
165	2	cornea Drp.	Gallia.
166	1*	var. H. squamatina F.	—
167	1	sativa Parr.	—
168	2*	pyrenaica Drp.	—
		(Sterna Alb.) non L.	
169	2*	quimperiana Fer.	—
		(Arianta Leach.)	
170	8	arbustorum L.	Eur. mer.
		Solaropsis Bk.	
171	1	Moricandi Bk.	Brasil.
		H. serpens Spix non Martyn.	
		H. punctata Wagn. non Born.	
172	2*	brasiliana Dh.	—
173	1*	pellis serpentis Ch IX. f. 1095, 96, an var. major præcedentis?	
174	1*	serpens Martyn.	—
		H. pellis serpentis Fer. t. 75 A f. 2.	
		Macrocyclis Bk.	
175	1*	laxata Fer.	Chile.
		H. peruviana Lam.	

Ampelita Bk.

176	1*	lanx Fer.	Madagascar.
177	1	„lachesis Fer!“ ined.	—
178	1	madagascariensis Lam.	—
179	7*	sepulturalis Fer.	—
		H. labrella Lam.	
180	2*	var.	—
181	1	var.	—
282	1	var.	—

Eyrystoma (Alb.) n.

183	5	vittata Müll.	Ind. or.
184	2	alba, major et minor.	
185	3	fallaciosa Fer.	—

Geotrochus (v. Hasselt.)

187	1	lituus Les.	N. Guinea.
		H. papuana Q. & G.	
188	1	labium Fer. vix Pfr.	—
189	1	pileus Müll.	Archip. ind.

Planispira Bk.

(Chloritis Bk. Semicornu Kl.)

190	1	sp. n.	Java.
		H. unguicula Fer. t. 76. f. 4.	
		(Planispira Bk.)	
191	1	zonaria L.	—
192	1	coluber Bk.	—
193	3*	zonalis Fer.	—
194	1*	porrecta Yoldi. ined.	Ind. or.
195	1*	sp. n.	
		H. porrecta var. Yoldi.	—
196	1*	Moricandi Sow.	Philippin.

197 2 Lasallii Eyd. Philippin.
H. meretrix Sow.
198 1 sp. —

Obba Bk. Pusiodon Sw.

199 1 rota Brod. —
200 2 Listeri Gray. —
201 1 var. —
202 4* papilionacea Val. —
203 3 planulata Lam. —
H. auriculata Sw. —
204 1* columbarium Sow. —
205 1 sp.
206 1 platyodon Pfr. China.

Discus (Alb.) n.

207 3 Kierulfii Mörch. Philippin.

Carocolla Mtf. Serpentulus Kl. Lampadion Bolt.

208 1 angistoma Fer. Antill.
209 1* carocolla L. —
210 2 C. albilabris Lam. —
211 2 minor. —
212 1 distorta. —
213 2 marginella Gm. Portorico.
H. indiscreta Müll 1837.
H. Bornii Pfr.
L. orbiculare Bolt.

Pleurodonta Fisch.

214 1 heteroclites Lam. Fer. t. 57 f. 2 Jamaica.
215 1 Lamarckii var. a Fer. t. 57 f. 1 —
216 1* acuta Lam. Enc. Fer. t. 57. f. 3. —
H. acutissima. Lam. hist.

217	2*	lychnuchus Müll.	Martinica.
218	5*	Josephinæ Fer.	Guadeloupe.
		Dentellaria Sch.	
219	1	formosa Fer. c. epid.	Antill.
220	1*	nigrescens Gray.	Guadeloup.
221	1*	sp.	?
		diff. a præcedente, t. depressa, columella edentula.	
222	2*	badia Fer.	Guadeloup.
223	2*	dentiens Fer.	Martinique.
224	2*	obesa Bk.	—
225	3	punctata Born.	—
		H. hippocastanum Lam.	
		Lyrostoma (Sw.) n.	
226	1^1	peracutissima Ad.	Jamaica.
		H. straminea Alb.	
227	1*	picturata Ad.	—
		H. sinuata Lam. Del.	
228	1	sinuata Müll.	—
		L. turrita Bolt. Ch. IX. f. 1010-12.	
229	2	invalida Ad.	—
230	1	anomala Pfr.	—
		Labyrinthus Bk.	
231	3	plicata Born.	Puerto Cabel.
232	1	auriculina Petit.	Guyana.
		Anostoma Fisch. Tomogeres Mtf.	
233	1	depressa Lam.	Campeche.
		H. ringens Aut. non. L.	
234	1*	ringens L.	Brasilia.
		A. globulosa Lam.	

Otala Bk.

		(Parthena Alb.)	
235	1*	angulata Fer.	Portorico.
		C. inflata Lam.	
		(Otala Bk.)	
236	2*	lima Fer.	—
237	6*	incerta F.	S. Thomas.
238	3*	jun.	—
239	1*	auricoma Fer.	Cuba.
		H. microstoma Lam.	
240	1	discolor Fer.	Cayenne.
241	2*	—	—
242	2	orbiculata Fer.	Guyana.
		Coryda (Alb.) n.	
243	2*	pudibunda Bk.	Cuba.
		H. alauda Fer. γ. Pfr.	
244	2*	nemoralina Petit.	S. Thomas.
245	4	jun.	—
246	1*	var.	S. Jan.
247	2*	monodonta Lea.	Haiti.
248	1*	indistincta Fer.	America.
249	2*	Troschelii Pfr.	Cuba.
		Mycena Alb. Cochlea Adanson.	
		(Hemicycla Sw.)	
250	1	plicaria Lam.	Cuba.
		H. plicatula Lam. hist.	
		(Mycena Alb.)	
251	2	Saulcyi d'Orb.	Canar.
252	3	sarcostoma Webb. & B.	—
253	1	Adansonii W. & B.	Teneriffa.
254	1	malleata Fer.	Canar.
255	1*	—	—

256	2*	consobrina Fer.	Canar.
257	2	var.	—
258	2	var.	—
259	2	Gaudryi d'Orb.	—
260	9*	undata Lowe.	Madeira.
		H. Groviana Fer.	
261	1*	nivosa Sow.	—
		H. phlebophora Lowe.	
		Helicogena Riss.	
		(Iberus Mtf.)	
262	1	Gualteriana L.	Almeria.
		(Macularia Alb.)	
263	1	scabricula Dh.	Sicilia.
		H. erycina Ch. & J.	
264	1	var.	—
265	2	strigata Müll.	Italia.
266	2*	serpentina Fer.	—
267	2	var.	—
268	5	var. minor.	—
269	2	var β Pfr.	Sicilia.
270	2	niciensis Fer.	Italia.
271	2	var.	—
272	1*	marmorata Fer. dm. 25 m.	Gaucin.
273	1	var.	—
274	1*	var. minor perist. albo.	Eur. mer.
275	3	splendida Drp.	—
276	8	var.	—
277	1*	alabastrites Mich. fasciis 5.	Algir.
278	1*	var. alba.	
		(Tachea Leach.)	
279	1	signata Fer.	Eur. mer.
280	1	var.	—

281	2*	sylvatica Drp.	Eur. mer.
282	2	globularis Z. Rm. f. 442	Sicilia.
283	2^1	platychela Mke.	—
284	2^1	sicana Fer.	—
285	3	fasciata.	—
286	1	vindobonensis C. Pfr.	Austria.
		H. austriaca Mühlf.	
287	1*	nemoralis L. dm. 27 m.	I. Möen.
288	1*	scalaris.	
289	1	scalaris.	
290	1*	sinistrorsa.	Gallia.
291	2	var? H. hybrida Poiret.	Herlufsholm.
292	6*	hortensis Müll.	Dania.
		(Archelix Alb.)	
293	5	vermiculata Müll.	Eur. mer.
294	2*	alonensis Fer.	Hispania.
295	1	Codringtoni Gray.	Græcia.
296	1*	lactea Müll.	Eur. mer.
297	1*	hieroglyphicula Michaud.	Algir.
		Acavus Mtf.	
298	2	hæmastoma L.	Ceylon.
299	2*	melanotragus Born.	—
300	2	var. albofasciata.	—
301	1	jun.	
302	1*	Waltoni Reeve.	—
303	1*	var. tenuis.	
		Oxychona n.	
304	2*	bifasciata Burrow.	Brasilia.
		H. Blanchetiana Moric.	
305	3*	var. perist. carnea.	—
		Chloræa Alb.	
306	2	Thersites Brod.	Philippin.

307	3*	fibula Sow.	Philippin.
308	4	Hügelii Pfr.	—
		H. bifasciata Lea.	
309	1*	Hanleyi Pfr.	—
310	1	amoena Pfr.	—
311	1*	constricta Pfr.	—
312	1	sirena Bk.	—
		Orustia n.	
313	1*	monticula Sow.	—
314	1*	sphærica Sow.	
315	1	balteata Sow.	—
316	2*	annulata Sow.	—
317	1*	iloconensis Sow.	—
318	1	fenestrata Sow.	—
319	2*	viridis Dh.	Madagascar.
320	1*	var.	—
		Corasia Alb.	
321	1	reginæ Brod. labro incompleto.	Philippin.
322	2	albayensis Brod.	—
324	1*	—	—
325	2	Valenciennesii Eydoux.	—
326	1	intorta Sow.	—
327	1*	ponderosa Pfr?	—
328	3*	decipiens Sow.	—
329	1*	mirabilis Fer.	—
330	2	H. fulgens Sow.	
		H. formosa 2. Wood.	
331	4*	viridostriata Lea. fasciata.	—
332	2*	H. polychroa Sow.	
333	1*	var. ferruginea.	—
334	1*	var. castanea.	—
335	2	var. unicolor.	—

336 1* florida Sow. Philippin.
337 4* hydrophana Sow. —
338 4* metaformis Fer. —
339 1* fasciata.

Axina (Alb.) n.

340 1* zebuensis Brod. —
341 1* Cumingii Pfr. —
342 2 Roissyana Fer. —
343 3* var. castanea. —
344 2 polita. —
345 2 — —
346 4 melanochila Val. —
H. brunnea Sow.
347 2* pan Brod. —
348 1* pulcherrima Sow.*) —
349 1* var. —
350 1* var. —
351 1 var. sulphurea spira conoidea. —

Helicophanta Fer.

352 1 cornu giganteum Ch. (epid. denudat.) 82 m. Madagascar.
H. vesicalis Lam.
353 1 magnifica Fer. —
H. polyzonalis Lam.
356 1² (polita.) —

Galaxias (Bk.) n..

357 2* argillacea Fer. „Timor."
358 3* lucana Müll. Cap.
359 3* globulus Müll. —
H. lucana Lam. non Müll. —
360 2* — —

*) H. festiva Don. autoritate cl. Cumingii propria species est.

Coenatoria Held. Pomatia Bk.

361	3	Mazzulii Jan.	Sicilia.
362	2	var. fasciata.	—
366	1	var. globosa.	—
367	5*	aspersa Müll.	Eur. mer.
368	1*	sinistrorsa.	—
369	1*	distorta. Cornu copiæ Born. lg. 50 m. Beauvais.	—
370	2*	lutescens Z.	Gallicia.
371	1	pomatia L. sinistrorsa. H. pomaria Müll.	Eur. mer.
372	1*	sp.	Hisp. mer.
373	2	vulgaris Z.	Eur. mer.
374	2	grisea L. H. cincta Müll. H. obtusalis Z.	—
375	1*	melanostoma Drp.	Lusitania.
376	2	var.	Gallia.
377	2	lucorum Müll.	Italia.
		(Cantareus Risso.)	
378	4	terrestris Forsk. p. 33. n. 85. H. aperta Born. H. naticoides Drp.	Italia.
379	1*	c. operculo.	—

Polymita Bk.

(Liostoma Sws.)

380	1*	jamaicensis Ch.	Jamaica.
		(Polymita Bk.)	
381	2	picta Born. linea alba, nigro terminata; colum. fascia; nigra.	Cuba.
382	2*	var. linea alba.	—

383	2	var. linea nigra.	Cuba.
384	2*	var. fascia suturali nigra.	—
385	2*	var.	—
386	2*	var.	—
387	1	var.	—
388	1*	versicolor Born.	—
389	2	muscarum Lea.	Jamaica.
		H. globulosa Fer.	
390	1	var.	—
391	2	var.	—
392	1	var. alba.	—
		Pomatia (Bolt.) n.	
393	1	undulata Fer.	Haiti.
		H. lineolata Lam.	
394	1	cornu militare L. detrita.	?
		H. gigantea Scop. Lam.	
		H. malum terræ Ch.	
		Ianira Alb.	
395	2*	codonodes Pfr.	Nicobar.
396	2	detrita.	—
397	2	jun.	—
		Stylodon Chr. & Jan. Columplica Mous.	
398	1*	uniplicata Sow. Mous.	I. Sechelles.
		Pachya (Alb.) n.	
399	5*	cepoides Lea.	Philippin.
		Sagda Bk.	
400	1	torrefacta Ad.	Jamaica.
401	1	pila Ad.	—
		Artemon Bk. Streptaxis Gray.	
402	1*	Spixiana Pfr.	Brasilia.
		H. candida Moric.	
403	1*	Wagneri Pfr.	—

404	1*	Dunkeri Pfr.	Brasilia.
		A. epistylium Müll. Bk?	
405	2*	contusa Fer.	—
406	3*	jun.	—
407	2	alveus Dkr.	—
408	1	comboides d'Orb.	—

Trib. 2. Bulimidæ.

		Testacella Lam.	
409	5*	haliotoidea F. Big.	Gallia.
		Amphibulima Lam.	
410	1^1	tigrina Les. Fer.	Brasilia.
		Succinea Drp.	
411	1*	rubescens Dh.	Guadeloupe.
412	1	—	—
413	1*	pustris L.	Am. septr?
		S. amphibia Lam.	
414	3	sp.	Brasil.
415	4*	oblonga Drp.	Dania.
416	1*	sp.	?
417	3	grönlandica Bk.	Kuksuk.
		Simpulopsis Bk.	
418	2*	atrovirens Moric.	Brasilia.
419	2	obtusata Sow.	—
		H. brasiliensis Moric.	
420	1*	sulculosa Fer.	—
		Oleacina Bolt. Polyphemus Mtf.	
		Glandina Sch.	
		(Homorus Alb.)	
421	3*	cyanostoma Rüpp.	Abyssinia.
		(Melia Alb.)	
422	2	venusta Pfr.	Jamaica.

423 1* leucozonias Gm. I. Martinique.
Strombus rufus (edentulus per-
elegans) Mart.
A. albolineata Lam.
(Oleacina Bolt?)
424 1* cubaniana d'Orb. Cuba.
(Glandina Bk.)
425 1 rosea Fer! Florida.
( )
426 1 algira Brug. Algier.
H. Poireti Brug.
(Cionella Jeffr.)
427 4* folliculus Meusch. Eur. mer.

Azeca Leach.

428 2 tridens Pult. Gallia.
P. Godallii Mich.

Acicula Risso.

429 2 acicula Müll. Dania.

Subulina Bk.

430 octona Ch. I. S. Crucis.

Achatina Lam. Archachatina Alb.

431 1* acuta Lam. L. 120 m. I. Mauritius.
A. mauritiana P. & Mich.
432 1 fulica Fer. —
A. mauritiana Lam.
433 1* variegata Roissy. Guinea.
A. elegans Link.
434 3 jun. —
435 1* marginata Sws. —
436 3* purpurea Ch. —
437 1 var. —

438 2* immaculata Lam? lg. 75 m. Senegal.
A. variegata R. t. V. f. 3. c.
439 1 Zebra Ch. Guinea.
440 1 tigrina Cumg. Fer. t. 133 f. min. —
441 2 bicarinata Brug. —
A. sinistrorsa Pfr.
442 1[1] — —
443 1* ustulata Lam. Fer. non Reeve. Africa.

Columna Perry.

444 1* columna Müll. —

Pseudotrochus Kl. Chersina Humphr Liguus Mtf.

445 2* virginea L. Cuba.
446 3 var. —
(Oxystrombus Kl.)
447 1 fasciata Müll. —
448 1 lineata Val. Humb. Voy. t. 55 f. 2. —
449 1* crenata Sws. —
450 2* var. sulphurea. —
451 1* var. lg. 73 m. —
A. fasciata var. ε. Pfr. Reeve f. 35 c.
452 1* alabaster Rang. I. Princip.

Pseudachatina Alb.

453 1* Downesii Gray. jun. 50 m. Fernando Po.
A. Kerkadonis Grat?

Helicteres Fer. Achatinella Sws,

454 4* lorata Fer. jun. I. Sandwich.
A. bulimoides Sws.
455 1* var? —
456 1 var? —

457	4	decora Fer.	I. Sandvich.
458	3*	var.	—
459	3*	var?	—
460	1*	prasinus R.	—
461	1*	sp.	—
462	1*	insignis Pfr.	—
463	1*	bicolor Jay jun?	—
		Tornatellina Bk.	
464	2*	trochiformis Bk!	I. Iuan Fern.
		Limicolarius Sch.	
465	2[1]	Kambeul Ad. Bolt.	Guinea.
466	1*	ædilis Fer. t. 141 A. f. 4.	—
467	1*	sp.	—
		B. Kambeul P. & Mich. XIII. 11,12.	
468	1	flammeus Müll.	—
469	1	strigata Müll.	—
470	1	striatula Müll.	—
471	1	sp.	—
472	1	flammigera Fer.	—
473	2	non A. Richii Reeve. — jun.	
		Orthalicus Bk.	
474	1*	regina Fer. t. 119 f. 5.	Columbia.
475	1*	perversa Sws.	Brasil.
		A. regina sinistrorsa Pfr.	
476	3	Zebra Müll. Bk.	Antill.
477	2	var.	—
478	6*	undatus Brug.	—
479	2	var. B. pulchellus Spix.	—
480	1	gallina sultana Ch.	Brasil.
		Bulimus. Scop.	
		Plectostylus Bk.	
481	2*	peruvianus Brug.	Peru.

482	1*	var gracilior.	Peru.
483	2*	coquimbensis Brod.	Chile.
484	5*	chilensis Les.	—
		B. granulosus Brod.	
		Mesembrinus Alb.	
485	1*	lita Fer.	Brasilia.
486	1	pseudosuccineus Moric.	—
487	1	liliaceus Fer.	—
488	1	citrinovirens Moric!	—
		Bulimulus Leach.	
489	5*	virgulatus Fer.	Antill.
		B. caraibæorum Lam.	—
		H elongata Bolt. (Ch. IX. f. 1125 a.)	—
490	4*	var. strigata.	—
491	3	var. carnea.	—
491	2	Kämmereri n.	St. Thomas.
492	10*	exilis Gm.	—
		Rabdotus Alb.	
494	4	albicans Brod.	Bolivia.
495	5	scalariformis Brod.	Peru.
496	4	Laurentii Sow.	Chile.
		Næsiotus Alb.	
497	1*	nux Brod.	Gallopagos.
498	2*	escariferus Sow.	—
		Rumina Risso.	
499	6*	decollatus L.	Eur. mer.
500	4	— pulli.	—
		Obeliscus (Alb.)	
501	2	calcareus Born.	Brasil.
		Columna maritima Spx.	
502	1	obeliscus Moric.	—

503 1* sylvaticus Spx. Brasilia.
504 1 subuliformis Moric. —

Opeas Alb.

505 3* clavulus Fer. Guadeloupe.
506 1 mimosarum d'Orb. Brasilia.
507 3 micra d'Orb. —
508 2 oryza Brug. Guadeloupe.

Cochlicellus Fer.

509 6* conoideus Drp. Eur. mer.
510 2* sp. I. Canar.
511 4 ventrosus Fer. E. mer.
B. ventricosus Drp. non. Ch.
512 8* acutus Müll. —
513 3 turricula (Turb.) Ch. XI. 2063-64 Gallia.
Turritella turricula Link.
B. articulatus Lam.

Macroceramus Guild. Colobus Alb.

514 1* lineatus Brug. Guadeloupe.
B. cylindricus Gray.
515 4 Guildingii Pfr. I. Tortola.
M. signatus Guild. non Spx.
516 2* formosus Gray. S. Domingo.
C. pupiformis Fer.
517 4 Gossei Pfr. Jamaica.
Cylindrella Hydeana Ad.

Mastus Bk.

518 2 pullus Gray? Ind. or.

Cylindrus Fitz.

519 3* obtusus Drp. Austria.

Brephulus Bk.

520 detritus Müll. Eur. mer.
B. radiatus Brug.

521	2	fasciolaris Olivi.	Creta.
522	2	cylindricus Mke.	Tauria.
		B. lineatus Rm.	
		B. tauricus Lang.	
523	1*	sp.	Eur. mer.
524	2	illibatus Z.	—
525	3	sp.	—
526	2*	bidens Kryn.	—
527	2*	zebriola Fer.	—
		B. zebra Olivi non Müll.	
528	2	sp.	—
529	1	gibber Kryn.	Tauria.
		B. revolutus Z.	
530	1	sp.	—
531	1*	Tournefortiana Fer.	Græcia.
		P. tridentata Lam.	
		Ena Leach.	
		(Petræus Alb.)	
532	2	labrosus Fer.	Syria.
533	3	arabicus Frsk. 127. (monente Stp.)	Arabia.
		P. candida Lam.	
		B. Forskålii Bk.	
534	2	obesatus W. & B.	I. Canar.
		(Ena Leach.)	
535	1*	montanus Drp.	Gallia.
536	3*	obscurus Müll.	Hirschholm.
		(Peristoma Kryn.)	
537	1*	appenninus Jan.	Eur. mer.
		B. assimilis Rm.	
538	1	merduenianus Kryn.	Tauria.
		B. tener. Z.	

		Scutalus Alb.	
539	1*	heterotrichus Moric!	Brasilia.
540	2*	velutino hispidus Moric!	—
541	1	Tupacii d'Orb.	Bolivia.
542	1	sp. præced. aff.	Herradura.
543	1*	proteus Brod.	Peru.
544	1	var. fasciata.	—
545	5	derelictus Brod.	Chile.
		Liostracus Alb.	
546	2	multifasciatus Lam.	Guadeloupe.
547	2*	var.	Brasilia.
548	1*	coxeirana Moric.*) trifasciata.	—
549	1*	var. bifasciata.	—
550	1*	var. fusca, fascia lutea.	—
551	5*	var.	—
552	1*	opalinus Sow.	—
		"B. angulosus Fer."	
553	3*	vimineus Moric.	—
554	*	var.	—
		Otostomus Bk.	
555	1*	auris muris Moric.	—
		O. myotis Bk.	
556	2	auris leporis Brug.	—
557	3	var.? basi gibboso.	—
		Stenostoma auritum Spx.	
		O. lateralis „Mke." Bk.?	
558	1*	navicula Wag.	—
		Navicula fasciata Spix.	

*) „Mr. de Ferussac l'a nommée depuis H. picturata. Je ne vois pas pourquoi il a changé le nom que je lui avais donné, d'autant plus que c'est de moi qu'il a eu cette coquille." de Yoldi.

Anthinus Alb.

559 1* multicolor Rang. Brasilia.

Gonyostomus Bk.

560 2* goniostomus Fer. —

661 1* fusiformis Rang. —

B. dubiosus Jay.

662 1* capueira Spix. —

B. angiostomus Wag.

Eurytus Alb.

663 1* Onca d'Orb. —

664 1* succinoides Petit. N. Granada.

665 1 pullus. —

Bulimus Scop.

666 1 glandiformis Lea. N. Granada.

667 1* lutescens King. Buen. Ayres.

B. nucleus Sow.

668 3* crenulatus Pfr. Chile.

B. chilensis Sow.

669 3* rosaceus King. —

670 1 granulosus Rang. Brasilia.

671 1 jun. —

672 1 ovum B. ovati? —

673 2 oblongus Müll. Am. mer.

674 1 polita. —

675 1* chionostoma n. Brasilia.

B. ovatus var. Pfr.

B. ovatus Sw. Treat. p. 178 f. 26?

676 1* ovatus Müll. —

Borus (Alb.) n.

677 2* iostoma Sow. —

B. phasianella Val.

678 1 var. —

679 1* Moritzianus Pfr. Columbia.
680 1* Taunaisii Fer. l. 50 m. Brasilia.

Pachyotus Bk.

681 bilabiatus Brod. —
H. Maximiliana Fer.
682 1* egregius Jay. —
B. bilabiatus, minor Pfr.
683 1* melanostomus Sws. —
684 1 Swainsoni Pfr. —
685 1* Illecola Moric. —
B. rhodospira Bk.

Coniclus Alb

686 1* perplexus Sow. —
B. Myersii Sow.
Strophochila almeida Spx.?
687 1* pudicus Müll. —

Plecochilus Guild.

688 1 auris Sileni Born. I. S. Vincent.
689 2* undulatus Martini. Antill.
B. glaber Gm.
690 1* sp. —
691 1* distortus Ch. Am. mer.
692 2 var. —
793 1* signatus Spix. —

Odontostomus Bk.

594 4* bahiensis Moric. Brasilia.
595 1 bahicola n. —
B. bahiensis Reeve f. 442.
Differt a præcedente t. graciliore, ap. angustiore, plica columellari minore, vix divisa; colore grisea.

596	1*	juvencus n.	Brasilia.
		B. fuscagula „Lea" jun. d'Orb. Voy. p. 317 (excl. diagn.)	
		H. miliola ib. t. 39 f. 1. 2.	
		B. janeirensis Sow. var. Pfr.	
597	2	fuscagula Lea.	—
598	1	var.	—
599	1	exesa Spix.	—
600	1	leucotrema Bk.	—
601	1	pantagruelinus Moric.	—
		Scarabus labrosus Mk.	
602	4*	pupoides Spix.	—
		P. inflata Wag.	
		H. fasciata P. & M.	
603	1*	odontostomus Sow.	—
		H. gargantua Fer.	
		Tomigerus Spx.	
604	1*	tomigeroides Moric.	Brasilia
		T. turbinatus Spx.	
		Anostoma tomigera Moric. Bk.	
605	3	dentatus Gray.	—
		P. Sowerbyana Fer.	
		Partulus Fer.	
606	1*	fulvicans Pfr. l. 35 M.	Seychelles.
607	3*	faba Martyn.	I. Societ.
		B. autralis Brug.	
608	5*	gibbus Fer.	I. Marian.
609	1	Thersites Pfr.	I. Sandwich.
		P. inflata Reeve.	
610	1*	roseus Brod.	I. Societ.
611	8*	vanikorensis Q & G.	—

612	1*	Hebe Pfr.	I. Societ.
613	1*	otaheitanus Brug.	Taiti.
		Caryodes (Alb.) n.	
614	2	Dufresnii Leach.	N. Holland.
615	1	melo Q. & G.	—
616	1	inflatus Lam.	—
617	1	bulla Mke?	—
		Placostylus Bk.	
618	1*	Shongii Les.	N. Guinea.
619	1	fibratus Martyn.	N. Zeland.
		Chrysallis (Alb.) n.	
620	2	chrysalidiformis Sow.	Philippin.
621	5	Wagneri Grat.*)	—
		B. ustulatus Jay.	
622	1	var.? B. aspersus Grat. t. 4. f. 3.	
623	4	mindoroensis Brod.	—
624	1	melanogaster n.	—
		B. mindoroensis var. f. Brod.	
		B. m.-Ch. d'Orb. Dict. c. fig.	
625	2	electricus Reeve.	—
		B. mindoroensis k. Brod.	
		B. lichenifer Mörch.	
626	1*	var. crassa.	—
627	2	virgatus Jay.	—
		B. sylvanus Brod.	
628	3	dryas Brod.	—
		B. porraceus Sow. non. Jay.	
629	3	jun. B. paradoxus Pfr.	—

*) B. Wagneri Pfr. = Cochlog (Dontostoma) distenta Fer. Bull. (1827—28) Vol. 13; p. 153. n°. 41.

		Orthostylus (Bk.) n.	
630	1	inversus Müll. polita.	I. or.
631	2	perversus L. dextrorsa.	—
632	1	sinister (Müll.) n.	—
		H. perversa viridis Ch. IX. 936, 37.	
		B. perversus δ virens Bk. β Pfr.	
		H. sinistra γ. ε. Müll.	
		H. sinistra Mart. N. Manigf. t. 2. f. 2, 3.	
		H. biliosa α Bolt.	
633	1*	chloris Reeve.	Philippin.
634	1*	var. abbreviata.	—
635	1*	lævis Müll.	I. or.
636	1*	porcellanus Mous.	—
637	1	sp.	—
		Canistrum Kl.	
638	2*	luzonicus Sowb.	
		B. ovoideus autt. non Brug	
639	2*	var.	
640	2*	var.	
641	1*	stabilis Sow.	—
		Eudoxus (Alb.) n.	
642	1*	Dumonti Pfr. (Helix)	Philippin.
643	2*	albinus Grat.	—
		B. virgineus Lea.	
		B. bullula Brod.	
644	1*	cincinniformis Brod.	—
645	7	var.	—
646	2*	labiozonalis Grat. rosea.	—
		B. cincinnus Sow.	
647	2	v. rufescens.	—

648 2 v. alba, fascia suturali rosea. Philippin.
649 1 v. fascia suturali nigra.
650 2* var. β. t. solida, angustiore.
rufescens.
651 1* alba, fascia suturali nigra.
652 1* rosea.
653 1 subcarinatus Pfr. —
654 1 sp. —
655 1 sp. —

Pytohelix Sws.

656 1* calista Brod. —
657 1* boholensis Brod. —
658 1* fulgetrum Brod. —
659 1 satyrus Brod. —

Helicobulinus Brod.

660 1* bicoloratus Lea.
B. Alberti Brod.
661 1[1] imperator Pfr. —
662 6 philippinensis Pfr. —
663 1[4] rufogaster Lesson. polita. —
664 1 sp. n? —
B. rufogaster. Less. abbreviata.
665 1* Reevii Brod. —
666 1* Woodianus Lea. —
667 3 var. —
668 1* var. alba. —
669 1* sarcinosus Fer. —

Pupa Drp.

Phœnicobius n.

670 2 brachyodon Sow. —

671	2	adustus Sow.	Philippin.
672	2	aratus Sow.	—
673	1	var. straminea.	—
		Gibbulina Bk.	
674	2	Lyonetiana Pallas.	I. Mauritius.
675	1	pagoda Fer.	—
		H. concamerata Wood.	
676	2*	sulcata Müll.	—
677	2	palanga Les.	—
678	1*	var. abbreviata List. 588 f. 49.	—
679	1*	var.	—
680	2	versipolis Fer.	—
681	2*	dealbata Web. & B.	I. Canar.
		Ptychotrema n.	
682	1	guineensis (Cyclodontina) Bk.!	Guinea.
		Megaspira Lea.	
683	1	Ruschenbergiana Lea.	Brasilia.
		Cerion Bolt. (Strophia Alb.)	
684	10*	uva L.	Caracas.
685	1	sp.	Antill.
686	2*	striatella Fer.	Martinique.
687	3	chrysalis Fer.	Cuba.
688	1	Gruneri Pfr.?	—
689	1	alvearia Dw.	Guadeloupe.
690	1	var.?	—?
691	1*	sp.	—
		Torquilla Stud. (Chondrina Reichb.) 1828.	
692	1	bulimoides Pfr.	Syria.
		H. sidoniensis Fer.	
693	4*	quinquedentata Born.	Eur. mer.
		P. cinerea Drp.	

694	2*	secale Drp.	Eur. mer.
695	3*	avenacea Brug.	—
		P. avena Drp.	—
696	1*	nana Mühlf.	—
		P. Philippii Cantr.	
697	2	granum Drp.	—
698	1*	frumentum Drp.	Gallia.
699	3*	variabilis Drp.	—
700	2*	polyodon Drp.	—
		Odontocyclas Schlütt. (Scopelophila Alb.)	
701	2	Rossmässleri Schmidt.	Carniolia.
		Chondrus Cuv. Chondrula Bk.	
702	2*	quinqueplicata Mühlf.	Dalmatia.
703	1	spreta Z.	—
704	1	Bergeri Roth.	Græcia.
		P. tricuspis Bk.	
705	3*	quadridens Drp.	Gallia.
		Pupula Leach.	
706	2	dolium Drp.	—
707	8	doliolum Brug.	—
708	10*	umbilicata Drp.	—
		Vertigo Müll.	
709	6*	antivertigo Drp.	Germania.
		V. septemdentata Fer.	
		Clausilia Drp.	
710	3*	tridens Ch.	Portorico.
		C. costulata Lam.	
711	1	torticollis Olivi.	Creta.
712	1	retusa Oliv.	—
713	4	exarata Z.	Dalmatia.
714	1*	sulcosa Wag.	—
		C. ragusensis Z.	

715 2 lamellosa Wag. Dalmatia.
716 4* biplicata Mtg. Dania.
C. similis Charp.
717 4 varians Z. Eur. mer.
718 1 „orcitans" Malta.

Urucoptis Bk. Cylindrella Pfr.

(Strophina n.)
719 5² Latteradi Grat.? I. Beate.
(Urucoptis Bk. Thaumasia Alb.)
720 2 cylindrus Ch. Jamaica.
721 1 brevis Pfr. —
(Brachypodella Bk. Mychostoma Alb.)
722 1* collaris Fer. Antill.
723 6* antiperversa Fer. —
724 1* sp. —
(Apoma Bk. Casta Alb.)
725 5* elongata Ch. —
H. Chemnitziana Fer.

Lia Alb.

726 2* Maugeri Gray. Jamaica.
727 5* var. alba. —

Fam. Limnæadæ.

Ancylus Geofr.

728 3 sp. Am. mer.
(Acroloxus Bk.)
729 4 bahiensis Moric.! —

Limnæa Lam. Auricula Kl.

730 3 sp. —
731 1 ovalis Gray. Ind. or.

		(Limnophysa Fitz.)	
732	6*	Vahlii Bk.	Grönland.
733	5	jun.	—
734	3	Pingelii Bk.	—
735	5	viator d'Orb.	Am. mer.
736	4	peregra Müll.	Finland.
		(Neritostoma Kl. Radix Mtf. Gulnaria Leach.)	
737	4	desidiosa Say.	Am. bor.
738	4	geisericola Bk.	Islandia.
		Chilina Gray.	
739	2	Dombeyana Brug.	Chile.
740	2	var. spira abbreviata	—
741	1	fluctuosa Humphr.	—
742	1	major Sow. juv.	—
743	3*	tenuis Gray.	—
		Physa Lam. Bulimus Ad.	
744	2*	Maugeri Gray.	Mexico.
745	4	rivalis Mat. & Rack.	Brasilia.
746	3	sp.	Chile.
747	4*	sp.	I. S. Crucis.
748	4	crassula Dw.	Pensylvania.
749	2	gyrina Say.	—
		Planorbis Geoff. Coretus Ad.	
750	1*	bicarinatus Say.	Am. bor.
751	2	var.	—
752	1	sp.	Brasilia.
753	1	sp.	Teneriffa.
754	1	sp.	S. Thomas.
755	1	lutescens Lam.?	Antill.
756	2	ferrugineus Spix.	Bahia.
757	2	peruvianus Brod.	Coquimbo.

758 4 exustus Dh. — Ganges.
P. coromandelicus Fabr.
759 6 minor. —
760 3* viridis Spix. — Rio.
761 2* lugubris Wag. —
762 4 arcticus Bk. — Grönland.

Fam. Auriculidæ.

Auricula Lam. Ellobium Bolt.

763 1* A. auris Midæ L. — I. or.
A. midæ Lam.
764 2 auris Judæ L. —
765 1 var. —
766 2 tridentata Mart. —
E. subtile Bolt.
A. reticulata Sch.
A. simiæ Fer.

Pythia Bolt. Polyodonta Fisch. Scarabus Mtf.

767 1* trigonus Troschel. vix Reeve. — Sincapuhra.
768 2[1] plicatus Ch. var.? — I. or.
769 1 castaneus Less. —
770 1 Lessoni Blv. —
A. Petiveriana Dh.
771 1* imbrium Mtf. Leach. —
H. pythia Müll.
772 2 helicina Bolt. (Ch. IX. 1249, 50) —
P. Listeri Reeve.
P. Listeriana Bk. —

Cassidula Fer. Rhodostoma Sw. Sidula Gray.

773 2* angulifera Petit. — N. Holl.

774 1* inflamata Bolt. I. or.
V. coffea Ch. IX. f. 1043, 4.
C. Chemnitzii Bk.
775 1* felis Brug. —
776 1* nucleus Martyn. —
777 1* mustelæ Dh. —

Melampus Mtf.

778 3 fusca Mart. 2. f. 445. Antill.
V. minuta Gm.
A. monile Lam.
779 6^2 torosa Mart. 2. f. 444. —
V. flava Gm.
780 4^2 coffea L. —
A. coniformis Lam.
781 1^1 sp. Ind. or.
782 1* lutea Q & G. —

Tralia Gray.

783 10 ovulum Brug. Antill.
V. pusilla Gm.
A. nitens Lam.

Ophicardelus Bk

784 1* australis Q. & G. N. Holl.

Alexia Leach. Pythia Gray.

785 3 myosotis Drp. M. med.
786 2* reflexilabris d'Orb. Chile.

Carychium Müll.

787 4 minimum Müll. Sölleröd.

Fam. Cyclostomidæ.

Cyclostoma Lam. Mtf.
(Tropidophora Trosch.)

788 1* Cuvierianum Petit. 75 m. Madagasc.

789 1* occlusum n. Madagasc.
C. Cuvierianum var. minor Petit.
Differt a præcedente t. minore (38 m.) umbilico fere triplo angustiore, obteco.
790 1* bicarinatum Sow. —
C. multifasciatum Grat.?
791 1* Michaudii Grat. —
C. carinatum Lam. Sow. f. 117.
792 11 Barclayanum Pfr. c. op. I. Maurit.
C. carinatum Sow. f. 118.
(Otopomus Gray.)
793 3 Listeri Gray. —
C. fimbriata „Lam.“ Deles.
C. Philippii Grat.
794 2* clathratulum Recl. c. op. Arabia.
Sow. f. 16 vix. f. 15.
795 1 ligatum Müll. Madagascar.
(Cyclostomus Mtf.)
796 2* costulatum Ziegl. 1. c. op. Eur. mer.
C. sulcatum Sow.
797 6 buccinulum Bolt. —
C. sulcatum Drp.
C. siculum Sow.
C. affine Risso.
798 2* polysulcatum Pot. & Mich. —
799 8* elegans Müll. —
800 2* lævigatum Web. & Berth. I. Canar.
C. canariense d'Orb.

Cyclotus Guild. Aperostoma Tr. Platystoma Kl.

801 1* conoideum Pfr. I. Maurit.

C. spurcum Sow.

802 1 Jamaicense Ch. Jamaica.

C. lineatus Gray.

803 2* corrugatum Sow. 1 c. op. —

C. jamaicensis Gray.

804 1* inca d'Orb. Bolivia.

C. Blanchetiana Moric.!

805 2 brasilianum Sowb. c. op. Brasilia.

C. prominula Fer.!

806 1* discoideum Sow. Demerara.

Cyrtotoma n.

807 1² mexicanum Mke. Acapulco.

Cistula Humphr. Chondropoma Pfr.

808 2 scabriculum Sow. c. op. Jamaica.

809 2 — —

Licina Browne.

810 2 Humphreyanum Pfr. —

C. pictum Humphr.

Tudora Gray.

811 10 megachila P. & M. c. op. Curacao.

C. simile Gray. Sow.

C. ravidum Parr.

812 1* versicolor Pfr. Antill.

C. aurantiacum Sow.

C. aurantium Gray. W. S.

813 12* rufilabrum Bk. —

Adamsiella Pfr.

814 2* variabile Ad. Jamaica.

C. mutatum Ad.

815 1¹ Grayanum Pfr. —

C. obscurum Gray.

816 2* ignilabre Ad. —

817	1	Banksianum Sow.	Jamaica.
		C. hyacinthinum Ad.	
		Chondropoma Pfr.	
818	1*	pictum Pfr.	Cuba.
819	2*	lunulatum Müll.	Antill.
		Pomatias Stud.	
820	1*	obscurum Drp.	Eur. mer.
		C. patulum Sow.	
821	3*	auritum Z.	—
		C. excisilabrum Meg.	
		Steganotoma Trosch.	
822	1	rupestris Bens.	Ind. or.

Cyclophorus Mtf.

		(Cyclohelix n.)	
823	6	turbo Ch.	—
824	1*	trochoides (Helicodonta) Yoldi. n. sp.	Nicobar.
825	5*	Zebra Grat.	Philippin.
		C. philippinarum Sow. var. f.	
		(Cyclophorus Mtf.)	
826	1²	linguiferum Sow. f. 198.	—
827	1	sp.	Ind. or.
828	1	volvulus Müll.	—
829	1*	ceylanicum Pfr. c. op.	Ceylon.
		C. indicum Sow. non Dh.	
830	1*	Zollingeri Mous.	Java.
831	1	involvulus (var. β.) Müll.	Ind. or.
832	3*	Woodianum Lea.	Philippin.
		C. luzonicum Sow.	
833	2	var.	—
834	1	canaliferum Sow. f. 141, 42 sup.	Philippin.

(Leptopoma Pfr.)

835 1 lingulatum Sow. f. 210. Philippin.

836 1 helicoides Grat. Pfr. —

C. Stainforthii Sow. f. 215, 16. non 17.

837 1 concinnum Sow. f. 223 vix 224. —

838 1 vitreum Les. —

C. nitidum So. 227. non 225, 26.

839 3 læve Sow. f. 220. (non 221, 222) —

Craspedopoma Pfr.

840 2* lucidum Lowe. c. op. Madeira.

Megalomastoma Gild.

841 2 cylindraceum Ch. Portorico.

C. flavulum Lam.

842 6 antillarum Sow. I. Tortola.

(Pupinella Gray.)

843 1 altum Sow. Philippin.

Pupina Vign.

(Registoma v. Has.)

844 2* fusca Gray. —

P. vitrea Sow.

(Moulinsia Grat.)

845 3 grandis Gray. —

M. Nunezii Grat.

Pupa aurantia Grat. Not.

Trib. 2. Helicinidæ.

Helicina Lam.

(Trochatella Sws. Ampullina Blv.)

848 1 Tankervillei Gray. Jamaica.

849 2 pulchella Gray. —

		H. Sloanii Fer!	
		H. scitula Wood.	
850	2	Josephinæ Ad.	—
		(Lucidella Sws.)	
851	2*	aureola Fer.	—
		(Oligoyra Say.)	
852	2	castanea Guild.	—
853	2	citrinolabris Ad.	—
854	3	brasiliensis Gray.	Brasilia.
855	6	var major.	—
856	3*	variabilis Wag.	—
		H. flava Spx. H. zonata Sow.	
857	3*	nicobarica Phil. c. op.	Nicobar.
858	2*	variabilis Guild. non Wag.	Antill.
		(Pachystoma Sws.)	
859	1*	citrina Grat.	Philippin.
		H. polita Sow.	
860	1*	aurantia Gray. c. op.	Jamaica.
861	2*	fasciata Lam. 1 jun. c. op.	—
		H picta Fer.	
862	2*	neritella Lam. 1 c. op.	—
863	4*	sp.	Antill.
864	4*	solidula Gray.	—
		(Alcadia Gray.)	
865	1*	submarginata Gray.	Cuba.
		H. pulcherima Lea. Sow. f 14.	
		H. crassa d'Orb.	
866	2*	major Gray.	Jamaica.
867	2*	Brownii Ad. 1 c. sp.	—
868	2	Hollandi Ad.	—

Proserpina Guild.

869	4	nitida Guild.	

Fam. Rissoadæ.

Alvania Ris.

870	6	calathiscus Mtg.	M. med.
		T. cimex L?	
		A. europæa Risso.	

Rissoina d'Orb.

871	1	sp.	—
872	1	sp.	Antill.
873	3	sp.	—

Rissoa Frem.

874	6	auriscalpium L.	m. med.
		R. acuta Desm.	
875	1	costata Desm.	—
876	10	sp.	—
877	5	sp.	—

Paludinella Bk. Sabinea Leach.

878	5	striatella Fabr.	Grönland.
		R. saxatilis Möll.	
879	5	globulus Möll.	—

Truncatella Risso.

880	6	caraibæensis Sow.	Antill.
		T. succinea Ad.	
881	6	truncatula Drp.	m. med.

Skenea Flem.

882	5	planorbis Fabr.	Grönland.

Fam. Pyramidellidæ.

Pyramidella Lam. Obeliscus Humph.

883	2	punctata (Turbo) Ch. 4. f. 1493, 94	I. Maurit.
		Plotia guttata Link.	
		P. maculosa Lam.	

884	1*	ventricosa Quoy. ap. Guerin.	Vanikoro.
885	1^2	dolabrata L.	Antill.
886	2^2	lineata Bolt. Ch. V. f. 1603, 4.	Guinea?
		P. dolabrata Reeve. C. S.?	
887	1*	terebellum Müll.	?
888	1	var?	?
889	1	sp.	Philippin.
890	1	sp.	—

Eulima Ris.

891	1*	sp. n. lg. 17 m.	Lesson leg.

Fam. Littorinidæ.

Planaxis Lam.

892	1*	planicostatus Sow.	Gallopagos.
893	1	—	—
894	3	nucleus Lam.	Antill.
895	4*	var?	—
896	20	lineatus Da Costa.	—
		P. pedicularis Lam.	

Modulus Gray.

897	4	lenticularis Ch.	—
		Tr. modulus L.	
898	2	tectum. Gm.	Ind. or?

Littorina Fer.

(Pagodus Gray. Hamus Kl.)

899	2	pagodus L.	Ind. or.
900	2*	rugosa Gray.	—
901	12	tectum persicum L.	—
902	5	Antoni Phil.	Antill.
903	2	muricata L.	—

(Garagoi Kl. Phasianella Lam. p. p.)

904	2	Ziczac Ch.	—
905	6	carinata d'Orb.	—
906	8	undulata Gray.	Ind. or.
907	10	peruviana Lam.	Chile.
		L. zebra Wood.	
908	1	sp.	N. Holl.
909	10	undulata Gray.	Ind. or.
910	6	angulifera Lam.	Brasilia.
911	5	var.	—
912	2	var.	?
913	1	scabra L.	Ind. or.
914	1*	pulchra Sw.	Panama.
		T. zebra Mawe. Don. 1834	
		( )	
915	8	guttata Phil.	Antill.
		Ph. punctata Pfr.	
916	3	minima Wood.	—
917	4	neritoides L.	M. med.
		T. cærulescens Lam.	
		(Neritoides Brown.)	
918	1*	irrorata Say. c. op.	Am. bor.
919	2	littorea L.	Eur. mer.
920	20*	grönlandica Ch.	Grönland.
		L. castanea Dh.	
		T Davidis Bolt.	
921	4	v. T. albocinctus Lnk. 1885 d-g.	—
922	4*	var. T. diminutus Link. Ch. 1885. ab.	—
923	4*	arctica Möll.	—
		T. littoralis Fab. non L.	

924 3 obtusata L. Dania.
N. pisum Meusch.
T. neritoides Gm.
925 6 sp. Islandia.

Lacuna Turt.

926 5 divaricata Fab. Grönland.

Solarium Lm. Architectonica Bolt.

927 1 australe Ch. China.
S. maximum Phil.
928 1 minor. —
929 1 nobile Bolt. Ch. V. f. 1695, 6. —
S. verrucosum Phil.
930 2 zonatum Phil. Ch. V. f. 1673? Ind. or.
(Torinia Gray. Heliacus d'Orb.)
931 2 bicarinatum d'Orb? Antill.
932 1* infundibuliformis Ch. Gm. —
Tr. planior infundibuliformis Ch. 1796. 7.
Tr. Chemnitzii. Ki.
933 3 stramineum Ch. Tranquebar.
A. gothica Bolt.
934 2 sp. ?
935 2 sp. ?
936 1* sp. c. op. ?
937 1 sp. ?
938 1 sp. ?
939 1 Herberti Dh. Antill.
T. cylindraceus Ch?
T. cylindricus Gm.
940 2 trochoides Dh. ?
941 1 hybridum L. Ind. or.

S. radiata Bolt.
S. cingulum Ki.
(Philippia Gray.)

942 5 luteum Lam. (non Phil.) Bengalia.

Scalaria Lam.

(Epitonium Kl. Aciona Leach.)

943 1* scalaris L. Ind. or.
S. conica Lam.
S. genuina Link.
S. pretiosa Lam.

944 1[1] neglecta Reeve & Ad. China.

945 1 sp —

946 1 ferruginea n. —
S. Palasii Sow. f. 15.

947 2[1] nicobarica Bk. Coromandel.
Sow. f. 14.

(Scala Kl. Clathrus Ocken.)

948 1* clathrus L. M. med.
S. communis Lam.

949 1 — —

950 9 var? ?

951 2 Turtonis (Risso) Sow. M. med.
S. planicosta Biv.
T. tenuicosta Mich. 1829.

952 6 lamellosa Lam. —
S. pseudoscalaris Dh.

953 1* ambigua L. Ind. or.
S. lineata Ki.
S. lyra Sow. f. 38.

954 3* minuta Bolt. M. 4. f. 1435, 36. ?
T. Martinii Wood.
S. striata Ki.

(Clathrus Gray.)

955	2*	australis Lam.	N. Holl.
956	2*	grönlandica Ch. lg. 40 m;	Grönland.
957	2*	lg. 24 m; 22 m.	—
		(Cirsotrema n.)	
958	1	varicosa Lam.	Ind. or.

Fam. Heteropoda.

Janthina Bolt.

959	7	globosa Sw.	China.
960	4	fragilis Lam.	—
		T. ianthinus violaceus Ch.	
961	1	violacea Bolt Kn. 2. 30. f. 2, 3.	Oc. atl.
962	3.	sp.	—
963	2	exigua Lam.	—

Onustus Humphr.

(Xenophora Fisch. Phorus Mtf.

964	6*	trochiformis Born. Index.	St. Thomas.
		T. conchyliophorus Born.	
		T lithophorus Ch.	
		Ph. onustus Reeve (non Nils.)	
		Astræa lapidifera Bolt.	
965	1*	c. op.	—
966	1	corrugatus Reeve	Ind. or.
967	1*	umbilicaris Brander.	Grignon.
		Tr. Schröteri Gm.	
		Tr. agglutinans Lam.	
968	1	—	—
969	1	solaris L. dm. 88. m. c. spinis.	Tranquebar.
		Astræa polaris Bolt.	
970	1	calculiferus Reeve.	China.

(Onustus Humphr.)

971 1 exutus Reeve. China.

Carinaria Lam.

972 1[1] cristata (Patella) L M. med.

C. mediterranea Perr. —

Fam. Ampullariadæ.

Ampullaria Lam.

Pachylabra Sw. (Pachystoma Guild.)

973 10 carinata Sw. Schr. Fl. IX. f. 14. Ind. or.

974 1 orbata Perry.

A. virens Lam. Del.

A. globosa Sw.

975 2* ampullacea L. Geve. f. 289 a. b. —

A. celebensis Q. & G?

976 1 oblonga Sw. Philippin.

977 1 puncticulata Sw. ?

Pomus Humphr. (Ampullaria Sw.)

978 1 urceus Müll. Surinam.

A. rugosa Lam.

979 3 intermedia Fer. Brasilia.

A. sordida Sw.

980 1 (ova.) —

981 1 scalaris d'Orb. —

A. angulata Jay.

Marisa Gray. (Ceratodes Guild.)

982 1 effusa Müll. —

983 2* castanea Dh. Martinique?

A. luteostoma Dh.

984 1* sp. Am. mer.

985 3 luteostoma Sw. —

986 2[2] cornu arietis L. —

987 1 cornu arietis L. Am. mer.
988 1 fasciata Guild. —

Lanistes Mtf.

989 2 Bolteniana Ch. Ægyptus.
C. carinatum Olivi.
H. hyalina β. Gm.
990 1 intorta Lam. Guinea.
991 1* guineensis Ch. —
L. Olivieri Mtf.
(Meladomus Sw.)
992 1* olivacea Sow. Zanzibar.
Bul. tristis Jay.
A purpurea Anton.

Globulus Sow. (Euspira Ag.)

993 2 sigaretinus (Natica) Lam. Grignon †.
994 2[1] — —
995 2 patulus (Natica) Lam. —
996 4 minor. —
997 1 spiratus Dh. —
998 1 Willemeti Dh. —
(Lithoglyphus Meg.)
999 1* naticoides Fer. Eur. mer.
1000 1* fuscus Z. —

Valvata Müll.

(Poecilospira n.) an Planorbis?
1001 1* trochus (Nerita) Müll. Baden.
Tr. carinatus C. IX. 1051.
Tr. callosus Gm. 73.
Tr. fluminea Gm?
Paludina multiformis Ziet. (Valv.) Dh.
(Valvata Müll.)
1002 4 piscinalis Müll. Dania.

1003	1	tricarinata Lesueur.	Am. bor.
		V. carinata Sow.	

Paludina Lam.

(Bithinia Prideaux.)

1004	2	tentaculata L.	Dania.
		P. impura Lam.	
		(Viviparus Mtf.)	
1005	4	Listeri Forb.	—
		N. vivipara Müll.	
		V. lacustris Bk. 1847.	
1006	2	vivipara L.	Germania.
		N. fasciata Müll.	
		P. achatina Drp.	
		V. Linnæi Bk. 1847.	
1007	4	dissimilis Müll.	Ind. or.
		P. carinata Sw.	
1008	3	unicolor Olivier	Africa.
1009	2	Swainsoni n.	China.
		P. unicolor Sw.	
1010	2	angularis Müll. Ch.	—
1011	4	— var. (3. c. op.)	—
1012	1	sp.	?
1013	1	carinata Val.	Manila.
		P. Burroughiana Lea.	
1014	4*	decisa Say.	Am. bor.
1015	1	subcarinata Say.	—
		Bul. carinatus Brug.	

Paludomus Sws.

1016	1	chilinoides Reeve.	Ceylon.
		M. ceylanica Fer!	

Fam. Vermetidæ.

Siliquaria Lam.

1017 1 anguina L. Ind. or.
1018 1 lævigata Lam. —
1019 1 australis Q. & G. —
1020 1 muricata Born. Antill.
S. echinata Gm.

Vermetus Ad.

(Serpuloides Gray. Serpulorbis Sassi.)
1021 1 gigas Bivona? M. med.
1022 1² sp. ?
(Bivonia Gray.)
1023 2 decussata Gm. Antill.
(Separatista Gray?)
1024 1 lumbricalis L. —
V. Knorrii Dh.
1025 1 minor. —

Fam. Cerithiacea.

Turritella Lam.

(Torcula Gray.)
1026 1² exoleta L. Antill.
(Haustator Mtf. Terebellum Browne.)
1027 variegata L. —
T. marmoratus Ch. IV. f. 1422.
Elob. marmoreum Bolt.
T. imbricata Lam. Ki. f. 2.
1028 3¹ imbricata L. —
1029 1 imbricataria Lam. Grignon †.
1030 2 Hanleyana Reeve. Peru.
(Xylohelix Ch.
1031 1¹ terebra L. Ind. or.

1032	3^{3}	minor.	Ind. or.
1033	1^{*}	torulosa Ki.	Senegal.
1034	2^{2}	bicingulata Lam.	Antill.
		Xylohelix T. marmoreus minor Ch.	
1035	3	cingulata Sow.	Chile.
		T. tricarinata King.	
1036	7^{1}	—	—
1037	2	ungulina L.	M med.
		T. Linnæi Dh.	
1038	4	cingulifera Sow.	N. Holl.
		T. fragilis Ki.	
1039	3	erosa Couth.	Grönland.
		T. polaris Bk.	
		(Zaria Gray.)	
1040	2^{1}	bacillum Ki.	Ind. or.
1041	2^{2}	duplicata L.	—
1042	1^{1}	var. T. acutangula L.	—
1043	2	replicata L.	—
		T. attenuata Reeve.	
1044	1^{1}	terebralis Lam.	Bordeaux †.
		(Mesalia Gray.)	
1045	2^{1}	multisulcata Lam.	Grignon †.
1046	2	lactea Möll.	Grönland.
1047	5	minor.	—
		Pirena Lam.	
		(Melanatria Bowd.)	
1048	2^{*}	fluminea Gm. majore c. op.	Madagascar.
		Pirena spinosa Lam.	
		(Faunus Mtf.)	
1049	1	atra L.	Ind. or.
		Pirena terebralis Lam.	
1050	1	jun.	—

Melanopsis Lam.

1051	1*	costata Olivier. (Fer!)	Syria.
1052	1	costellata Fer!	Burdigalia.
1053	2	maroccana Ch.	Marocco.
1054	3	Dufourii Fer!	Eur. mer.
1055	2	prærosa L.	—
		M. lævigata Lam.	
1056	1*	lævigata Oliv.	Archip. Fer.!
1057	4	acicularis Fer.	Vindobon.
		M. Audebardi Prevost.	
1058	1	Esperi Fer.	Austria.

Melania Lam. Melas Mtf.

(Tiara Bolt. Melacantha Sw.)

1059	2*	amarula L.	Ind. or.
1060	1*	—	Nicobar.
1061	2	—	Ind. or.
1062	1	crenularis Dh?	—
1063	1*	setosa Sw.	Philippin.
		(Melanella Sw.)	
1064	3	Hollandri Fer.	Illyria.
		(Plotia Bolt) n.	
1065	1	spinulosa Lam.	Timor.
1066	1*	lineata Gray.	Calcutta.
		M. lirata Bens.	
1067	2	granifera Lam.	I. Marian.
1068	2	—	—
		(Melanoides Oliv.)	
1069	10	tuberculata Müll.	Calcutt.
		M. pyramis Bens.	
1070	1*	asperata Lam.	Ind. or.
		M. inquinata Dfr. Dh.	

M. grandis Jaq.
M. pulchra v. d. Busch.

1071 2 sp. —
1072 8 sp. Nicobar.
1073 5 sp. ?
(Aylacostoma Spix.)
1074 2 atra Richard. Guiana.
M. semiplicata Lam. Enc.
M. truncata Lam. h.
(Hemisinus Sws ?)
1075 1 n. sp. Guinea.
1076 1* conus Jacq. Ava.

Jo. Lea. Melafusus Sw.

1077 1 spinosa Lea. Am. bor.
(Ceriphasia Sw.)
1078 4* canaliculata Say. —
Str. Sayii Wood.
1079 7 var. —
1080 2* virginica (Buc.) Gm. Say. —
1081 3* var. fasciata; —

Leptoxis Raf. Anculotus Say.

1082 2 prærosa Say.

Tympanotonus Kl. Vibex Ock.

1083 1* Rangii Dh. Madagascar?
M. tuberculosa Rang non Spix.
M. calcitrapa Fer!
1084 2* aurita Müll. Guinea.
1085 3 — —
1086 1 — —
1087 2* fusca Gm. Senegal.
1088 1* minor. —

Pachystoma Gray?

1089 2 costellata Lam. Grignon †.

Cerithium Ad.

(Potamides Brong.)

1090 1 Humboldtii Valc. Panama.

1091 2 serratum Lam. Grignon †.

(Tympanostoma Sow.)

1092 2* radula L. Senegal.

1093 1* minor. —

1094 1* fuscatum L. —

M. aculeata Müll.

(Cerithidea Sw.)

1095 1 varicosum „Sow." Ki. Am. cent.

1096 1 decollatum L. —

(Pyrazus Mtf.)

1097 6 cingulatum Gm. Ind. or.

S. pictus Bolt.

C. fluviatile P. & M.

1098 3* sulcatum Born. —

C. molluccanum Gm.

T. mangiorum Ch.

S. fuscus Gm.

1099 1* semistriatum (Bolt.) n. —

C. sulcatum Ki. t. 27. f. 1.

1100 1 palustre L. —

1101 3 jun. —

(Telescopium Ch. Sch.)

1102 1* telescopium L. Ind. or.

Vertagus Kl.

1103 1 tæniatum Q. & G. N. Guinea.

1104 6 vertagus L. I. or.

1105	2	Martinianum Pfr.	I. or.
		C. procerum Ki.	
		V. vulgare Sch. p. p.	
1106	2	fasciatum Ch.	—
		S. caminatus Bolt.	
1107	7*	asperum L.	—
1108	2*	sp.	—
1109	2	articulatum Reeve.	—
		C. obeliscus var. Ki. V. f. 1 a.	
1110	3	chinense Ch.	—
		S. acanthinus Meusch.	
		S. muricatus Bolt.	
		C. obeliscus Brug.	
1111	2	aluco L.	—
		C. coronatum Bolt.	
		(Aluco Link. Rhinoclavis Sw. Cerithium Ad.)	
1112	1	nodulosum Brug.	—
1113	1	Adansonii Brug Ki.	Senegal.
		C. mutatum Sow. G.	
1114	3	uncinatum Gm.	M. rub?
1115	2*	columna Sow.	Chile?
1116	4	duplicatum Yoldi. n. sp.	Sina.
1117	3	trigonum Yoldi. n. sp.	—
1118	1	Schröteri n.	M. rub.
		Schr. Einl. t. 3. f. 7.	
1119	1	sp.	?
1120	2	tuberculatum L.	Ind. or.
1121	2	morus Lam.	?
1122	2	dissimile Yoldi. n. sp.	Antill.
1123	2	semiferrugineum Lam.	—
1424	4	litteratum Born.	—

1125	3	atratum Born.	Antill.
1126	3	thymelus Meusch.	M. med.
		M. alucoides Olivi.	
		C. vulgatum Brug.	
		B. tuberculatus L ?	
1127	1*	vulgatum ♂ Blv. Ki. t. 9. f. 29.	—
1128	1	—	—
1129	6	mediterraneum Dh.	—
		C. rugosum Gray W. S.	
		C. fuscatum Costa.	
		C. mediterraneum Dh.	
1130	2	sp. —	Vera Cruz.
1131	6*	minimum (Mur.) Gm.	Curaçao.
		C. zonale Brug.	
		(Lampania Gr. Batillaria Bens.)	
1132	3	zonale Lam. non Brug.	China.
		(Pirenella Gr.)	
1133	1	mamillatum Phil.	M. med.
		(Bittium Leach.)	
1134	4	radula Brug.	—
		(Mastonia Hinds.)	
1135	2	ornatum Dh. Ki. excl. syn.	Antill.

Triphoris Dh.

1136	4*	turris Thomæ Ch. 3022	—

Fam. Aporrhaidæ.

Aporrhais. Da Costa. (Chenopus Phil.)

1137	2	pes pelecani L.	M. German.

Sthruthiolaria Lam.

1138	1	papulosa Martyn.	N. Zeland.
		M. pes struthiocameli Ch.	
		M. stramineus Gm.	
		S. nodulosa Lam.	

1139 1 vermis Martyn? lg. 40 m. N. Zeland.
M. australis Gm.

Fam. Strombidæ.

Pterocera Lam.

(Harpago Kl.)

1140 1* chiragra L. Ind. or.
L. harpago Mart. Bolt.

1141 1 (jun.) —

1142 3* arthritica Bolt. —
P. rugosum Sow.
Harpago var. Mart. 3. f. 856, 57.

1143 1 pseudoscorpio Lam. —

(Millepes Kl.)

1144 2 millepeda L. —

1145 1* scorpius L. —

(Heptadactylus Kl.)

1146 1 crocata Link. —
P. aurantia Lam.

1147 1 Yoldii n.
Differt a præcedente labro digitis 7 leviter recurvatis, nec angulatis, tribus anticis approximatis.

1148 7 lambis L. —

1149 1 radix bryoniæ Ch. —
P. truncata Lam.
S. bryoniæ Gm.

Strombus L.

1150 1 gigas L. Antill.

1151 2 (jun.) —

1152	1	rosacea Mart.	Guinea.
		A. torosus Meusch.	
		S. bubonius Lam.	
1153	1	(jun.)	
1154	1*	granulatus Sw.	Antill.
1155	3	pugilis L.	—
1156	5	costoso muricatus Mart.	—
		S. raninus Gm.	
		S. affinis Gm.	
		L. curruca Bolt.	
		S. lobatus Sw.	
		S. bituberculari Lam.	
1157	2	gallus L.	—
1158	1	latissimus L.	Ind. or?
1159	1*	tricornis Mart.	M. rub.
1160	1	jun.	—
1161	2*	accipitrinus Mart.	Antill.
		S. costatus Gm.	
		Gallinula Kl.	
1162	3	canarium L.	Ind. or.
1163	3	gibba Mart.	—
		L. turturella Bolt.	
		S. isabella Lam.	
1164	3	variabilis Sw.	—
1165	2	var.	—
1166	1	epidromis L.	—
1167	1	columba Lam.	—
		S. Tankervilleii Sw.	
1168	1*	labiosus Gray.	China.
1169	2	dilatatus Sw.	Ind. or.
1170	5	vittatus L.	—

Monodactylus Kl.

1171	1*	aratrum Martyn.	N. Zelandia.
		S. Zelandiæ novæ Ch.	
		L. vomer Bolt.	
		S. pacificus Sw.	
1172	1*	adustus Ch.	Ind. or.
		L. aratrum Bolt.	
		S. melanostomus Sw.	
1173	3	striato granulatus Mart.	—
		Auris asini Mart.	
		S. Lamarckii Gray.	
		S. auris Dianæ Ki. Dh. non L.	
1174	1	auris Dianæ L.	—
		P. guttatus Martini.	
		L. bulla Bolt.	
1175	2	—	—
1176	3	lentiginosus L.	—
1177	3	fasciatus Born.	M. rub.
		S. polyfasciatus Ch.	
		L. elegantissimus Link.	
		S. lineatus Lam.	

Aporrhais Kl.

1178	3	luhuanus L.	Ind. or.
1179	3	decora Bolt	—
		L. miniatus Link.	
		L. lævilabris Mke.	
		S. cylindricus Sw.	
		S. mauritianus Lam.	
1180	2	gibberulus L.	—
1181	5	(minor.)	—
1182	1	albus Mart. 3. f. 797, 98.	M. rub.
		S. gibberulus Sow. f. 18.	

1183	3	marginatus L.	Ind. or.
		S. carinatus Bolt.	
1184	1	succinctus L.	—
1185	6	flosculosus Mart.	—
		A. gibberulus Meusch.	
		L. flammea Link.	
		S. floridus Lam.	
1186	2	urceus L.	—
1187	2	var.	—
1188	2	var.	—
1189	2	var.	—
1190	3*	plicatus Lam.	—
		S. dentatus Gm.	
1191	1*	elegans Sow.	M. rub.
1192	1	dentatus L.	Ind. or.
		A. Samaar Mart. Meusch.	
		S. tridentatus Gm.	

Rostellaria Lam. (Fusus Humphr.)

(Rimella Ag.)

1193	1	cancellata Lam.	Ind. or.
		S. fissurella Sow.	
1194	6	fissurella L.	Grignon †.

(Tibia Bolt.)

1195	1	magna (Fusus) Ch.	M. rub.
		R. dentula Perry.	
		R. curvirostris Lam.	
		Tibia insulæ Choramb Bolt.	
1196	1	jun.	—

(Gladius Kl.)

1197	1^2	fusus L.	Ind. or.
		R. rectirostris Lam.	

Terebellum Kl. (Seraphs Mtf.)

1198	1*	sopita Brand.	Grignon †.
		T. convolutum Lam.	
1199	3*	terebellum L.	Ind. or.
		T. subulatum Ch.	
1200	3	var.	—

Fam. Pleurotominæ.

Trib. 1. Conidæ.

Conus L.

(Rhombus Mtf. Coronaxis Sw. Cucullus Bolt.)

1201	6	marmoreus L.	Ind. or.
1202	2	nocturnus Hw.	—
1203	2*	lg. 50. m. lg. 43 m.	—
1204	1	—	—
1205	1*	proarchithalassus Bolt. M. 2. 687, 8.	
		C. bandanus Hw? lg. 65 m.	
1206	1*	lg. 55 m.	
1207	1	nicobaricus Hw. lg. 80 m.	—
		C. monstrosus Ch.	
1208	1*	lg. 60 m.	—
1209	1	lg. 65. m.	—
1210	1*	peplum Ch. lg. 80 m.	—
		C. arachnoideus Gm.	
		C. araneosus Hw.	
1211	1*	fascia postica oblitterata lg. 75 m.	—
1212	1*	imperialis L. polita lg. 65.	—
1213	1*	lg. 47 m.	—
1214	1*	fuscatus Born. lg. 62 m.	—
1215	1*	lg. 42 m.	—
1216	1	lg. 52 m.	—

1217 1^4 zonatus Hw. Nicobar.
1218 1^2 — —

(Stephanoconus n)

1219 10 leucostictus Hw. Antill.
C. nebulosus Sol.
1220 1 aurantius Hw. lg. 70 m. —
1221 3 — —
1222 1* varius L. lg. 39 m. —
C. granulosus Bolt.
1223 3 verrucosus Hw. —
C. granulatus Mart. non L.
1224 2* mindanus Hw. l. 35. —
1225 2 var. —
1226 9 mus Hw. —
C. barbadensis Hw.
1227 1 bæticus Reeve? —
1228 1 punctatus Hw. ?
C. biliosus Bolt.
C. piperatus Dw.
1229 8 lividus Hw. Ind. or.
1230 1 (polita.) —
1231 1* distans Hw. lg. 70 m. —
C. mennonitarum coronatus Ch.

(Puncticulis Sw.)

1232 2* ceylonicus Ch. —
C. obesus Hw.
1233 1 —
1234 1 fustigatus Hw. —
1235 2 pulicarius Hw. —
1236 2 arenatus Hw. lg. 55 m. lg. 62 m.
1237 1* lg. 57 m. —
1238 2 var. —

1239 1 stercus pulicum Meusch. M. rub.
C. arenatus Ki. t. 10 f. a. b.
1240 1 biliosus Bolt. Ind. or.
C. punctatus Hw. non Gm.
C. piperatus Dw.

Coronaxis (Sw.) n.

1241 3 minimus L. Ind. or.
1242 1* lg. 23 m. —
1243 3 musicus Hw. —
1244 3 africanus Meusch. —
C. tæniatus Hw.
C. geminus Bolt.
1245 3 sponsalis Ch. —
1246 4 hebræus L. —
1247 2* var. —
1248 2 chaldæus Bolt. —
C. vermiculatus Lam.

Cylindrella Sw.

1249 3 sulcatus Hw. China.
C. costatus Ch.
C. asper Lam.

Nubecula Kl. (Rollus Mtf. Tuliparia Sw.)

1250 1 geographus L. Ind. or.
1251 2 var. —
1252 3 tulipa L. —
1253 3 obscurus Humphr. —

Lithoconus n.

1254 5 millepunctatus L.
1255 4 litteratus L.
1256 2 minor.
1257 1 eburneus Hw.
1258 3 —

1259	2	junior.	Ind. or.
1260	2*	tessellatus Born.	—
1261	4	—	—
1262	2	flavidus Lam.	Taiti.
1263	1	c. epid.	—
1264	2	virgo L.	Ind. or.
1265	1	c. epid.	—
1266	1	quercinus Hw.	—
		C. buxeus Link.	
1267	1*	c. epid. lg. 55.	—
1268	1	—	—
		Dendroconus Sw.	
1269	1	figulinus L. lg. 85 m.	—
1270	1	Loroisii Ki. lg. 82 m.	Nicobar.
		C. agretis Spgl.	
		Enc. Meth. t. 332 f. 5.	
		Mus. Gotw. t. XIV. f. 105 b.	
1271	1	suratensis Hw. lg. 92.	Ind. or.
1272	2	betulinus L.	—
1273	1*	glaucus L. lg. 47.	—
1274	1	siamensis Hw.	—
1275	2	—	—
1276	1	papilionaceus Hw.	Guinea.
1277	2	genuanus L.	—
		Leptoconus Sw.	
1278	1	Thomæ Gm. Ch. X. t. 133 n. 2.	Ind. or.
		C. omaicus Hw.	
		lg. 77 m.	
1279	1	regularis Sow.	Panama.
1280	3*	spurius Gm.	Antill.
		C. proteus Hw.	
1281	2	—	—

1282 1* leoninus Hw. Antill.
1283 2 minor. —
1284 1* amadis Mart. lg. 53 m. Ind. or.
1285 4 cassis Meusch. —
C. acuminatus Hw.
C. substriatus Link.
1286 2 erythræensis Bk. Ch. X. f. 1300. M. rub.
1287 2 thalassiarchus Gray. Ind. or.
1288 1 nobilis L. lg. 55 —
1289 1 ammiralis L. lg. 57 m. —
1290 1 lg. 50 m. —
1291 1 lg. 45 m. polita. —
1292 2 var. lg. 39 m —
1293 1 var. granulatus lg. 41. —

Rhizoconus n.

1294 3 miles L. —
1295 2 minor. —
1296 3[1] vexillum Mart. —
C. epistomium Meusch.
1297 1 leopardus Meusch. (L. 781. s. 28)
lg. 77 m. —
C. sumatrensis Hw.
1298 4 capitaneus L. —
1299 1 var. —
1300 1* mustelinus Hw. lg. 80 m. —
1301 1* nemocanus Hw. lg. 65 m. —
1302 1 fumigatus Hw. polita. M. rub.
1303 4 hyæna Hw. Ind. or.
1304 1 malaccanus Hw. —
1305 1 centurio Born. lg. 50 m. —
1306 2 minor lg. 38 m. —

1307	1*	monile Hw. lg. 65 m.	Ind. or.
1308	3	—	—
1309	4	generalis L.	—
1311	2	senator L.	—
		C. vulpinus Hw.	
1311	1	planorbis Born.	—
		C. polyzonias Gm.	
		C. vitulinus Hw.	
1312	3	—	—
1313	2	lineatus Ch.	—
1314	2	ermineus Born.	—
		C. lithoglyphus Meusch.	
		C. orleanus Bolt.	
1315	1*	—	—
1316	3*	daucus L.	Antill.
1317	6	—	—
1318	2	var.	—
1319	3	var. lutea.	—
1320	1	punctatus Gm.	Ind. or.
		C. augur Hw.	
		Chelyconus n.	
1321	10	testudinarius Mart.	Guinea.
1322	4	achatinus Ch.	—
1323	1	monachus L. lg. 43 m. polita.	—
1324	5	informis Hw.	Cap.
1325	4	mercator L.	Antill.
1326	2	mediterraneus Hw.	M. med.
1327	2	var.	—
1328	2	catus Hw.	Ind. or.
1329	4*	—	—
1330	1	var.?	—
1331	1	sp.	—

1332		venulatus Hw.	Ind. or.
		C. ateralbus Ki.?	
1333	1	concinnus Brod.	California.
		(Pionoconus n.)	
1334	6	magus L.	Ind. or.
1335	14	—	—
1336	2	var.?	—
1337	1	sp.	—
1338	1	Cecilii Ki.	Philippin.
		(Phasmoconus n.)	
1339	2	radiatus Gm.	Antill.?
		C. Martinianus R.	
		C. gubba Ki.?	
1340	1*	rusticus L.	Ind. or.
		C. cinereus Hw.	
1341	1	(polita.)	—
1342	1	—	—
1343	2	minor.	—
1344	4	pygmæus Reeve.	Antill.
1345	1	lacteus Lam.	Ind. or.
1346	1	spectrum L.	—
1347	1	Adamsonii Gray. 1839. S. Ill.	N. Holl.
		C. cingulatus Sow. non Lam.	
		C. rhododendron Couth.	
1348	1	bullatus L.	Ind. or.
1349	1	gubernator Hw.	—
1350	3	striatus L.	—
1351	3	stercus muscarum L.	—
		Cylinder Mtf. Textilia Sw.	
1352	1	crocatus Lam. lg. 42 m.	—
1353	1	aulicus L.	—
1354	1	minor.	—

1355 1^{1} aulicus L Ind. or.
1356 1 omaria Hw. —
1357 2 minor. —
1358 1 pennaceus Born. —
C. brunneus Meusch.
C. omaria β Reeve.
1359 2 episcopus Hw. —
1360 2 vicarius Lam. (non L) —
1361 1 jun.? —
1362 2* verriculum Reeve. —
1363 8 var. —
1364 1* victoria Reeve. N. Holl.
1365 8 textile L. Ind. or.
1366 4 abbas Hw. —

Hermes Mtf. Theliconus Sw.

1367 3 australis Ch. China.
1368 2 terebra Born. Ind. or.
C. terebellum Gm.
1369 1 coccineus Gm. lg. 40 m. —
C. Solandri Brod & Sow.
1370 1 granulatus L. lg. 40 m. —
1371 1 lg. 30 m. —
1372 1* pertusus Hw. —
1373 1 fabula Sow. lg. 31 m. —
1374 1 lg. 25. —
1375 2 glans Hw. —
1276 2 nussatella L. —

Trib. 2. Pleurotominæ.

Pleurotoma Lam. (Turris Humph.)
(Turris Humphr.)

1377 1 grandis Gray. China.

1378 1 babylonia L. Ind. or.
1379 1 tigrina „Lam." Reeve. —
1380 1 cingulifera Lam. —
(Turricula Sch. non Kl.)
1381 3 australis Ch. China.
1382 2 tornata Dw. Ind. or.
T. flammea Sch.
P. javana Reeve.
1383 3[1] javana L. —
P. nodifera Lam.
P. spuria Link.
1384 1 flavidula Lam. —
M. gibbosus Ch. non Born.
1385 1* olivacea Sow. Panama.
P. funiculatum Val.
1386 crenularis Lam. Ind. or.
(Tomella Sw.)
1387 4[1] lineata Lam. Guinea?
(Perrona Sch.)
1388 1[1] spirata Lam. —
(Clavatula Lam.)
1389 2* coronatus Ch. IV. vig. 39. f. C. —
P. muricata Lam.
P. conica Lam. Enc.
T. regia Bolt.
1390 1* bimarginata Lam. —
1391 2* virginea (Turris) Ch. XI. 1838. —
P. rubrifasciata Reeve 171?
(Clionella Gray.) (Terebra?)
1392 2 sinuata Born. Africa.
Boletus turbinatus Ch.
P. buccinoides Lam.

(Brachystoma Sws. Drillia Gray.
Clavus Mtf. ?)

1394	2	alatus (Turbo) Ch. M. nodulosus Gm. P. crenularis Lam.	Ind. or.
1395	2	Griffithii Gray.	—
1396	1*	interrupta Lam.	—
		(Clavus Mtf.)	
1397	1	echinata Lam.	N. Guinea.
		(Crassispira Sw.)	
1398	3²	fucata Reeve.	Antill.
1399	1	pulchella Reeve.	—
1400	2	sp.	—
1401	3	sp.	—
1402	2	zebra Lam.	—
1403	1*	fuscescens Gray.	—
1404	2	—	—
1405	1*	harpula Val.	—
1406	2*	digitale Reeve.	Ind. or.
		(Mangelia Leach. Cythara Sch.)	
1407	3	Vauquelinii Payr.	M. med.
		(Bela Leach.)	
1408	1	Bertrandii Payr.	—
		(Daphnella Hinds.)	
1409	5*	lymnæiformis Ki.	Antill.
		(Oenopota n.)	
1410	3*	pleurotomaria Couth.	Grönland.
1411	3*	Pingelii Bk.	—
1412	3*	livida Möll.	—
1413	2	viridula Möll. (non Fabr.)	—
		(Pleurotomina Bk. 1847.)	
1414	2*	nobilis Möll.	—

1415	3*	exarata Möll.	Grönland.
		P. Mölleri Reeve.	
		„D. lactea Möll." Reeve.	

Fam. Terebrina.

Terebra Lam. (Acus Humphr.)

1416	2	strigata Sow.	Panama.
		B. elongatum Wood.	
		T. flammea Les.	
		T. zebra Ki.	
1417	1	maculata L.	Ind. or.
1418	1	chlorata Lam.	—
		T. Knorrii Gray.	
1419	5	dimidiata L.	—
1420	1[1]	muscaria L.	—
		Vertagus areolatus Link.	
1421	3	subulata L.	—
		B. varium Martyn.	
1422	1	robusta Hinds.	Panama.
1423	1	varia Meusch. 1787.	Ind. or.
		B. ornatum Martyn.	
		E. guttatum Bolt.	
		T. oculata Lam.	
1424	2	crenulata L.	—
1425	1*	striatula Lam.	Senegal.
1426	10[1]	ferruginea Born.	—
1427	1*	var. castanea c. op.	—
1428	1	duplicata L.	Ind. or.
1429	2	Dussumieri Ki.	China.
1430	2*	hastata Gm.	Antill.
		B. lancinula Gm.	

1431 strigillata L. Antill.
B. pugio Gm.
B. concinna Dh.
1432 3 cœrulescens Lam. Ind. or.
B. niveum Gm.?
1433 6* fusca Martyn. Taiti.
T. inconstans Hinds.
T. striatula var. Ki.
1435 5 cinerea Born. Antill.
T. acicularis Lam.
1436 2 var. —
1437 1* lanceolata L. lg. 47 m. Ind. or.

Myurella Hinds.

1438 1 nebulosa Sow. Zanzibar.
1439 2 affinis Gray. Ind. or.
T. striata Q. & G.
1440 2 armillata Hinds. California.
1441 1 babylonia Lam. 42 m. Ind. or.
1442 2 cerithina Lam. —
1443 3 commaculata Gm. —
T. scabrella Lam.
E. acutissima Bolt.
1444 1 minor. —
1445 2 cancellata Bolt. —
Elob. ancile Bolt.
T. myurus Lam.

Eburna Lam. (Latrunculus Gray.)

1446 3 Molliana Ch. Ind. or.
B. zeylanicum Brug.
B. giratum Bolt.
1447 4 spirata L. —

E. areola Lam.
E. tessellata Sw.
B. marmoratum Link?

1448 5 canaliculata Sch. Ind. or.
B. areola Link?
B. rude Bolt.?
E. spirata Lam. non L.

1449 2* sp. —
var.? apertura carneola.

1450 1* Valentiana Perry. l. 35. m. M. rub. Roux.

1451 1 — —

1452 1* var? —

1453 1* — Ind. or.

1454 2 maculosa Bolt. Ch. 4. f. 1120, 1. —
E. pacifica Sw.
E. lutosa Lam.

1455 1* lg. 40 m. —

Fam. Nassina.

Bullia Gray. (Pseudostrombus Kl.)
(Buccinanops d'Orb.)

1456 3 gradata Dh. Patagonia.
B. cochlidium Ki. d'Orb.

1457 1* armata Gray lg. 50 m. —
B. moniliferum Val.

(Liodomus Sw.)

1458 2* lævigata Ch. Cap.
B. lævissimum Gm.

1459 1? aperta Ch. —
B. digitale Meusch.
B. achatinum Lam.

1460 3¹ annulata Lam. Cap.
1461 1² callosa Ch. IV. p. 307. vig. 40. Angora.
B. lævissima (β Gm.) Gray.
1462 3 (pulli) —
(Bullia Gray.)
1463 1* semiplicata Gray. N. Guinea.
1464 1 — —
1465 1 Grayii Reeve. Ind. or.
1466 2 var. —
(Pseudostrombus Kl. Dorsanum Gr.)
1467 3 tranquebarica Bolt. —
B. lineolatum Sow.
B. Belangeri Ki.
1468 3* vittata L. —
1469 1 granulosa (Terebra) Lam. Ch.
XI. 1816. —
1470 2 livida Reeve. Zanzibar.
1471 5 aciculata (Buc.) Lam. Antill.
B. monile L.?
1472 4* var.? Senegal.

Nassa Lam.

1473 2* glans L. Ind. or.
1474 2 — —
1475 5¹ suturale Lam. —
1476 2 foliorum Gm. Rumph. 29. Y. —
1477 4 lævis Ch. 4. 1194. 5. —
B. canaliculatum Lam.
B. dorsatum Bolt.
1478 1 var.? —
1479 6* tænia Gm. —
B. olivaceum Brug.

		Northia pristis? Gray. Fig. t. 84 a. f. 4. cfr.	
1480	1*	var.	Ind. or.
1481	6	fasciata Ch. 4, 1167.	—
		B. stolatum Gm.	
		B. ornatum Ki.	
		Dist. communis Bolt.	
1482	4	glaberrima Gm. M. 4. f. 1177.	?
1485	3	foveolata Dkr.	Coromandel.
1486	1*	monile Ki.	N. Guinea.
1487	4	hepatica Pult. Mtg.	Ind. or.
1488	1	crenulata Lam.	—
1489	20	corniculum Olivi.	M. med.
		L. olivacea Dh.	
		B. fasciolatum Lam.	
1490	2	sp.	Ind. or.
1491	3*	Pfeifferi Dkr.	Senegal.
		Totombo Ad.?	
1492	1	gibba Brug. Ch. XI. f. 1810.	—
		B. jaspideum Link.	
		B. foliosum Wood	
1493	6	mutabilis L.	M. med.
		(Alectrion Mtf.)	
1494	2*	papillosa L.	Ind. or.
1495	1*	clathrata Lam. Enc.	—
1496	2²	sp.	China.
1497	3	marginulata Lam.	Ind. or.
1498	3*	sp.	—
1499	1	sp.	Philippin.
1500	4	subspinosa Lam.	N. Holl.
1501	2	muricata Q. & G.	—
1502	1	horrida Dkr.	—

(Hinia Leach. Tritia Ris.)

1503	4*	reticulata L.	M. med.
		N. oblonga Ch. 4. 1162. 3.	
		B. vulgatum Gm.	
		B. chrysostomum Bolt.	
1504	2*	var. Ki. t. 19 f. 71.	—
1505	2*	cancellata Ch. 4, 1164.	Norvegia.
		N. reticulata Aut.	
1506	8	obsoleta Say.	Am. bor.
		B. olivæforme Ki.	
1507	1*	var.	—
1508	2	margaritifera Dkr.	Ind. or.
1509	1*	fasciata Q. & G.	N. Holl.
1510	4	incrassata Ström.	M. med.
		B. ascanias Brug.	
1511	7*	ambigua Pult.	Antill.
1512	2	plicosa Dkr.	Cap.
1516	4*	antillarum Phil. (d'Orb.?)	Antill.
		B. zonale Brug.	
1517	2	var.?	—
1518	4*	xanthostoma Gray. 1839.	Panama.
		N. luteostoma Sow. & Brod.	

(Arcularia Mart.)

1519	1	plicata Bolt. Mart. 2. f. 411.	M. rub.
		B. arcularium Forsk. t. XII. f. A.	
1520	1*	velicata Meusch.	Ind. or.
		N. Rumphii Dh.	
		A major nodosa etc. Mart. 2. 412.	
1521	3	arcularia L.	—
1522	4*	scalariformis Ch.	—
		A. major costata M. 2. f. 209, 10.	
		N. scalariformis Ch. 4. 1174, 75.	

1523 1* coronata Brug. — Ind. or.
(Eione Ris.)
1524 5 gibbosula L. — —
1525 4 sp. — —
1526 3 Thersites Brug. — —
Cas. plicatus Meusch.
1527 1 verrucosa Brug. — Nicobar.
(Cyclope Ris. Cyclops Mtf.)
1528 7 neritea L. — M. med.

Desmoulea Gray.

1529 1 ventricosa Lam. Enc. — Guinea.
B. retusum Lam.

Phos Mtf.

1530 2* senticosa L. — China.
1531 3* var.? — —

Strongylocera n. (l'Ast. t. 30. f. 17.)

1532 7* textilina n. List 965. f. 20. — Antill.
1533 1* var. fascia nigroarticulata. — —
1534 1* cancellata Q. & G. — N. Holl.
B. pyrostoma Reeve?
1535 1* var. apertura maculata; apice rosea. — —

Cyllene Gray.

1536 1* chrysostoma Meusch.
Li. 968. f. 22. b. — Antill.?
Sow. Man. f. 425?

Fam. Mitrina.

Mitra Lam.

Tiarella Sw.

1537 1 papalis L. — Ind. or.
1538 1* cincta Meusch. — —

M. pontificalis Lam.
M. coronata Sch.
M. episcopalis minor Ch.
1539 1* var.?
V. stictica Link. Mart. 4. f. 1366.
1540 1* puncticulata Lam. Ind. or.
M. diadema Sw.
1541 1* minor. —
1542 2* episcopalis L. —
1543 1* minor. —
1544 1* cardinalis Meusch. l. 60 m. —
Pileus cardinalitius Ch.
M. vermiculosa Martyn.
1545 1 lg. 50. m. —

Scabricola Sw.

1546 2* sphærulata Martyn. —
M. scabriuscula Lam.
V. leucostoma Gm.
1547 1* clathrus Gm. lg. 35. m. —
M. crenifera Lam.
1548 1* scabricula L. lg. 50. m. —
M. granatina Lam.
1549 3 filaris L. lg. 34; 32; 30. m. —
M. filosa Lam. R. 81[1].
M. nexilis Martyn.

Callithea Sw.

1550 4* sanguisuga L. —
M. stigmataria Lam.
1551 1 — —
1552 1* subulata Lam. —
M. ignea Wood.
M. terebralis Sw.

1553 3^1 acuminata Ch. Gm. Ind. or.
M. crebrilirata Reeve.
M. elata Bolt.

Cancilla Sw.

1554 3^2 interlirata Reeve. Tranquebar
M. 4. f. 1391.
1555 1* lineata Sw. Columb. occ.
1556 1* isabella Sw. China.

Nebularia Sw.

1557 1 coronata Ch. (jun.) Ind. or.
1558 2 adusta Mart. —
A. ruffina L.?
M. erimitarius Bolt.
1559 5 (minor.) —
1560 1 sp. —
1561 1 ferruginea Lam. —
M. vitulina Dw.
1562 1* tessellata Martyn. lg. 73 m. —
1563 3 nodulosa Gm. Antill.
Tur. reticulato contracta Ch.
M. granulosa Lam.
1564 1* lens Wood. Panama.
M. foraminula Sw.
M. Dupontiæ Ki.
1565 1 nigra Ch. lg. 45 m. Guinea.
M. melaniana Lam.
1566 1* orientalis Gray. lg. 57 m. Chile.
M. chilensis Ki.
M. maura Sw.
1567 1* guttata Sw. R. Ind. or.
1568 3 barbadensis Gm. Antill.
M. striatula Lam.

		Mitreola Sw.?	
1569	2	aurantiaca Ch.	Ind. or.
		M. aurantia Gm.	
		M. miniata Bolt.	
1570	2	globosa Ch. 4. f. 1398, 9.	—
		M. ferrugata Wood.	
		M. cucumerina Lam.	
1571	2	peregra Reeve.	—
1572	2	n. sp.	M. rub.
1573	4	picta Reeve.	Ind. or.
		M. tessellata Ki.	
1574	1	concinna R.	—
1575	1*	crocata Lam.	—
		Strigatella Sw.	
1576	1*	scutulata Ch. vix. Reeve.	—
1577	2	minor.	—
1578	1^1	paupercula L.	—
1579	1*	labratula Lam.	Grignon.
1580	3^1	virgata Reeve.	Ind. or.
1581	1*	retusa Lam.	—
		V. paupercula adornata Ch.	
1582	1	litterata Lam.	—
		N. olivæ maxima Mart.	
1583	2*	columbellæformis Ki.	—
		R. f. 138. sed spira breviore.	
		M. Stutschburyi Bk.!	
		Turricula Kl. (Vexillum Bolt. Turris Mtf. Vulpecula Blv. Tiara Sw.)	
1584	2	Gruneri Reeve.	Ind. or.
1585	1	corrugata Ki f. 68.	—
1586	1	cinctella Lam.	—

1587	5	plicaria L.	Ind. or.
		M. plicata Kl. Reeve.	
1588	2	rugosa Gm.	—
		M. corrugata Lam.	
1589	5	vulpecula L.	—
1590	3	caffra L.	—
1591	1*	zonalis Q & G.?	N. Holl.
1592	1	melongena Lam.	Ind. or.
1593	1	var.	—
1594	1*	costellaris Lam.	—
1595	2*	funerata Reeve.	—
		Costellaria Sw.	
1596	3	exasperata Ch.	—
		V. corrugata Wood.	
		V. spiralis Gm.	
1597	2*	cruentata Ch.	—
		M. harpæformis Lam.	
1598	2	—	—
		Pusia Sw.	
1599	4¹	ebenus Lam.	M. med.
1600	3¹	microzonias Reeve?	Antill.?
1601	1	sulcata Gm. Mart. 4, 1407.	Antill.
		M. microzonias Lam.	
1602	3	var. bifasciata.	—
		M. cavea Reeve.	
		M. microzonias Ki.	
1603	1	sp.	—
1604	2*	dermestina Lam.	—
		M. speciosa Reeve?	
1605	1*	patriarchalis Ch.	Ind. or.
1606	2*	nodosa Sw.	—
1607	1*	puella Reeve.	Antill.

1608 1* alveolata Reeve. Antill.

Mitrella Sw. (non Ris.)

1609 1* fissurata Lam. M. rub.

Cylindra Sch.

1610 1 dactylus L. lg. 40 m. Ind. or.

1611 1^{1} nucea Meusch. —

M. olivaria Lam.

Imbricaria Sch. (Conohelix Sw.)

1612 1* conica Sch. Tranquebar?

1613 1 marmorata Sw. Vanikoro.

Trib. 2. Columbellina.

Columbella Lam. Pyrene Bolt.

Strombina n.

1614 4 lanceolata Sow. Gallopagos.

1615 2* gibberula Sow. Panama.

Mitrella Riss.

1616 1* varia Sow. —

1617 2 flexuosa Brug. Lam. Ind. or.

1618 6 Therpsichore Leathes. Antill.

1619 10 pulchella Ki. —

B. triticum Sol.

1620 5 suffusa Sow. ?

1621 8* lactea Sow. f. 120. Antill

1622 10 conulus (Mur.) L. M. med.

B. corniculatum Lam.

B. Linnæi Payr.

1623 10 ocellata Gm. Antill.

B. cribraium Lam.

1624 4 Holböllii (Mangelia) Bk. Grönland.

Pleur. viridula Reeve.

		Conella Sw.	
1625	6*	ovulata Lam.	Antill.
1626	1	philippinarum Reeve.	Philippin.
		Pyrene Bolt. (Conidea Sw.)	
1627	2	aureus Mart. 2. 465, 66.	Ind. or.
		P. rhombiformis Bolt.	
		B. flavum Brug.	
		C. flavida Lam.	
1628	6	tringa Lam.	—
		N. o. unicolor. Mart. 2. f. 467?	
		Nitidella Sw.	
1629	10	lævigata (Buc.) Lam.	Antill.
1630	10	nitida Lam.	—
		C. nitidula (L.?) Sow.	
1631	8	var. major. B. tringa L.?	—
		Columbella Lam.	
1632	1*	labiosa Sow.	Columbia.
1633	2	major Sow.	Panama.
1634	5*	rustica L.	M. med.
1635	5*	var. Sow.	Chile.
1636	11	mercatoria L.	Antill.
1637	4	eburnea Mart.	?
		C. testudinaria Link.	
		C. pardalina Lam.	
1638	1	Tyleri Gray.	N. Holl.
		C. palmerina Ducl.	
1639	5	scripta Lam.	Ind. or.
		C. versicolor Sow.	
1640	2	ocellata Link.	—
		N. o. niger Mart.	
		C. punctata Lam.	
1641	3^1	var. C. fulgurans Lam.	—

		(Pusiostoma Sw.)	
1642	2	mendicaria L.	Ind. or.
1643	2	var. unifasciata.	—
1644	1	pisolina (Ricin) Lam.	—
1645	1*	Duclosiana Sow.	—
		Enzina Gray.	
1646	3	ferruginosa (Ric.) Reeve.	Antill.
1647	3*	turbinella (Ric.) Ki.	—
1648	2*	lauta (Ric.) Reeve.	Ind. or.
1649	1*	histrio (Ric.) Reeve.	—

Fam. Purpurina.

		Ricinula Lam. (Sistrum Mtf.)	
1650	3*	undatus (Murex) Ch.	—
1651	2	monile Ch. 4. f. 1155, 6.	—
		B. armillatum Gm.	
1652	4	concatenata Blv.	—
1653	1	sp.	—
1654	3	sp.	—
1655	1*	cariosus (Murex) Wood.	M. rub.?
		(Morula Sch.)	
1656	5	tuberculata Blv.	Nicobar.
1657	1	var.	—
1658	1	alba Mart. 3. 970.	Ind. or.
		D. uva Bolt.	
		R. morus Lam.	
1659	1	mutica Lam.?	—
		(Pentadactylus Kl. Drupa Bolt.)	
1660	1*	lobata Blv.	—
1661	2	grossularia Bolt.	—
		R. digitata Lam.	
1662	3	ricinus L.	—
		R. arachnoides Lam.	

1663	4	albolabris Blv.	Ind. or.
1664	1*	globosa Mart.	—
		R. horrida Lam.	
		D. morum Bolt.	
1665	1	—	—
1666	2	iodostoma Lesson.	N. Zeland.
1667	1*	clathrata Lam.	Panama.
1668	1	jun.	—

Purpura Brug.

(Tribulus Kl. Thais Bolt.)

1669	3	nodata Wood.	Ind. or.
1670	2	echinata Blv.	—
1671	2	mancinella L.	—
1672	1	echinulata Lam.	—
1673	1*	nodosa (Nerit.) L. X.	Guinea.
		M. neritoideus L. XII.	
1674	2	jun.	—
1675	1	lineata Lam. Enc.	Panama.
		P. planospira Lam. hist.	
	(	)	
1676	3*	hippocostanum L.	Ind. or.
		P. aculeata Kratzenst. Dh.	
		M. spinosus Bandanus Mart.	
1677	3*	(minor.)	—
1678	5	stellata Bolt. (Argv. t. 17. f. H.)	—
		P. hippocastanum Dh. R. f. 34[2]	
1679	1*	crassa Blv. Gray.	Panama.
		P. melones Ducl.	
1680	1	(minor.)	—
1681	4	trapa Bolt. (M. 3. f. 957)	Antill.
		P. deltoidea Lam.	
		M. nodus L. Meusch.	

		Hippocast. fasciatum Mart.	
1682	1	castanea (Vasum) Bolt.	Ind. or.
		P. pica Blv.	
1683	2	armigera Ch.	—
		(Microtoma Sw.)	
1684	3	patula L.	Antill.
1685	2*	columellaris Lam.	Panama.
1686	3*	persica L.	Ind. or.
1687	3	—	—
1688	1	Rudolphi Ch.	—
1689	2	(minor.)	—
1690	1	grisea Bolt.	—
		P. callosa Lam.	
		P. bufo Lam.	
1691	4	var.	—
1692	5	chocolattum Ducl.	Chile.
		(Stramonita Sch.)	
1693	4	cataracta Ch.	Ind. or.
1694	4	sp.	„China."
1695	7	rugosa Born.	Ind. or.
		B. armillatum Gm. p. p.	
		P. undata var. Ki. t. 35 f. 84.	
1696	3	rustica Lam.	Antill.
1697	2*	Blainvillii Dh.	Chile.
		P. callaoensis Blv. non. Gray.	
1698	2*	var. (c. op.)	—
1699	1*	gigantea Reeve?	Guinea.
1700	5	hæmastoma L.	Brasil.
1701	3	bicostalis Lam.	Antill.
1702	1*	var.	—
1703	1?	consul Ch.	Ind. or.?
1704	4	luteostoma Ch.	Ind. or.

1705	2*	flammea Ch. 4. vig. 38.	Ind. or.
		B. strigosum Gm.	
		P. striata Q. & G.	
		P. buccinea Dh.	
1706	5*	(minor.)	—
		(Trochia Sw.)	
1707	3*	cingulata L.	Cap.
		P. trochlea Brug.	
		(Polytropa Sw.)	
1708	1*	succincta Martyn. lg. 45 m.	N. Zeland.
1709	1*	textiliosa Lam.	N. Holl.
1711	6	squamosa Lam.	Cap.
1712	10	lapillns L.	M. germ.
1713	3*	—	Grönland.
		Acanthina Fisch. (Monoceros Lam.)	
1714	1*	calcar Martyn.	Magellan.
		B. monodon Gm.	
		B. monoceros Ch.	
1715	2	crassilabrum Lam.	Chile.
		B. unicorne Brug.	
1716	4	var.	—
1717	1*	(minor.)	—
1718	1*	cymatium Sol.	California.
1719	1	cornigera Blv. c. op.	Panama.
		M. brevidentatum Gray.	
		Gastridia Gray. (Pseudoliva Sw. Pseudodactylus Herrm.)	
1720	1	laevis (Utriculus) Mart.	?
		Monoc. plumbeum Ch.	
		Concholepas Lam.	
1721	2	peruvianus Lam.	Chile.
1722	5	(minor.)	—

Rapana Sch. (Pyrula Lam.)
(Cuma Sw.)

1723	4*	kiosquiformis Ducl.	Panama.
1724	3	africanus Mart.	Oc. ind.
		M. lacerus Born.	
		Mancinella mutabilis Link.	
1725	4	carinifera Lam.	—
		(Rapana Sch.)	
1726	2*	coronata Lam.	Guinea.
		P. callifera Lam.	
		P. guineensis Wag.	
1727	1	muricata (Monoceros) Brod.	Panama.
		P. truncata Ducl.	
1728	1	bezoar L.	Guinea.
		(Latiaxis Sw.)	
1729	2	crassa (Rapa) Mart.	Ind. or.
		M. rapiformis Born.	
		M. radix Meusch.	
		( )	
1730	1[3]	lineata Lam.	Antill.?
		B. bulbus Wood.	
		(Rhizochilus Stp.?)	
1731	1*	costellaris Gray. W. S.	?
		M. cariniferus Lam. Ki.?	
1732	1[1]	gibbosa Reeve?	Antill.
1733	3	galea Ch.	—
		P. abbreviata Blv.	
1734	1[2]	plicata Mart. 3. f. 954. 55	—
		Canthareus erosus Bolt.	
1735	2	neritoidea Ch.	N. Holl.
		P. violacea Ki.	

(Rapella Sw. Bulbus Humph. Rapa Kl.)

1736 2* rapa. L. — Ind. or.
P. papyracea Lam.
R. tenuis Mart.

1736 1 (jun.) —

Leptoconchus Rüpp.

1737 1* striatus Rüpp. M. rub.
Magilus Peronii Lam?

Magilus Mtf. (Campulotus Guett.)

1738 1 antiquus Mtf. lg. 150 m. I. Mauritius.

Fam. Buccinidæ.

Buccinum Dh.

Cantharus Bolt.

1739 1* melanostoma Sow. Ind. or.

1740 2* tranquebaricum Ch. —
C. globularis Bolt.
C. tuberosus Bolt.
Rapana flavescens Sch.

1741 3* spirale Gray. —

1742 1* distortum Wood. Panama.

Tritonidea Sw. (Lagena Bolt.)

1743 3 undosum L. Ind. or.

1744 3 (minor.) —

1745 8* proteus Reeve. —
N. variegata Ch. 4. f. 1145?
N. badia Link.
B. fumosum Wood.

1746 3 rubiginosum Reeve. M. rub.?

1747 2* pulchra (Ric.) Reeve. Philippin.

1748 1* concentricum Reeve. Ind. or.

1749 1* variegatum Gray Reeve. —
List. 938. f. 33.

1750	4	auritula Link.	Antill.
		B. coromandelianum Lam.	
1751	1*	sanguinolenta Ducl.	Panama.
		Pollia hæmatoma Gray.	
1752	1*	polygonum (Fus.) Lam.	Grignon. †
1753	1	scalarinum (Tereb.) Lam.	—
		Northia Gray.	
1754	2*	serratum Dufresne.	Columb. occ.
		B. Northii Reeve.	
		B. pristis Dh.	
		Pusionella Gray.	
1755	1*	nifat Adans. Brug.	Senegal.
		M. pusio Born.	
		Euthria Gray.	
1756	3	corneus L	M. med.
		F. lignarius Lam.	
1757	1*	fuscatum Brug. lg. 41 m.	Peru.
		Pisania Biv. (Nassa Bolt.)	
1758	2*	tritonis Reeve.	Antill.
1759	3	pennatum Ch.	—
		B. plumatum Gm.	
1760	2*	striata (Vol.) Gm.	M. med.
		B. variegatum Brug.	
		V. syracusanus Gm.	
		P. variegata Wag.	
1761	1	situla R.	Ind. or.
1762	2	sertum Brug.	—
1763	1	hederaceum Mart.	—
		B. coronatum Gm.	
		B. francolinus Brug. Lam.	
		M. rusticus Meusch. Li. 986. f. 45.	

Vexilla Sw.

1764 1* vexillum Ch. —
Stromb. vexillum aurisiacum Ch.
B. crassum Gm.
V. pictum Sw.

Cominella Gray.

1765 1 viverrinum Ki. Senegal.
Tafon Ad.
1766 1 crassum Ad. V. 1213, 4. Cap.
B. porcatum Gm.
B. mexicanum Brug.
1767 2 limbosum Lam.? —
1768 3 lagenarium Lam. —
1769 2² anglicanum Ch. ?
1770 1* tigrinum Ki. Cap.
1771 1 maculosum Martyn. N. Zeland.

Fam. Muricidæ.

Murex L.

Trophon Mtf.

1772 1 Geversianus Pallas. lg. 88 m. Fret. magell.
1773 1 minor. 36 m. —
1774 4 craticulatus Fab. Grönland.
M. grönlandicus Reeve.
M. Fabricii Bk.
1775 4 (minor.)
1776 1* Gunneri Lovén. —
Neptunea clathrus Bolt?
1777 6 clathratus L. —
1778 6 labiosus Gray. (1 c. op.) Chile.
M. crassilabris Sow.

Vitularia Sw.

1779 1 salebrosus King. Panama.
1780 1 (minor.) —
1781 1* scaber Ch. Senegal.
M. miliaris Gm.
M. vitulinus Lam.
M. purpura Dh.
1782 1 (minor.) —

Homalocantha n.

1783 2 scorpio L. Ind. or.

Muricidea (Sw.) n.

1784 3 hexagonus Lam. Antill.
1785 2 Blainvillii Payr. M. med.

Ocenebra Leach.

1786 2* erinaceus L. M. med.
1687 1 alveatus Ki. Antill.
1788 2 nuceus Mörch. —

Phyllonotus Sw. 1833. (Muricantus Sw. Centhronotus Sw.)

1789 1* angularis Lam. Senegal.
1790 2 megaceros Sow. —
P. cornu cervi Bolt. Mart. 3. f. 986, 8.
1791 1* Yoldii n. Japan?
1792 5 trunculus L. M. med.
1793 1 rosarium Ch. Guinea.
M. melonulus Lam.
1794 1* saxatilis L. Ind. or.
M. cichoreum Gm.
M. lactuca Bolt.
M. endivia Lam.
1795 1 duplex Mart. Bolt. Senegal.
M. saxatilis Lam. non L.

1796 1 nigrita Meusch. Panama.
M. radix Gm.
1797 1 melanoleuca n. —
M. nigrita Phil.
1798 1 brassica Lam. —
M. ducalis Brod & Sow.
1799 2 regius Sw. —
1800 1^1 imperialis Sw. —
1801 1 bicolor Val. lg. 110 m. —
M. erythrostoma Sw.
1802 2 pomiformis Mart. Antill.
M. pomum Gm.
M. asperrimus Lam.

Thyphis Mtf.

1803 1* Sowerbyi Reeve. Oc. pacif.
1804 1* tubifer Brug. Grignon †.

Pteronotus Sw.

1805 2^1 uncinarius Lam. Cap.
1806 1* acanthopterus Lam. Japan?
1809 1 tripteroides Lam. Grignon †.
1810 1* tricarinatus Lam. —
1811 5 alatus Bolt. China.
M. pinnatus Sw.
M. Martinianus Pfr.
1812 1 sp. Ind. or.
1813 5^1 triqueter Born. —
1814 2 capucinus Ch. Lam. —
1815 1 minor. —

Chicoreus Mtf.

1816 1* microphyllus Lam. Ind. or.
P. variegata Mart. 3. f. 995. 96?
P. carneola Bolt.

1817	1	Banksii Sow.	Ind. or.
1818	2	argyna Meusch.	—
		Triplex rosaria Perry.	
		M. palma rosæ Lam.	
1819	1	—	—
1820	1*	tubulatus Martyn.	China.
		M. rubiginosus Reeve.	
1821	1	rufus Lam.	Ind. or.
1822	2*	ramosus L.	—
		P. scabra Martyn.	
		M. versicolor Gm.	
		P. brunnea Link.	
		M. adustus Lam.	
1823	3	(minor.)	—
1824	1	cervicornis Lam. (lg. 38 m. c. op.)	—
		M. cornu cervi Meusch.	
1825	1*	(lg. 30 m.)	—
1826	2	cornu cervi Mart. 3. 982	Antill.
		M. calcitrapa Lam.	
1827	3*	brevifrons Lam.	—
		M. costatus Meusch.?	
		P. frondosa fasciata Martf. 985.	
1828	2	var.	—
1829	5	sinensis Reeve.	China.
1830	2	frondosus Mart.	Ind. or.
		P. incarnata Bolt.	
		M. inflatus Lam.	
		M. ramosus Aut. non L.	
1831	4	(minor.)	—
1832	1*	(lg. 200 m.)	—
1833	2	virgineus Bolt.	—
		M. rudis Link.	

		M. anguliferus Lam.	
1834	3	(minor.)	—
1835	1	senegalensis Gm.	Teneriffa.
		Le Sirat Ad.	
1836	1	—	Brasilia.
		Haustellum Kl. Brontes Mtf.	
1837	3	bellus Reeve.	Antill?
		H. variegatum Mart. 3. f. 1068.	
1838	1*	chrysostoma Gray.	I. Margarit.
1839	6	haustellum L.	Ind. or.
		(Murex Bolt. Lam. Mtf.)	
1840	1*	rarispina Lam.	Philippin.
		M. formosus Wood.	
1841	2	trapa Bolt.	Ind. or.
		M. Martinianus Reeve.	
1842	2	nigrispina Reeve.	—
1843	6	tribulus L.	—
		M. crassispina Lam.	
1844	1*	duplicatus Ch.	—
		M. tribulus nobilior L.	
		M. tenuispina Lam.	
1845	1	—	—
1846	1	(minor.)	—
1847	1	ternispina Lam.	—
1848	1	hystrix Mart.	M. rub.
		M. tribulus maximus Ch.	
		M. Forskålii Bolt.	
		M. scolopax Dw.	
		Haustellaria (Sw.) n.	
1849	3	Branderis L.	M. med.
1850	2	—	—
1851	1	var. triseriatim spinosa	—

1852 1 cornutus L. Guinea.
1853 1 — —

Fam. Fusidæ.

Turbinella Lam.

Peristernia n.

1854 1 crenulata Reeve. ?
T. craticulata Wag.
1855 5* nassatula Lam. Ind. or.
1856 1 incarnata Dh. —
1857 1* heptagonalis Reeve. —
1858 2 contracta (Bucc.) Reeve. —

Clavella Sw. (Clavilithes Sw. 1840.)

1859 1 longæva Brander. Grignon †.
1860 2 uniplicata Lam. —
1861 3 rugosa (Fusus) Lam. —
1862 1 filosa Wag. Guinea.
1863 1* afer Lam. Le lipin Ad. —

Lathyrus Mtf. (Polygona Sch.)

1864 1* attenuata Reeve. Antill.?
1865 2 annulata Bolt. Link. Antill.
Ch. 4 f. 1316.
Syrinx clathrata Bolt.
1866 1* filamentosa Koch. —
1867 4 (minor.) —
1868 2 turrita Gm. Ind. or.
T. lineata Lam.
M. vexillum Gm.
1869 1 craticulata L. —
B. costatum Martyn.
1870 1 zea n. sp. Guinea.
1871 4 ananas Ch. Antill.
B. sulcatum Meusch.

M. infundibulum Gm.
1872 1 gibbula Gm. Antill.
Fusus filosus Lam.
1873 3 recurvirostra Wag. —
(Plicatella Sw.) Gray.
1874 1* candelabrum Reeve Panama.
1875 1 polygona L. c. op. Ind. or.

Leucozonia Gray. (Lagena Sch.)

1876 2 nassa Gm. Guinea.
1877 2 fuscata (Vol.) Gm. List. 828 f. 50. Antill.
Mart. 4. f. 1133, 34.
T. angularis Reeve?
1878 1 brasiliana d'Orb. Brasilia.
T. Knorrii R.? non Dh.
1879 1* smaragdulus L. Ind. or.
T. rustica Lam.
1880 3 nigella Ch. Antill.
T. ocellata Gm.
1881 2* cingulata (Monoceros) Lam. Acapulco.

Vasum Bolt. Cynodona Sch.

1882 2 capitellum L. Antill.
1883 1 muricata Born. —
T. pugillaris Lam.
1884 1 rhinoceros Ch. Africa.
1885 4 cornigera L. Ind. or.
1886 1 armata Brod. Oc. pacif.
1887 1 ceramica L. Ind. or.
1888 1 (minor.) —

Xancus Bolt. (Mazza Kl. Turbinella Lam.)

1889 1 ovoidea Ki. (c. epid.) Brasilia.
1890 1 rapa Lam. Ind. or.

1891	3	pyrum L.	Ind. or.
1892	5	(pulli.)	—
		Cancellaria Lam. (Nacella Bolt.)	
1893	2	reticulata L.	Antill.
1894	4	scabriculus L. S. N. X.	M. med.
		V. cancellata L. S. N. XII.	
1895	1*	chrysostoma Sow.	Peru.
1896	2	rugosa Lam.	Antill.
1897	1*	scalariformis Mart.	Ind. or.
		V. nassa Gm.	
1898	1*	var.?	—
1899	3	buccinoides Sow.	P. Portrero.
1900	2*	asperella Lam.	Ind. or.
1901	1[1]	sp.	Panama.
		(**Admete Kröyer.**)	
1902	1	viridula Fabr.	Grönland.
		A. crispa Möll.	
		Fasciolaria Lam. (Colus Bolt.)	
1903	3*	tulipa L.	Antill.
1904	2	filamentosa Ch.	—
		Neptunea cincta Link.	
1905	2	trapezium L.	Ind. or.
1906	2	var.?	M. rub.
1907	1	clava Jonas. lg. 140 m.	Ind. or.
		F. persica Reeve.	
1908	1	lignaria L.	M. med.
		F. tarentina Lam.	
1909	2	var.	—
		Fusus Kl. (Colus Humphr. Syrinx Bolt.)	
1910	1	incisus Martyn.	Ind. or.
		F. proboscidiferus Lam.	
		M. aruanus Gm. non L.	

1911	1	glabratus Ch.	Ind. or.
		M. undatus Gm.	
		S. tabacarius Bolt.	
		F. incrassatus Lam.	
1912	1	tuberculatus Lam. Ki. 7. f. 1.	—
1913	2	forceps Perry.	China.
		F. turricula Ki.	
1914	3	glomeratus Meusch. Gualt. 52. L.?	—
1915	1	lineatus Ch.	Antill.
		F. ansatus Gm.	
1916	2[1]	var.	—
1917	1	distans Lam. Ki.	?
1918	1*	reuma Martyn.	—
1919	1	nicobaricus Ch.?	Ind. or.
1920	1*	nicobaricus Ki. non. Ch.	—
1921	2[2]	polygonoides Lam.	M. rub.
1922	1	rostratus Olivi. lg. 70 m.	M. med.
		M. Sanctæ Luciæ Salis.	
1923	3	—	—
1924	1	sp.	?
1925	1	Dupetit-Thouarsii Ki. (c. op.)	California.
1926	4	marmoratus Phil.	Brasilia.
		F. multicarinatus d'Orb. non Lam.	
1927	1	parvulus Ch. Bolt.	?
		S. buccinoides Bolt.	
		Neptunea minor. Link.	
		F. ocelliferus Lam. Enc.	
		F. verruculatus Lam.	
		( )	
1928	4	maroccanus Ch.	M. med.
		B. scævulum Meusch.	
		F. sinistralis Lam.	

( )

1929 1 linea Martyn. N. Zeland.
M. lineatus Ch.

Cassidulus Humphr. (Pyrula Lam.)
(Hemifusus Sw.)

1930 1 colosseus Lam. lg. 100 m. Ind. or.
1931 1 tuba Gm. China.
1932 1 ternatanus Ch. Ind. or.
1933 3 morio L. Africa.
1934 1 var.? —

(Volema Bolt. Pugilina Sch.)

1935 3 pugilinus Born. Ind. or.
Fusus ponderosus Ch.
Pyrula vespertilio Gm.
1936 2 paradisiacus Mart. M. rub.
Pyrula nodosa Lam.

(Myristica Sw.)

1937 2 asper Mart. 398, 99. Ind. or.
Pyrula galeodes Lam.
Volema aromatica Bolt.
1938 1 myristica Lam. Enc. Bolt. —
P. squamosa Lam.
P. calcàratus Dw.
P. Martiniana Pfr.

(Cassidulus Humphr. Galeodes Bolt. Melongena Sch.)

1939 1* patula Brod. & Sow. 75 m. Panama.
1940 1* melongena L. Antill.
1941 2 (minor.) —

Chorus Gray.

1942 2 xanthostoma (Purpura) Brod.
(c. op.) Valparaiso.

1943	1*	(jun. c. op.)	Valparaiso.
1944	1	giganteus Less.	—
		Monoceros fusoides King.	
		Busycum Bolt. (Fulgur Mtf. Pyrula Lam.)	
1945	1	canaliculatum L.	Am. bor.
		Volema granulata Link.	
1946	1³	aruanum L.	Antill.
		Pyrula carica Gm.	
1947	1	perversum L.	Ind. or.
		(Tudicla Bolt. Pyrella Sw.)	
1948	2	spirillus L.	—
1949	1	rusticulum Bast.	Burdigala †.
		Liostomus Sw.	
1950	2	bulbus Brander.	Grignon †.
		Fusus bulbiformis Lam.	
		Sipho Kl. (Atractus Ag. Fusus Lam.)	
1951	1	islandicus Ch. l. 100 m.	„Færöe."
1952	3*	ventricosus Gray.	Terra nov.
		F. striatus Sow.	
		Neptunea Bolt. (Chrysodomus Sw.)	
1953	1	antiquus L. (c. op.)	Oc. bor.
1954	1*	minor. (c. op.)	—
1955	1	sinistrorsa.	—
1956	2¹	despectus L.	—
1957	2*	fusiformis Blv.	Chile.
		F. purpuroides d'Orb.	
		P. d'Orbignyii Reeve.	
		F. raphanoides Gray.	
1958	1*	nodosus Martyn.	N. Zeland?
		Drupa glans Bolt.	
		F. raphanus Lam.	

Fam. Tritonidæ.

Ranella Lam. Bursa Bolt.

Tritonium Müll.

1959	10	undatum L.	Oc. bor.
1960	2	var.	—
1961	1	Humphreysianum Bennet.	Grönland.
1962	1	tenebrosum Hanley.	—
1963	6	lineatum Gm. Kn. Del. 3. XIV. f. 4.	—
		B. cyaneum Möll. non Brug.	
1964	5	var. apertura cyanea.	—
1965	1	ciliatum Fab. (juv.)	—
		T. Mölleri Reeve.	
1966	1	scalariforme Bk. lg. 52 m.	—
1967	1	lg. 43 m.	—
1968	1	glaciale L.	—

Argobuccinum Kl.

1969	1	vexillum Cumg.	Panama.
		M. affinis Gm.?	
1970	2	minor.	—
1971	1*	rudis (Triton) Brod.	Peru.
1972	3*	scabra King. c. epid.	—
1973	2	—	—

Lampas Sch.

1974	2	ventricosa Sow. c. op.	Chile.
1975	4	—	—
1976	3	—	—
1977	1	venustula Reeve.	Ind. or.
1978	1*	cruentata Sow.	China.
1979	1	rhodostoma Bk.	Manila
1980	2	bufo Ch.	Ind. or.
		M. bufonia Gm.	
		Bursa mammata Bolt.	

1981	1	rubeta L.?	Ind. or.
		T. tuberosum Bolt. Ch. 4. 1236, 37.	
1982	1	lampas L. lg. 240 m.	—
1983	2	minor.	—
		Apollon Mtf. (Gyrina Sch.)	
1984	1	leucostoma Lam.	N. Holland.
		Biplex australasiæ Perry?	
1985	1*	(minor.)	—
1986	1	olearium L.	M. med.
		R. gigantea Lam.	
1987	3	gyrinus L.	Ind. or.
		R. ranina Lam.	
		G. verrucosum Link.	
1988	5	olivator Meusch. Mart. 4, 1229. 30	—
		Gyrineum natator (Trit.) Bolt Lnk.	
		R. tuberculata Brod.	
1989	2	var.? nodosa R. tuberculata Brod.	—
1990	2*	granulare Bolt.	—
		R. rubicola Perry.	
		R. granifera Lam.	
1991	1*	quercina n. List. 943. f. 39?	Guinea.
		Schr. n. Lit. 3. t. 11. f. 16, 17.	
		Bursa Bolt. (Gyrineum Link. Bufonaria Sch.)	
1992	3	crumena Lam	Ind. or.
1993	3	rana L.	—
1994	2	var.? R. albivaricosa Reeve.	China.
1995	1	elegans Bk.	Ind. or.
1996	2	Suensonii n. lg. 170 m.	Nicobar.
		Mart. 4. f. 1276.	
1997	2	(minor.)	—

1998 11 bufonia Bolt. Ind. or.
G. echinatum Link.
R. spinosa Lam.

Triton Lam. Tritonium Bolt.

Distorsio Bolt. (Distortrix Link. Persona Mtf.)

1999 2 anus L. Ind. or.
2000 1 (minor.) —
2001 1 ridens Reeve (jun.) Guinea?
Cassis penita Meusch. (Sba. 60. 5, Gualt. 31 D.)
M. reticularis L. Bk.
2002 1 decipiens Reeve. China.
2003 2 reticularis L. Antill.
T. clathratum Lam.
2004 1* (c. op.) —

Hindsia Gray. (Nassaria Link.)

2005 2* albus Mart. Tranquebar.
B. niveum Gm.
Nept. pusilla Bolt.
N. lyrata Link.
2006 1 acuminata Reeve. Cap?

Epidromus Kl. (Colubraria Sch. Cumia Biv.)

2007 1* rudis (Buc.) Meusch. Gualt. 44 H. Ind. or.
T. clathratus Sow.
2008 6 obscurus Reeve. —
2009 4 testaceus n. Bon. 3 t. 48? Antill.
2010 1 distortus Wag. Ind. or.
B. digitellum Gm.?
2011 1 intertextus Helb. M. med.
T. pygmæus Pfr. Reeve.
R. lanceolata Phil.

2012 3 lanceolatus Mke. Antill.

Aquilus Mtf. (Cabestana Bolt.)

2013 2* labiosus Wood. —

2014 2 — —

2015 4* dolarium L. Cap.

2016 1* cutaceus L. M. med.

2017 1* (minor.) —

2018 1 Spengleri Ch. Cap.

Lampusia (β.) **Sch.** (Triton Mtf.

2019 1* australis Ch. N. Holl.

2020 1 opis Bolt. M. med.

T. nodiferum Lam.

2021 1 variegatum Lam. Enc. Antill.

T. marmoratum Link.

2022 1 (pullus.) —

2023 2* tritonis L. lg. 300 m. Ind. or.

Simpulum Kl. (Lampusia Sch.)

2024 2 costatus Born. Brasilia?

B. costato tuberculatum Ch. 1252, 3.

M. parthenopus Salis.

T. succinctum Lam.

T. pileare L. d'Orb.

2025 7 pileare L. Lam. Antill.

T. Martinianus d'Orb. Ch. 4. 1248, 9.

2026 2 aquatilis Reeve. —

2027 5 rubecula L. Ind. or.

2028 1 chlorostomum Lam. c. op. —

2029 2 — —

2030 1* corrugatum Lam. M. med.

2031 1[1] caudatum Say? Am. bor.
2032 2 ficoides Reeve. Guinea.

Cymatium Bolt. (Lotorium Mtf.)

2034 3 femorale L. Antill.
2035 1* grandimaculatum Reeve? Ind. or.?
2036 2 rhinoceros Bolt. —
T. distortus Lam. Enc.
T. lotorium Lam.
Septa triangularis Perry.
2037 2 lotorium L. (non autt.) —
P. pilosa Mart.
T. pyrum Lam. non L.
2038 1* var. —
2039 3 cynocephalum Lam. Antill.
2040 1* pyraster Lam. Grignon †.

Gutturnium Kl.

2041 1* antillarum d'Orb. Antill.
T. tuberosum Reeve f. 1 b.
2042 2 nodulus Mart. Ind. or.?
T. tuberosum Lam.
Distorsio muricina Bolt
M. ranula Meusch.
T. pyriformis Conr.?

Ranularia Sch.

2043 1 caudatus Gm. Ind. or.
T. canaliferum Lam.
2044 1 pyrum L. (monente Bk.) —
M. clavator Ch.
P. gutturnium Mart.
R. longirostra Sch.
2045 2 sinensis Reeve. China.

(Monoplex Perry) n.

2046 1 obesus Perry. Ind. or.
T. retusum Lam.

(Lagena Kl.)

2047 4 clandestinus Ch. —
B. cincticulum Meusch.
Nept. doliata Bolt.

2048 3 rostratus (Dol.) Mart. 3. f. 1083. Antill.
Fus. cutaceus Lam. Enc.
Cassidaria cingulata Lam. hist.
Tr. undosum Ki.

2049 1 Wiegmanni Anton. Acapulco.
F. Chemnitzii Gray.

Sycotypus Browne. (Ficus Kl. Bolt. Pyrula Lam. Ficula Sw.)

2050 2 ficus L. Ind. or.
Ficula lævigata Reeve.
F. variegatus Bolt.

2051 4 ficoides Lam. —

2052 1* var.? —

2053 2 Dusumieri Val. —

2054 2 reticulatus Lam. —

2055 1 sp. —
P. reticulata Ki?

Dolium Browne. (Galea Kl. Cadus Bolt. Perdix Mtf.)

2056 3 perdix L. Ind. or.

2057 1 var.? „Brasilia."

2058 2 pennatum Mart. 3. f. 1078. Antill.

2059 2 olearium L. 100. m. Ind. or.

2060 1 var.? ?

2061 2 australe Ch. China.
B. chinense Dw.
D. variegatum „Lam." Phil.
2062 2 galea L. M. med.
2063 1* crenulatum Phil. Brasilia.
2064 2 zonatum Green. China.
2065 4 fasciatum Mart. Ind. or.
2066 1* lactescens Mart. —
D. costatum Dh.
2067 3 cassis Bolt. —
D. maculatum Lam.
2068 1* tessellatum Lam. Guinea.
D. minjac. Ad. Dh.
D. fimbriatum Sow.
B. dolium L.
2069 1* (minor). —
(Malea Val. Cadium Link.)
2070 1* dentatum Barnes. Panama.
2071 2* pomum L. Ind. or.

Morum Bolt. (Oniscia Sow. Theliostoma Aut. Sow. Gen. Lambidium Link.)
(Morum Bolt.)

2072 1 oniscus L. Antill.
2073 1[1] Lamarckii Dh. ?
S. oniscus Linnæi Ch. XI. 1712, 13. Guinea?
2074 1* tuberculosum Sow. ?
(Oniscidia Sw.)
2075 2* cancellata Sow. China.

Galeodea Link. (Morio Mtf. Cassidaria Lam.)

2076 2 harpæformis Lam. Grignon. †
2077 2 echinophora L. M. med.

2078 2 rugosa L. Mantis. M. med
B. strigosum Gm.
C. thyrhena Autt. non Ch.
B. nodosum Wood.

Cassis Kl.

Cassidea Sw. (Cassis Kl.)

2079 8* vibex L. Ind. or.
var. C. erinaceus L.
2080 2 quadrata Link. (Mart. 2. f. 385,86.) —
C. torquata Reeve.
2081 2 var. nodosa. —
2082 1* major. —
2983 2* minor. —
2084 1* achatina Lam. —
2085 3 pyrum Lam. Zeylon.
2086 2 — —
2087 1 var. C. Zeylanica Lam. —

Semicassis Kl.

2088 2* japonica Reeve. China.
2089 4 pila Reeve. —
2090 2 pomum Wag. —
2091 2 saburon Brug. Guinea?
2092 4 canaliculata Brug. Ind. or.
2093 1* sulcosa Born. M. med.
B. variatum Martyn.
2094 3 var. —
2095 1* tessellata Ch.? Guinea?
2096 1 ventricosa Mart. Antill.
C. granulosa Lam.
B. granulatum Born.
2097 1 bisulcata Wag.? —

2098 3 cicatricosa Meusch. Antill.
C. recurvirostris Gm. non Reeve.
C. granulosa jun. Ki.
2099 1 lactea Ki. —
2100 1 gibba Gm. List. 999. f. 64. —
C. globulus Bolt.
C. abbreviata Lam.

Phalium Link. (Bezoardica Sch.)

2101 1 glauca L. Ind. or.
2102 3* decussata L. —
2103 2 areola L. —
2104 2 undata Mart. —
C. zebra Lam.
2105 2 (minor.) —

Cassis Browne.

2106 1 cornuta L. (juv.) —
2107 1 Madagascariensis Lam. Antill.
2108 1* tuberosa L. lg. 110 m. —
2109 3 flammea L. —
2110 1 spinosa Meusch. lg. 90 m. Ind. or.

Cypræcassis Stutschb.

2111 2 rufa L. —
2112 1 lg. 60 m. —
2113 1 (juv.) B. pennatum Gm. —
2114 4 testiculus L. Antill.

Fam. Cypræadæ.

Cypræa L.

2115 2 cervus L. —
C. cervina Lam.
2116 2* cervinetta Ki. Peru.
2117 3* exanthema L. Antill.

2118	3	(minor.)	Antill.
2119	4	(jun.)	—
2120	3	argus L.	Ind. or.
2121	2	testudinaria L.	—
2122	1*	amarata Meusch. 1787.	—
		C. scurra Ch.	
		C. indica Gm.	
2123	1	var.	—
2124	6	arabica L.	—
2125	9	(jun.)	—
2126	2*	—	—
2127	2*	reticulata L.	
		C. amethystea L.?	—
2128	5	(minor.)	—
2129	2*	arlequina Ch.	—
		C. histrio Gm.	
2130	3	mappa L.	—
2131	2*	pulchella Sw.	China.
2132	5	stercoraria L.	Guinea.
2133	2*	(minor.)	—
2134	4	(jun.)	—
2135	5	mus L.	Antill.
2136	1*	Scottii Brod.	N. Holl.
		C. Friendtii Gray.	
2137	1	—	—
2138	4*	mauritiana L.	Ind. or.
2139	3*	(jun.)	—
2140	11	caput serpentis L.	—
2141	1	arenosa Gray.	Oc. pacif.
2142	2	ventriculus Lam.	—
		C. achatina Sol.	
2143	1[1]	tessellata Sw.	N. Zeland.

2144	3	isabella L.	Ind. or.
2144	4	talpa L.	—
2145	3	carneola L.	—
2146	1	aurora Sol. (antice perforata.)	
		lg. 95 m.	Taiti.
		C. aurantium Martyn non Mart.*)	
2147	2*	lurida L.	M. med.
2148	3*	succincta L.	Antill.
		C. cinerea Mart.	
		C. sordida Lam.	
2149	6	(minor.)	—
2150	1	camelopardalis Perry.	M. rub.
		C. melanostoma Leathes.	
2151	4	vitellus L.	Ind. or.
2152	1	lynx L. lg. 65 m.	—
2153	5	var.	—
2154	4	(jun.)	—
2155	1	pardus Bolt.	M. rub.
		C. leopardus Link.	
		C. pantherina Sol.	
		C. tigrina Lam.	
2156	2*	(var.)	Nicobar.
2157	1	(monstrositas).	—
2158	14*	tigris L.	Ind. or.
2159	1	(minor.)	—
2160	3	(jun.)	—
2161	11	moneta L.	—
2162	3	var.	—
2163	6	annulus L.	—

*) C. guttata Gm.

2164	3*	obvelata Lam.	Ind. or.
		C. obvallata Reeve.	
2165	5	asellus L.	—
2166	2*	clandestina L.	—
		C. moniliaris Lam.	
2167	3*	hirundo L.	—
2168	11	caurica L.	—
2169	4*	crenata Bolt.	—
		C. cruenta Dw.	
		C. variolaria Lam.	
		C. morbilosa Bolt.	
2170	12*	erronea L.	—
		C. olivacea Lam.	
2171	1*	cylindrica Born.	—
2172	2	(minor.)	—
2173	1	felina Gm.	—
2174	1*	fimbriata Gm.	—
2175	1*	Saulii Gask.	—
2176	2*	punctulata Gray.	Philippin.
2177	2	(minor.)	Panama.
2178	2*	arabicula Lam.	—
2179	1*	pallida Gray.	—
2180	3	sanguinolenta Gm.	—
2181	1*	lentiginosa Gray.	Africa.
2182	1	zonata Ch.	Ceylon.
2183	1*	picta Gray.	Guinea.
2184	1*	surinamensis Perry.	„Surinam."
2185	2*	pyrum Gm.	M. med.
		C. rufa Lam.	
2186	1*	onyx L.	Ind. or.
2187	1*	carnicolor Duclos.	—
		C. onyx. Reeve. f. 39 b.	

2188	3*	undata Lam.	Ind. or.
		C. vittata Dh. Dict. class.	
		C. diluculum Reeve.	
2189	3*	ziczac L.	—
2190	3*	lutea Meusch.	—
		Luponia (Gray.) n.	
2191	4*	algoensis Gray.	Cap.
2192	3*	flaveola L.	M. med.
		C. spurca Reeve.	
		C. acicularis Gm.	
2193	3*	spurca L.	Antill.
		C. flaveola Reeve.	
		C. lota Born.	
2194	7*	helvola L.	Ind. or.
2195	1	poraria L.	—
2196	10	ocellata L.	—
2197	1*	Lamarckii Gray.	Mozambique.
2198	1	(major.)	—
2199	3*	turdus Lam.	M. rub.
2200	1*	miliaris Gm.	Philippin.
2201	1*	eburnea Barnes. lg. 47 m.	I. Fidji.
2202	1*	esontropia Ducl. lg. 32 m.	Ind. or.
2203	4	cribraria L.	—
2204	1	var.	—
2205	9	erosa L.	—
2206	2*	(minor.)	—
2207	2	stolida L.	—
		Pustularia Sw.	
2208	4*	limacina Lam.	—
2209	1	staphylæa L.	—
		C. granata Meusch.	
2210	2	nucleus L.	—

2211	2	cicercula L.	Ind. or.
2212	1*	globulus L.	—
		Trivia Gray.	
2213	3	pustulata Lam.	Acapulco.
2214	3	radians Lam.	—
2215	1*	Solandri Gray. var.	California.
2216	10*	pediculus L.	Antill.
2217	3	europæa Mtg.	Europa.
		C. coccinella Lam.	
2218	2	sanguinea Gray.	Panama.
		C. latyrus Duf.	
2219	3*	subrostrata Gray	?
2220	8*	rotunda Ki.	Antill.
		C. quadripunctata Gray?	
2221	5*	suffusa Gray	—
		C. armandina Dncl.	
2222	5	globosa Sow.	—
		C. pilula Ki.	
2223	8*	pulex Sol.	M. med.
2224	1*	ovulata Lam. an.	Cap.
		C. ovula Lam. hist.	
2225	3*	var. alba.	
		Ovula Lam Amphiceras Meusch.	
		(Amphiceras Meusch. Volva Bolt.)	
2226	3	ovum L.	Ind. or.
		C. oviformis Lam.	
2227	2	concinna Sow.	Philippin.
		A. Cumingii Mörch.	
2228	24*	carnea Poiret	M. med.
		(Calpurnus Mtf.)	
2229	5*	verrucosa L.	Philippin.

(Cyphoma Bolt.)

2230 3 gibbosa L. Antill.

2231 2* intermedia Sow. Brasil.

2232 1* †.

(Radius Sch.)

2233 1* birostris L. Ind. or.

(Radius Mtf.)

2234 4 volva L. Guinea.

(Simnia Leach 1826 Scymnia Ris.)

2235 3* nniplicata Sow. Brasil.

2236 3* acicularis Lam. Antill.

Pedicularia Sw.

2237 1* sicula Sw. M. med.

Thyreus paradoxus Phil.

Trib. 2. Marginellinæ.

Erato Risso.

2238 4 Maugeriæ Gray. Antill.

Marginella Lam.

Glabella Sw.

2239 1* pseudofaba Sow. Senegal.

2240 2* faba L. —

2241 2* var. —

2242 1* arenaria Yoldi. —

M. bifasciata var Sow. f. 13.

2243 1* Adansonii Ki. —

2244 2 muscaria Lam. Cap.

Porcellana Ads. (Cucumis Kl.)

2245 2* glabella L. Senegal.

Cucumis ocellata Mart.

Gl. ruffina Sw.

2246a 4* irrorata Mke. Brasilia?
2247 5* aurantia Lam. Senegal.
2248 7* undulata Mart. Cap.
M. rosea Lam.
M. arabicus Meusch.
2249 1* var. —
2250 3* pyrum Meusch. Cap.
Pterygia flammea Link.
M. nubeculata Lam.
M. picta Dw.

Marginella Dw.

2251 1 pellucida Pfr. Antill.
M. diaphana Ki.
2252 2* conoidalis Ki. —
2253 4* apicina Mke. —
M. flavida Redf.
2254 2* amygdalum Ki. Senegal.
2255 2* curta Sow. Peru.
2256 4 subcærulea Mart. Antill.
V. prunum Gm.
V. cærulescens Lam.
2257 1* xanhostoma n. Curacaa.
differt a M. pulchra Gray spira breviere, labro postice minus producta.
2258 1* vesiculata Mart. —
M. longivaricosa Lam. Senegal.
2259 2 cincta Ki. ?
2260 6* marginata Born Antill.
M. bivaricosa Lam.

Cryptospira (Hinds.) n.

2261 2* quinqueplicata Lam. Ind. or.

2262 1 var. Ind. or.
2263 1 n. sp. Nicobar.
2264 1 elegans Gm. ?
Persicula maxima Mart.

Volutella Sw. (non Perry.)

2265 1* bullata Born. lg. 61 m. Brasilia.
V. ovum Gm.
M. Belangeri Ki.
2266 1* lg. 51 m. —
2267 1* Largillieri Ki. Bahia.
2268 3* angustata Sow. —
V. bullata Gm. Ki.

Persicula Schum.

2269 5* fasciata Mart. Senegal.
P. lineata Link.
V. cingulata Dw.
Bobi Ad.
2270 5* persicula L. —
M. guttata Link.
P. punctata Mart.
2271 10 interrupto lineata Mühlf. 1818. Antill.
M. interrupta Lam.
2272 2* obesa Redf. (March. 1846.) —
M. similis Sow. (Octbr. 1846.)

Gibberula Sw.

2273 3* miliaria L. M. med.
Volvaria miliacea Lam.
2274 1* phrygia Sow. Antill.
2275 2* muralis Hinds. Curaçao.
2276 22[1] monilis L. M. rub.

Hyalina Gray. (non Sch.)

2277 20* pallida L. non autt. Antill.
M. avena Val. Ki.
M. avenacea Dh.
M. varia Sow.

2278 1* lactea Ki. —
Pers. parva Mart. f. 426.

Volvaria Lam. (Hyalina Sch.)

2279 5* pellucida Sch. —
V. pallida Lam. non L.

Fam. Volutidæ.

Melo Humphr. (Cymbium Mtf.)

2280 1 æthiopica Lam. Ind. or.

2281 1* lg. 70 m. —

2282 1* senticosa Bolt (Mart. 3 f. 788.) —
V. armata Lam.

2283 1* ramosa Meusch. lg. 150 m. —
V. diadema Lam.
Cymb. flammeum. Mtf.

2284 3 indica Gm. —
V. præputium Ch.
C. indiarum orientalium Mart.
V. melo Sol.

2285 4 (jun.) —

2286 2 —

Cymbium Kl. (Yetus Ad. Cymba Brod.)

2287 1* persicum Mart. Africa.
V. Neptuni Gm.
Gl. nævosa Meusch.
V. navicella Gm.
C. patera C. carinatum Bolt.

2288 1* lg. 50 m.
2289 2* olla L.
C. excavatum Mart.
C. marmoratum Link.
C. jacobinum Bolt.
C. cisium Mke.
2290 1* philippinum Mart. —
V. papillaris Gm. Sch.
C. melo Bolt.
V. olla Aut.

Voluta L.

Cymbiola Sw. (Scapha Gray. Vespertilio Kl.)

2291 7 vespertilio L. Ind. or.
2392 8 (minor.) —
2393 2 (pulli.) —
2294 1 var. V. serpentina Lam?
2295 1* Spengleriana Mart. lg. 110 m. —
V. imperialis Lam.
2296 1 lg. 130 m. —
2297 2* mamilla Meusch. —
C. capitis bonæ spei spurium Mart.
V. scapha Gm.
2298 1 —
2299 1* fasciata Wag? China.
2300 1* Moltkiana Mart. Ind. or.
V. flavicans Gm.
V. volvacea Lam.
V. punctata Ki.
2301 1 marmorata Sw. lg. 120 m. N. Holl.
2302 1 nivosa Lam. lg. 90 m. —
2303 1 undulata Lam. —

Scaphella Sw.

2304 2 zebra Leach. N. Holl.
Marginella radiata Lam.

Musica Humphr.

2305 1 musica L. lg. 81 m. Antill.
2306 3 var. V. carneolata Lam. —
2307 2 var. V. thiarella Lam. —
2308 2 var. V. Guineensis Ch. Guinea?
2309 1 hebræa L. lg. 90 m. Ind. or.
2310 1 var. lg. 100 m. —
2311 1 var. lg. 100 m. —

Harpula Sw.

2312 1* lapponica L. —
2313 1 vexillum Mart. Ind. or.
M. arausiacus Meusch.
2314 2 muricina Lam. Grignon †.
2315 2 musicalis Ch. —

Fulguraria Sch.

2316 4 fulgura Mart. China.
V. rupestris Gm.
V. fulminata Lam.

Lyria Gray.

2317 1³ lyrata Humphr. 1825. Panama?
Harpula harpa Sw. Exct. Conch.
V. costata Sw. non Brand.
V. anna Less.
2318 1* Delessertiana Petit. Madagascar.
2319 3 costata Brander. Grignon †.
V. torulosa Dh.
2320 1 nucleus Lam. Ind. or.
2321 3 harpula Lam. Grignon †.

Volutilithes Sw. (Plejona Bolt.)

2322 1* crenulata Lam. — Grignon †.
2323 2 citharoedus Ch. — —
V. cithara Lam.
2324 4 spinosa L. — —
2325 1 rarispina Lam. (c. Crepidula unguiforme Bast.) — Bordeaux †.

Fam. Olividæ.

Harpa Humphr. Cythara Kl.

2326 1* costata L. lg. 80 m. — Ind. or.
H. imperialis Lam.
2327 2 ventricosa Lam. — —
2328 2* major Mart. Bolt. Link. — —
B. conoidalis Lam.
B. testudo Sol. ap Don.
2329 8 nablium Mart.
H. davidis Bolt.
H. antiqua Ch.
H. articularis Lam.
2330 2 cancellata Ch. — —
H. striata Sw.
2331 1* crenata Sw. — Panama.
H. Rivoliana Less.
H. rosea crenata Gray.
2332 1 rosacea Mart. — Guinea.
H. doris Bolt.
H. rosea Lam.
2333 3[1] nobilis Mart. — Ind. or.
2334 3 crassa n. — —
Mart. 3. f. 1095.
2335 3* minor Mart. — —
H. amoretta Bolt.
2336 1 mutica Lam. — Grignon †.

Ancillaria Lam. (Eburna Lam. 1801. Dipsaccus Kl.)

2336 5* glabrata L. Antill.
2337 3 balteata Sow. —
2338 2* Tankervillii Sw —
( )
2339 1* torosa Meusch. (List. 746. f. 40.) Mauritius.
P. tumida Bolt.
A. mauritiana Sow.
A. volutella Dh.
2340 1 alba Ki. t. 1. f. 1. b. —
(Ancilla Lam.)
2341 4* ampla Gm. Ind. or.
A. candida Lam.
2342 1 albisulcata Sow. f. 16. —
2343 1* ventricosa Sow. f. 31, 32? —
2344 2 caffra Forsk. p. 33 t. 40 f. F. M. rub.
V. ampla var. Gm. Mart. 2. 723, 24?
V. albisulcata Sow. f. 12, 15.
2345 2* (jun.) —
(Anaulax Roissy.)
2346 1* australis Sow. N. Holland.
2347 3* buccinoides Lam. Grignon. †.

Oliva Lam.

Scaphula Sw. (non Bens.)

2348 1² vesica (Bulla) Gm. Patagonia.
O. auricularia Lam.
O. patula Sow.
O. clanophia Ducl.
2349 1 aquatilis Reeve jun. præced? Brasilia.

Agaronia Gray.

2350 4 megalostoma Meusch. Senegal.
O. hiatula Gm.
Hiatula Lamarckii Sw.
Ancilla maculata Sch.

2351 1 sp. —

Olivancillaria d'Orb.

2352 4 brasiliensis Ch. Brasilia.
P. urceus Bolt.
O. brasiliana Lam.

Utriculina Gray.

2353 7 gibbosa Born. Ind. or.
P. cingulata Ch.
O. ventriculus Lam.

2354 1[1] lutaria Bolt. —
O. subulata Lam.

2355 1* acuminata Lam. —

2356 2 (minor.) —

2357 1 litterata Lam. Antill.

Strephona (Browne.) n.

2358 3* splendidula Sow. Panama.

2359 6* flammulata Lam. Antill.
Mica marmorea Mart 2. 526.

2360 2* jaspidea Ducl. Ind. or.
O. Duclosii Reeve.

2361 11* reticularis Lam. Antill.
C. olivaceus Meusch.

2362 1* var. fasciata Ducl. t. 9 f. 11. —

2363 2 var. unicolor castanea.

2364 5* ispida Link. —
O. fusiformis Lam.

2365 2* polpasta Ducl. Panama.

2466 3* peruviana Lam. (undulata.) Panama.
2367 4* var. punctata. —
2368 4* — unicolor. —
2369 1* — castanea. —
2370 1* angulata. —
2371 1 angulata Lam. lg. 75 m. Antill.
V. incrassata Sol.
V. corticata et striatula Martyn?
2372 1* lg. 62 m. —
2373 1* porphyrea L. lg. 90 m. Brasilia.
P. tentoria Link.
2374 1* lg. 80 m. —
2375 2 — —

Porphyria (Bolt.) n.

2376 2 porphyreticus Mart. Ind. or.
P. miniata Bolt.
O. erythrostoma Lam.
2377 6 var. —
2378 6 (minor.) —
2379 2 nobilis Reeve. —
2380 5 (minor.) —
2381 4* olympiadina Ducl. —
C. flavus Meusch.?
2382 1 ponderosa Ducl. —
2383 6 sericea Bolt. —
Textile sericum Mart.
O. textilina Lam.
2384 9 tremulina Lam. —
2385 2 —
2386 2 var.
2387 9 irisans Lam. —
2388 2 sp. —

2389	3*	mauritiana Mart. (castanea.)	Ind. or.
		P. vidua Bolt.	
		O. maura Lam.	
2390	3*	var. aurantiaca.	—
2391	3*	var. P. oliva Bolt.	—
2392	1	var.	—
2393	10*	var. O. tigrina Lam.	—
		O. holoserica Mart.	
2394	4	sp.	China.
2395	8	elegans Lam.	Ind. or.
2396	7*	guttula Mart.	—
		O. tricolor Lam.	
		P. variegata Bolt.	
2397	11*	viridescens Mart.	—
		C. ventr. reticulatus Mart. 978, 9.	
		P. reticulata Bolt.	
		O. sanguinolenta Lam.	
2398	4*	scripta Lam.	—
2399	3*	funebralis Lam.	—
		P. labradorensis Bolt.	
2400	2	mustelina Lam.	—
		Ispidula Gray.	
2401	4*	emicator Meusch.	—
		V. annulata Gm.	
		V. cruenta Sol.	
		P. amethystina Bolt.	
		P. aurata Link.	
		O. guttata. O. leucophæa Lam.	
2402	4*	episcopalis Lam.	—
		P. cærulea Bolt. Mart. 2. f. 518.	
2403	25*	ispidula L.	—

2404 4 var. aurantia. Ind. or.
2405 2 var. carnea. —

Dactylus Kl.

2406 2² avellana Lam. Guinea.
2407 4* undata Lam. M. rub.
2408 3* bulbosa Bolt (Mart. 2. f. 507. 8.) Ind. or.
V. ventricosa Sol.
2409 6 inflata Lam. —
2410 3 tuberosa Bolt. —
O. bicincta Lam.

Cylindrus (Meusch.) Gray.

2411 10 carneolus Mart. —
O. carneola Lam.
2412 4* tessellata Lam. —
C. tigrinus Meusch.?
2413 1 fabagina Lam. —
M. crassa Mart. 2. f. 532, 33.

Olivella Sw.

2414 20* exigua Mart. Antill.
V. jaspidea Gm.
O. conoidalis Lam.
2415 12 — —
2416 16 parvula Mart. —
V. nivea Gm.
O. eburnea Lam.
2417 10 oryza Lam. —
2418 10 pulchella Ducl. —
2419 1* mitreola Ducl. —
2410 4 minuta Link. (Mart. 2. f. 545.) —
O. ziczac Ducl.
2421 3 nitidula Sol. (Mart. 2. f. 546. 47.) —
O. mutica Reeve.

2422 1 Esther Ducl.? Antill.
2423 6* millepunctata Ducl. c. op. —
2424 10* var. unicolor amethystina. —
2425 3 nana Lam. —
O. micans Sol.

Olivina (d'Orb.) n.

2426 4* semistriata Gray. Peru.
2427 4* columellaris Sow. —
2428 1 n. sp. S. Thomas.
2429 1* biplicata Sow. Peru.

Lamprodoma Sw.

2430 4* volutella Lam —
O. cœrulea Wood.
2431 8 var. castanea. —

Fam. Naticidæ.

Trib. 1. Pollinicidæ.

Sigaretus Lam. Stomatia Browne.

2432 2 depressus Phil. Antill.
2433 1[1] fuscus (Sinum Bolt) n. ?
Knor. Verg. 4. t. 17. f. 5.
2434 1 Zonatus d'Orb. Antill.
S. Martinianus Phil.
2435 1 concavus Lam. Ind. or.
2436 4 cymba Mke. Chile.
S. maximus Phil.
S. Grayi Dh.

Natica Adans.

Naticina Gray.

2437 1* papilla Gm. Ind. or.

Mamilla Sch.

2438 2 melanostoma Lam. Ind. or.
N. mamillaris Born.

2439 2 sp. —

2440 2 putamen Meusch. (List. 566 f. 15.) —
Mamma mulieris indicæ Ch.
1936, 37.

2441 2 (minor.) —

2442 1 maura Lam. —
N. nux castanea Martyn.

Neverita Risso.

2443 1* patula Sow. Acapulco.
N. glauca Humb. d'Orb.
N. Bonplandi Val.

2444 1 glaucina L. Ind. or.

2445 2 olla M. de Serres. M. med.
N. Josephinæ Risso.

(Albula Bolt.)

2446 3 albumen L. Ind. or.

Pollinices Mtf. (Uber Humphr. Mamma Kl.)

2447 1 fuscata Ch. (c. op.) Antill.
N. brunnea Link.
N. mamillaris Lam.

2448 1 nitida Donovan. —
N. mamilla L. p. p.
Naticina lactea Guild.

2449 1 alba Mtf. Ind. or.

2450 2 mamilla L. —
N. tumida Sw. Ch. V. f. 1918, 9.

2451 3* cora d'Orb. Peru.

2452 1* aurantia Lam. Ind. or.

2453 1* conica Lam. —

Cepatia Gray.

2454 1 cepacea Lam. Grignon †.

Cernia Gray.

2455 1* fluctuata Sow. Ind. or.

N. imperforata Jay.

2456 1 — —

Lunatia Gray.

2457 1 monilifera Lam. M. germ.

2458 2* triserialis Say. c. op. Am. bor.

2459 1* borealis Gray. c. op. Grönland.

N. grönlandica Bk.

2460 2 nana Möll. (1. c. op.) —

2461 2* canaliculata Gould. —

N. suturalis Gray.

N. cornea Möll.

Amaura Möll.

2462 1* candida Möll. —

Trib. 2. Naticidæ.

Natica Lam.

(Stigmaulax n.)

2463 2 sulcata Born. Antill.

N. rugosa Gm.

N. costata Mke.

2464 2 rugosa Ch. —

N. cancellata Gm.

(Cochlis Bolt.)

2465 6* vittata Gm. M. med.

N. parva Ch. 1917, 18.

N. Valenciennesii Payr.

2466 2 (major.) —

2467 1 epiglottina Lam. Grignon †.

2468 1 maroccana Ch. M. med.
2469 1 unifasciata Lam. Peru.
2470 1 ala papilionis Ch. Ind. or.
N. zonaria Dh.
N. tæniata Mke.
2471 1* canrena L. Lam. c. op. Antill.
N. pellis erminea Martyn.
N. perdix. Ala papilionis Ch.
2472 1 (c. op.) —
2473 3 lineata Ch. Bolt. Lam. Ind. or.
2474 2 zebra Ch. —
C. undulata Bolt.
2475 3 onca Bolt. —
C. pavimentum Bolt. Ch. 1889, 90.
N. candida Wood.
N. chinensis Lam. Ch. V. 1887, 8.
2476 1 hebræaMartyn. an var. sequentis ? M. med.
N. maculata Salis 1793 Dh.
N. adspersa Mke.
2477 1 stercus muscarum Ch. Gm. Lam. Enc. —
N. millepunctata Lam.
N. guttata Link.
C. milleporia Bolt.
N. punctata Meusch.
2478 2 Fanel Adans. Guinea.
N. multoties punctata Ch. 1878-80.
2479 2 Forskålii Ch. M. rub.
2480 1* rufa Born. Ind. or.
2481 1 cinnamomea Mke? China.

2482 3 globosa Ch. Ind. or.
N. helvacea Lam.
N. fuscata Link.
2483 2 vitellus L. —
N. stellatus Martyn.
2484 2 arachnoideus Gm. —
2485 4 undata Meusch. Guinea.
N. fulminea Mke.
Le Gochet Ad.
C. ziczac Bolt.
2486 2 var. N. punctata Ch. XI. f.
1903. 4 —
2487 1* clausa Brod. & Sow. Grönland.

Fam. Bullidæ.

Philine Ascan. Bullæa Lam.

2488 1 quadripartita Ascan. M. germ.
B. aperta Lam.
2489 1 (ossa ventriculi.) —

Scaphander Mtf.

2490 1* lignarius L M. med.
2491 1 (ossa ventric.) —

Acera Müll.

2492 1 bullata L. Gallia.
2493 1[1] — —
2494 2 (ossa ventric.) —

Bulla L.

Haminea Leach.

2495 2[1] hydatis L. M. med.
2496 7* Guildingii Sw. Antill.

Bullea Blv. (Bulla Kl. Bullus Mtf. Cymbium Latr.)

2497 4* ampulla L. — Ind. or.

2498 2 solida Gm. — Antill.

B. ampulla d'Orb.

2499 1 maculosa Mart. — —

B. ibyx Meusch.

B. umbilicata Bolt.

B. striata Brug. non Phil.

B. media Phil.

Atys Mtf.

2500 2* naucum L. — Ind. or.

2501 2 obovata Mke. — ?

Solidula Fisch. (Tornatella Lam.) (Tornatina aut.)

2502 3 canaliculata (Bulla) d'Orb. — Antill.

Torn. bullata Ki. ?

(Actæon Mtf. Spio Risso.)

2503 1 tornatilis L. — M. med.

T. fasciata Lam.

2504 1 sp. — ?

(Solidula Fisch. Pupa Bolt. Dactylus Sch.)

2505 1¹ punctata Mart. — Ind. or.

2506 2² solidula L. — —

2507 1* sulcata Lam. — Grignon †.

Bullina Fer.

2508 2 undata Brug. — Antill.

B. nitidula Sol.

B. elegans Mke.

Aplustrum Sch. (Hydatina Sch.)

2509 2 physis L. d'Orb. — Antill.

H. filosa Sch.

2510 1² virgata Martyn. Ind. or.

B. physis Q. & G.

B. Quoyana d'Orb.

2511 4 albocincta v. d. Hoeven. China.

2512 2 circulata Martyn. Ind. or.

B. fasciata Brug.

B. velum Gm.

(Aplustrum Sch.)

2513 2 amplustre L. —

Amplustra thalassiarchi Mart. Lex.

Dolabella Lam.

2514 1* scapula (Patella) Martyn. Ind. or.

Doris verrucosa Gm.

D. Rumphii Cuv.

Aplysia L.

2515 4* tigrina Rang. Mauritius.

2516 1² fasciata Poiret. M. med.

Fam. Pleurobranchidæ.

Operculatum L. Umbrella Lam.

2517 1* læve L. Mus. Tess. lg. 74 m. Ind. or.

P. umbrella Martyn.

P. sinica Gm.

U. indica Lam. Reeve.

P. umbellata Gm. p. p.

2518 1* chinensis Ch. lg. 74 m. —

P. umbellata Gm. p. p.

2519 1* Animal spiritu vini servata. —

Fam. Pteropoda.

Hyalea Lam. 1799 Cavolina Gioeni 1783.

2520 2 telemus (Monoculus) L. M. med.

Anomia tridentata Forsk.

2521	2	var.	M. med.
2522	3	uncinata Rang.	Oc. atl.
2523	2	pisum Mörch.	Ind. or.
		(Diacria Gray.)	
2524	5	trispinosa Lesueur.	Oc. atl.
		Cuvieria Rang. Herse Gistel.	
2525	3*	columnella Rang.	—
2526	2*	urceolaris Mörch.	Ind. or.

Fam. Chitonidæ.

Chiton L.

Lophurus Poli.

2527	2	marmoratus Ch. 8. p. 170.	St. Croix.
		C. marmoreus Ch. p. 282.	
		C. puctatus L.?	
2528	3	minor.	I. Barbados.
5529	2	squamosus L.	Antill.
		C. scaber variegatus Ch. 8, 792. 93. VII. 16 A.	
		Scutigerulus angulatus Meusch.	
		C. marmoreus Reeve.	
2530	3	undatus Spgl. 1797.	—
		C. squamosus Born. Ch. Lam.	
		C. tuberculatus L.?	
2531	1	viridis Spgl. Wood.	—
		C. squamosus denticulatus Ch. X. 1659.	
		C. foveolatus Sow.	
2532	1	Cumingii Fremb.	Chile.
2533	1*	var.	—

2534 1 latus Sow. 1825. lg. 90 m. Chile.
C. magnificus Dh.
C. olivaceus Fremb.

Leptochiton Gray.

2535 2 albus L. Grönland.

Callochiton Gray.

2536 3 ruber L. —

Tonicia Gray.

2537 3* elegans Fremb. Chile
2538 1* lineolatus Wood. —

Enoplochiton Gray.

2539 1 niger Barnes. —
C. coquimbensis Fremb.

Acanthopleura Guild.

2540 1* salamander Spgl. Antill.
C. piceus var. Gm.
C. occidentalis Reeve?
2541 1^1 piceus Gm. —

Corephium Gray.

2543 1 tuberculiferus Sow. Chile.
C. spiniferus Fremb.
C. aculeatus Barnes.

Ischnochiton Gray. 1847.

2544 1* acutiliratus Reeve. Antill.

Acanthochetes Leach. Acanthochiton Herm.

2545 1 fascicularis L. M. med.

Fam. Patellidæ.

Patella L.

2544 1 gorgonica Humphr. Cap.
P. longicosta Lam.

2545	1	var.	Cap.
2546	2	sacharina L.	—
2547	2	plicata Born.	—
2548	1	P. plicaria Gm.	
2549	3	P. barbara Lam.	
2550	2	P. cypria Gm.	
2551	2	var. P. spinifera Lam.	—
2552	2	granatina L.	—
		P. apicina Lam.	
2553	3*	var.	—
2554	2	—	—
2555	2	—	—
3556	1	angulosa Gm.	—
		P. tigrina Gm.?	
2557	3*	minor.	—
2558	3	chlorosticta Gm.	—
2559	1	petasus Meusch. (1787.) lg. 95 m.	—
		P. badia Gm.	
		P. monopis Gm.	
2560	4	lg. 70 m.	
2561	4	var lg. 70 m.	—
2563	4	— lg. 45 m.	—
2564	1	scutellaris Lam. Del.	—
		an var. præcedentis?	
2565	1	sp.	?
2566	1	langula Meusch. 1778.	M. med.
		P. crenata Gm.	
		P. margaritacea Gm.	
		P. scutelleris (Lam.) var. Phil.	
		P. Bonardi Payr.	
2567	3	(minor.)	—

2568	1	spinulosa Meusch.	Ulyssipon.
		P. repanda (Gm.) Dw.	
		P. aspera Lam.	
		P. Loweü d'Orb.	
2569	2	—	
2570	1	pentagona Born.	Cap.
		P. stellæformis Reeve.	
2571	1	oculata Meusch. List. 537. f. 16. „Ulyssip."	
		P. crenata Gm. p. p.	
		P. plumbea Lam.? Libot Ad.?	
2572	2[2]	— detrita.	Senegal.
2573	1*	lugubris (Mitrula) Mart. 60. Gm.	
		P. cærulea Born?	
2574	2	costoso-plicata Mart.	M. med.
		P. ferruginea Gm.	
		P. pyramidata Lam.	
		P. Lamarckii Payr.	
2575	3	(minor).	—
2576	3	vulgata L.	I. Feröe.
2577	2	var?	?
2578	4	sp.	China.
2579	4[1]	lusitanica Gm.	M. med.
		P. punctata Lam.	
2580	1*	var.	—
2581	5	ulyssiponensis Gm.	—
2582	2	major.	—
2583	1*	tramoserica Ch. non Martyn.	China.
2585	2	—	—
2586	1	var.	China.
2587	1*	sp.	?
2588	5	rota Ch. X. f. 1619	Nicobar.
2589	3	var.	—

2590	3[1]	capensis Gm.		Cap.
		P. Reynaudii Dh.		
2591	1*	testudinaria L.		Ind. or.
		P. testudinata Martyn.		
2592	3	(minor.)		—
2593	2	argentea Q. & G. (Petit)		N. Zeland.
2594	1	var.		—
2595	1	var?		?
2596	2	(typica.)		N. Zeland.
2597	2	sp.		?
2598	1*	sp.	55 m.	N. Zeland.
2599	1	sp.	45 m.	—
2600	1*	ænea Gm. (non Martyn.)		I. Malouines.
		P. pectinata L. Schr.		
2601	1	var.		—
2602	1	ænea Martyn.		—
		P. cuprea Gm.		—
		P. deaurata Gm.		—
2603	1	var. compressa.		—
2604	1	magellanica Gm.		—
2605	5	clypeater Les.		Chile.
		P. argentata Sow.		
		P. nausaltica Petit.		
2606	1	albida Mart.		Africa.
		P. melanogramma Gm.		
		P. saphiana Lam.		—
		P. algira Dh. Cuv. R. A.		
2607	1*	—		—
2608	5*	granularis L.		Cap.
2609	2	var.		—
2610	4	minor.		—
2611	1	sp.		—

2612	2	cochlear Born.	Cap.
2613	1*	30 m.	—
2514	1	rustica L. lg. 90 m.	—
		P. indica Gm.?	
2615	1*	miniata Born. 60 m.	—
		P. umbella Gm.	—
2616	16	—	—
2618	4^2	compressa L.	—
		an var. præcedentis?	
2618	3	pellucida L.	Europa.
2619	1	crassa.	—
2620	1	expansa.	—
2621	1	cornea Helb. lg. 30 m. lg. 25 m.	Cap.
		P. guttata Gm.	
		P. pruinosa Krauss.	—
2622	3	(minor.)	
2623	1*	var. P. stellifera Gm.?	
2624	3	tranquebarica Gm. List. 530 f. 8.	Ind. or.
2625	1	var.	—
		(Pilidium Forb.)	
2626	2	rubella Fab.	Grönland.
		(Lepeta Gray.)	
2627	2	candida Couth.	—
		Tectura Aud. & M. Edw. (Lottia Gray. Acmæa Esch. Patelloidea Q & G.)	
2628	4	stellaris Q & G.	Nicobar.
		P. sacharina L.?	
2629	1*	—	—
2630	4	viridula Lam.	Chile.
		P. zebrina Less.	
2631	4	L. costata Sow.	—

2632	4	variabilis Sow. (major.)	Chile.
2633	2	—	—
2634	9	(minor.)	—
2635	5	subrugosa d'Orb.?	—
2636	5	var.	—
2637	4	parasitica d'Orb.	—
2638	4	L. variabilis Sow. p. p. Beechy. t. 5 f. 5.	
2639	4	var.	—
2640	4	var.	—
2641	6	var.?	—
2642	7	pustula Helb.	Antill.
		P. punctulata Gm.	
		P. pnncturata Lam.	
2643	2²	fungus Meusch. List. 439 f. 23.	—
		P. fungoides Bolt.	
		P. octoradiata δ Gm. Schr. N. Lit. 3. t. 1 f. 4?	
2644	14	melanosticta Gm.	—
		L. antillarum Sow. Gen. et Man. 321.	
		P. pallescens Phil.?	
2645	4*	striata Q & G. lg. 30 m.	Ind. or.
2646	2	(minor.)	—
2647	6	ancylus Esch.	Chile.
		L. punctata Gray.	
2648	2	testudinalis Müll.	Oc. bor.
		P. Clelandi Mawe.	
		P. Borniana Helb.	
2649	4	(minor.)	—
2650	5	melanoleuca Gm.	Antill.
2651	5	leucopleura Gm.	—

C. extinctorium? Sow. Gen.
C. rugosa Less.

Scurria Gray.

2652 4* scurra Les. Chile.
A. mitra Esch.
L. pallida Sow.

Fam. Calyptradæ.

Hipponix Dfr. (Cochlearia Kl. Cochlolepas Kl.)

2653 4 cornu copiæ Lam. Grignon †.
2654 1* subrufa Mart. Antill.
2655 7 trigona Gm. —
2656 3 barbata Sow. Ind. or.
2657 2 antiquata L. Antill.
P. mitrula Gm.
P. cernua Gm. —
2658 4 var. —
2659 3* incurva Gm. —
P. militaris L. Dw.
P. intorta Lam.

Capulus Mtf. (Pileopsis Lam. Ancilia Meusch. Sphondylus Sloane.)

2660 2 ungarica L. M. med.
2661 1 (minor.) —

Calyptræa Lam.

2662 3 equestris L. Ind. or.
2663 2 var. —

Crucibulum Sch.

(Dispotea Say. Calypeopsis Les. Ill.)

2664 1* spinosa Sow. Peru.
2665 1[1] (minor.) —
2666 1* scutellata Gray. —

		C. dendata Mke.	
2667	1*	auriculata Ch.	Antill.
		P. auricula Gm.	
2668	3	var.	—
2669	3	peziza Gray.	Chile.
		C. tenuis Brod.	
2670	2	rugosa Dh.	—
		C. lignaria Brod.	
2670	2	—	—
		(Crucibulum Sch.)	
2671	1	radiata Brod.	Caraccas.
2672	8	undulata Mart.	Ind. or.
		P. labiata Born. p. 36. fig. p. 414.	
		L. lævis. Mitella chinensis undulata Mart. 1234.	
		P. trochiformis Ch.	
		Ancilia caperata Meusch	
		A. stricta Meusch.	
		P. plicata Gm.	
		C. rugoso-costatum Sch.	
2673	1	var. punctata.	—
2674	1	— depressa.	—

Crepidula Lam.

		(Ianacus Aut.)	
2675	1*	plana Say.	Am bor.
2676	1*	sp.	Peru.
2577	1[1]	„pedum"	Madagascar.
2678	2	Lessonii Brod.	Peru.
		(Crypta Humphr.)	
2679	1	costata Dh.?	N. Zeland.
2680	1	fornicata L. Lam.	N. Jersey.
		A. punctata Meusch. List. 545. f. 34.	

2681 2 sp.
2682 5 hepatica Dh. Cap.
2683 1 marginalis Brod. California.
2684 2 incurva Brod. Chile.
2685 3 peruviana Lam. Peru.
2686 1 sp. Brasilia.
2687 1 aculeata Ch. Gm. Antill..
2688 1 (minor.) —

Trochita Sch. (Infundibulum d'Orb.)
(Trochatella Les. Luna Kl.)

2689 1* radians Lam. Peru.
P. trochoides Dlw.
C. poculum Gray.
C. trochiformis d'Orb. non Gm.
2690 2 (minor.)

(Haliotoidea Sw.)

2691 1* dilatata Sow. N. Zeland.
C. maculata Q. & G.

(Galerus Humph. Trochita Sch.)

2692 1 chinensis L. M. med.
A. volutata Meush. Ntf. 18 t. 2 f. 16, 17.
T. spiralis Sch.
2693 2. var. P. costata Gm. —
A. equestris Meusch.
C. muricata Brocchi. Phil.
C. lævigata Lam. Del.
C. vulgaris Phil.
2694 1* aperta Brander. Grignon †.
P. opercularis Brand.
P. echinata Gm.
C. trochiformis Lam.

Fam. Siphonariadæ.*)

Siphonaria Sow.

2695 1 characteristica Reeve. Peru.
2696 1* gigas Sow. lg. 40 m. —
2697 1* atra Q. & G. Ind. or.
2698 4 exigua Mart. (f. 88, 9) Sow. —
2699 3 sp. Peru.
2700 1 variabilis Kraus. Cap.
S. concinna Sow.
P. deflexa Helb?
2701 3 melanozonias Gm. —
S. aspera Kraus.
2702 9 Lessoni Blv. Chile.
2703 3 striatula Gm. Africa.
S. algesiræ Q. & G.
2704 2 sp. Liberia.

Gadinia Gray. (Mouretia Sow.)

2705 2 peruviana Sow. Chile.
2706 1* (jun.) —

Amphibola Sch. (Ampullacera Q. & G.)

2707 2 nux avellana Ch. N. Zelandia.
H. crenata Martyn.
H. avellana Gm.
A. australis Sch.
Ampullaria avellana Lam.

Fam. Fissurellidæ.

Emarginula Lam.

(Clypidina Gray.)

2708 3* notata L. Antill.
P. manipula Humphr.

---

*) Hæc familia post numerum 727 nescio an sit melius inserenda.

(Subemarginula Blv.)

2709 6 octoradiata Gm. (excl. syn.) Antill.
E. tricarinata Sow.
P. laqueare Gray.
E. Listeri Anton.

2710 2 var. P. octocostata Wag. —

2711 2 tricarinata Born. (L.) Ind. or.
E. emarginata Blv.

Fissurella Lam.

2712 5 nodosa Born. Antill.
P. spinosa Gm.

2713 1 sp. —

2714 2 atricapilla Dw. —
F. viridula Lam.

2715 2 græca L. —

2716 6* var. —

2717 4 sp. —

2718 3 sp. —

2719 8* barbadensis Gm. —

2720 6 var. P. porphyrozonias Gm. —

2721 4 var. P. angusta Gm. —
F. radiata Lam.

2722 2* peruviana Lam. Peru.
F. subrotunda Dh.
F. affinis Gray.

2723 2 (minor.) —

(Fissurella Less.)

2724 1* personata Martyn. Maghellan.
P. picta Gm.
E. radiata Lam.

2725 1 var. —

2726 1 var. —

2727	1	maxima Sow.	Maghellau.
2728	1	—	Chile.
2729	1	costata Les.	—
		F. chilensis Sow.	
2730	2	—	—
		(Serra Less.)	
2731	3	biradiata Sow.	—
2732	1	sp.	—
2733	2	radiosa Les.	—
2734	1	oriens Sow.	—
2735	2*	crassa Lam.	—
2736	1	—	—
2737	3	(minor.)	—
		(Clypidella Sw.)	
2738	3	fascicularis Lam.	Antill.
2739	4	pustula L.	—
		(Pupillia Gray.)	
2740	5	scutellum Gm.	Cap.
		Dentalium L.	
2741	1	aprinum L.	Ind. or.?
2742	1	striatulum Gm.	—
		(Entalis Gray.)	
1743	9	dentalis L.	M. med.

Fam. Trochoidea.

Haliotis. L.

2744	2	Cracherodii Leach.	California.
2745	1*	minor. lg. 99 m.	—
2746	2	iris Martyn.	N. Zeland.
2747	1	fulgens Phil.	California.
		H. californiana Valenc.	
		H. splendens (Mawe.) Reeve.	

2748	1	corrugata Gray.	California.
		H. nodosa Phil.	
2749	2*	tuberculata L.	M. med.
2750	8	minor.	—
2751	1	sp.	?
2752	1	lamellosa Lam.	M. med.
2753	1	varia L.	Ind. or.
2754	2	minor.	—
2755	1*	pustulata Reeve?	Mozambique.
2756	3	virginea Ch.	Guinea.
		H. marmorata L.?	
2757	1	diversicolor Reeve.	China.
2758	1	glabra Ch.	Guinea ?
2759	3	asinina L.	Ind. or.
2760	6	(minor.)	—
2761	3	sanguinea Hanl.	Cap.
		H. ficiformis Mke.	
2762	3	midæ L. lg. 60 m.	—
2763	1	lg. 30 m.	—
		(Padollus Mtf.)	
2764	1	Roei Gray.	N. Holl
		H. scabricosta Mke.	
2765	4	parva L.	Cap.
		H. canaliculata Lam.	
2766	1*	nævosa Martyn.	N. Holl.
		H. ruber Leach.	
2767	1*	Dringii Reeve. lg. 32 m.	—
2768	1	pulcherrima Martyn.	—
2769	1^2	excavata Lam.	—
		Stomax Mtf. (Stomatia Helb.)	
2770	1	imperforata Helb.	Ind. or.
		S. phymotis Lam.	

Gena Gray.

2771 1 lutea L. Ind. or.
Stomatella auricula Lam.

Stomatella Lam.

2772 1* papyracea Ch. V. f. 1817, 8. —
Turbo papyraceus Gm. Dh.

2773 2* coccinea A. Adams. St. Tbomas.

Trochus L.

Margarita Leach.

2774 3 helicinus Fabr. Grönland.
Tr. neritoideus Gm.

2775 1 grönlandicus Ch. —
M. undulata var. lævior. Möll.

Phorcus Risso.

2776 2 variegatus (Turbo) Risso 1813. M. med.
P. margaritaceus Risso.
T. Richardi Payr.

Steromphalus Leach.

2777 4² capensis Gm. Cap.

2778 3 umbilicalis Da Costa. Brittania.
T. obliquatus Gm.

2779 2 cinerarius L. —

Gibbula Leach.

2780 6* umbilicaris L. M. med.
T. fuscatus Gm.

2781 10 ardens Salis. —
T. tessellatus Ch. V. f. 1683. Gm.?
T. cruciatus L.?
M. canaliculata Phil.

2782 2² magus L. —

2783 4 fanulum Gm. M. med.
2784 2 declivis Forsk. M. rub.
M. ægyptiaca Lam.
T. ægyptius Gm.

Monilea Sw. (Tallopia Gray.)

2785 1* calliferus Lam. ?
2786 1 var.? —

Omphalius Phil. (Chlorostoma Sws.)

2787 4 brasilianus Mke. 2 c. op. Brasilia.
T. viridulus Gm.? Ch. 1677.
2788 5[1] quadricostatus Gray. 1 c. op. Chile.
M. catenifera P. & M.
2789 4 indusii Ch. V. 1682. Antill.
T. carneus Gm.
T. canaliculatus d'Orb.
T. scalaris Anton.
T. crenulatus Bolt.
2790 3 Hotesserianus d'Orb. —
T. occultus Phil.
T nassaviensis Ch. 1676?
2791 6 fasciatus Born. —
C. lun. lævis Ch. 1667, 68.
Turbo dentatus Gm.
T. carneolus Lam.
2792 5 excavatus Lam. 2 c. op. —
T. umbilicaris Ch.
2793 1 bicarinatus P. & M. non Gray. Chile.
T. carinatus Kock.
2794 2[1] luctuosus d'Orb. —
T. euomphalus Jon.
2795 2 sp. —
T. luctuosus Ki. t. 31. f. 4.

2796 2 microstoma d'Orb. Antill.
T. bidentata Mke.
2797 1 ater Less. —
2798 3 min. 2. c. op. —
(Chlorostoma Sw.)
2799 1 rusticus Gm. Ind. or.
T. agrestis Ch.
2800 1 nigerrimus Gm. —
T. niger Ch.
2801 3 argyrostomus Gm. China.
T. niger cidariformis Ch.
T. corvus Link.
T. lithanthrax Bolt.

Tigris Kl. (Livona Gray. Meleagris Mtt.)

2802 2 pica L. c. op. Antill.
2803 3 (jun.) —

Diloma Phil.

2804 2* araucanus d'Orb. Chile.
T. nigerrimus (Ch.) Phil.

Oxystele Phil.

2805 3 expansus (Margarita) Sow. Cap.
s806 2^1 merula Ch. —
T. sinensis Gm.
2807 1^1 tigrinus Ch. —

Trochocochlea Kl. (Ossilinus Phil. Trochius Leach. Gibbium Gray).

2808 1 impervius Mke. Cap.
2809 1 Listeri Gray. Madeira.
Li. 648. f. 43. (T. inflatus? Meusch.)
T. crassus d'Orb. Canar.

(Melagraphia Stentz.)

2810	2	constrictus Lam.	N. Zeland.
		T. trochlea Gray.	
2811	2*	melaleucus Link.	Senegal.
		M. punctulata Lam.	
		Le Osilin Ad.	
2812	1	lugubris Lam. Del.	?
2813	2	turbiniformis Salis.	M. med.
		M. articulatus Lam.	
		M. tessellata Dh.	
		T. granulatus Meusch.	
2814	2	turbinatus Born.	—
		T. tessulatus Born.	
		M. fragaroides Lam.	
2815	4	(minor.)	—
2816	1*	pellis serpentis Wood.	Panama.

Zizyphinus Leach. (Calliostoma Sw.)

2817	1*	granatum Ch. Gm.	N. Zeland.
2818	1	—	—
2819	1	asper Ch.	—
		T. diaphanus Gm.	
		T. punctulatus Martyn.	
		T. perlatus Bolt.	
2820	1	papillosus Da Costa.	M. med.
		T. granulatus Born.	
2821	3	annulatus Martyn.	N. Zeland.
		T. virgineus Ch.	
2822	1	canaliculatus Martyn.	—
		T. doliarium Ch.	
2823	1	ornatus Lam.	Cap.
2824	2	bicingulatus Lam.	—
		T. vinctus Phil.	

2825 3 tranquebaricus Ch. Ind. or.
2826 5 conuloides Lam. M. med.
2827 1 zizyphinus L. —
2828 1 conulus L. —
2829 5 hyacinthinus Ren. —
T. violaceus Ris.
T. Laugieri Payr.
2830 1 sp. Rio.
2831 6 striatus L. M. med.
T. erythroleucus Lam.

Bankivia Bk.

2832 14 fulminata Mke. Cap.

Cantharidus Mtf. (Elenchus Sw.)

2833 3 sp. „Bengalia."
2834 2* bellulus Dkr. N. Holland.
2835 2* iriodon Q. & G. —
M. virgata Mke.
2836 1* leucostigma Mke. —
2837 1* badius Gray. —
T. australis Q. & G.
2838 1* iridis Ch. N. Zeland.
T. iris Gm.
L. opalus Martyn.
2839 2 — polita. —

Thalotia Gray.

2840 4 rostratus Gm. N. Holl.
2841 1 picta Gray.? —

Euchele Phil. (Aradasia Gray.)

2842 3* denigrata Ch. V. 1754, 5. Ind. or.
Turbo atratus Gm.
M. canaliculata Lam.

2843 1 sp. Bengalia.
2844 2 asper Ch. Guinea?
T. asper (agrestis) Ch. V. 1852 Gm.
T. perlatus Gm.
T. cingulatus Link.
T. quadricarinatus Ch. XI.
M. tricarinata Lam.
Cidaris granulata Bolt.
2845 2 sp. Ind. or.

Monodonta Lam.

2846 6 labeo L. —
2847 2 var.? —
2848 4 sp. China.
2849 1 canalifera Lam. Ind. or.

Clanculus Mtf.

2850 1 rotelliformis Phil.? ?
2851 3* pharaonius L. Ind. or.
2852 1 sp. ?
2853 2* villana Phil. Guinea.
Globulus agrestis Ch. V. 1678.
2854 1* civicus Ch. V. 1679. —
T. urbanus Gm.
T. tornatus Bolt.
T. reticulatus Gray.?
2855 1* sp. Bengalia.
2856 2 clanculus Gray.? ?
2857 1 sp. ?
2858 4 jujubinus Gm. Antill.
T. lunatus Bolt.

Polydonta Sch. (Lamprostoma Sw.)

2859 1 maculatus L. Ind. or.
T. sanguinolentus Ch.
2860 1 niveus Ch. —
T. grandinatus Link.
2861 2* sp. —
2862 6 alveare Gm. —
2863 3 granularis Bolt. —
T. radiatus β Gm.
2864 1 turboides Bolt. Ch. V. f. 1658. M. rub.
T. erythræensis Brocchi.
2865 1 lima Yoldi. Ind. or.
2866 1 sp. —
2867 3 sp. China.
2868 1 sp. ?

Pyramidea Sw.

2869 1 pyramidalis Ch. Ind. or.
T. marmoratus Lam.
T. flammeus Bolt.
2870 1 niloticus L. —

Tectus Mtf. (Pyramis Sch.)

2871 1 dentatus Forsk. M. rub.
T. foveolatus Gm.
T. pyramidalis Lam.
2872 1 Forskålii Bolt. —
T. noduliferus Lam.
T. dentatus duplex Ch.
2873 2 pyramis Born. Ind. or.
T. acutus Lam.?
2874 1 obeliscus Lam. —
T. pyramis Ch. V. f. 1520.
2875 2* fenestratus Gm. —

2876 1 muricatus Ch. Antill.
T. mauritianus Gm.
T. gothicus Bolt.
2877 1 minor. —

Rotella Lam. (Umbonium Link 1807. Pitonillus Mtf. Globulus Sch.)

2878 3 monilifera Lam. Ind. or.
2879 1 javanica Lam. —
2880 2 suturalis Lam. —
2881 1 sp. —
2882 4 sp. N. Zeland.
2883 1* gigantea Less. —
2884 6 elegans Bk. Philippin.
2885 20* vestiaria L. Ind. or.
R. lineolata Lam.
2886 3 rosea Lam. —

Delphinula Roissy. Cyclostoma Lam. 1802. Angarius Bolt.)

2887 3 laciniata L. Ind. or.
2888 1 Angarius roseus Bolt.
2889 1* atrata Ch. —
D. frondosa Link.
D. decrepitus Ch.
2890 1 — —
2891 5 (jun.) —
2892 1 distortus L. lg. 40 m. —
2893 1 — lg. 28 m. —
2894 1 — lg. 30 m. —

Liotia Gray. (Delphinula Aut.)

2895 1* Peronii Ki. N. Holl.
2896 1* varicosa Reeve. Philippin.

4897 2* cruentata Mühlf. Antill.

D. radiata Ki.

N. G.

2898 1[1] Helicella? latilabris Bk. Ind. or.?

Trib. 2. Turbinidæ.

Turbo L.

Astralium Link. (Imperator Mtf. Sol. Kl.)

2899 1* phœbia Bolt. Ch. V. f. 1716, 17 Antill.

A. deplanatum Link.

T. longispina Lam. Ki. f. 1.

2900 1 var. —

2901 1 calcar L. —

T. inermis Gm.?

T. spinulosa Lam. Ki.?

2902 1 var. —

2903 2* (jun.) —

2904 6 (pulli.) —

(Calcar Ch. Stella Kl.)

2905 1[1] Spenglerianus Ch. Ind. or.

T. aculeatus Gm.

(Uvanilla Gray.)

2906 1 petrosus Martyn. —

2907 1 juv. —

2908 2 sp. Rouxleg.

2909 1 sp. ?

2910 1 ramosus Meusch. c. op. Antill.

T. imbricatus Gm.

2911 1 (minor.) —

(Pachypoma Gray.)

2912 1* cælatus Ch. dm. 75 m. —

2913 2 var. —

(Lithopoma Gray.)

2914 2 tuber L. —

(Pomaulax Gray.)

2914	2	Buschii Phil	California.
		T. inermis Ki. non Gm.	—
2915	1	undosus Gray.	—
		(Bolma Risso.)	
2916	1	rugosus L. (c. op.)	M. med.
2917	2	(minor.)	—
2918	3	(pulli.)	—

Lunella Bolt. (Marmorostoma Sw.)

(Sarmaticus Gray.)

2917	1	sarmaticus L. (c. op.)	Cap.
2919	1	smaragdinus Ch.	N. Zeland.
		T. smaragdus Martyn.	
		T. helicinus Dh.	
2920	8	helicinus Born.	Cap.
		T. cidaris Gm.	
		(Marmorostoma Sw.)	
5921	2	complanatus Ch.	Ind. or.
		T. versicolor Gm.	
2922	3	mespilus Ch.	—
		T. porphyrites Ki. (non Martyn.)	
2923	1[1]	granulatus Ch.	—
		T. granulosus Ki.	
2924	1	reclusus Ch.	—
		T. spinosus Meusch.	
		T. coronatus Gm.	
2925	1	creniferus Ki	M. rub.
		T. nebulosus Forsk?	

Prisogaster Mörch.

2926	3	niger Gray.	Chile.
		T. ater Lesson.	

Chrysostoma Sw.

2927	3*	paradoxus Born.	Nicobar.
		T. nicobaricus Ch.	

Senectus Humph. Lunatica Bolt. Fornax, Saccus, Olearia Kl.)

2928	2	cornutus Ch.	China.
2929	1	sp.	?
2930	1	argyrostoma L.	Ind. or.
2931	1	Spenglerianus Ch. (juv.)	—
		T. canaliculatus Herm.	
2932	2	castaneus Ch.	Antill.
		T. hippocastanum Lam.	
2933	3	crenulatus Ch.	—
2934	3*	chrysostomus L.	Ind. or.
2935	2	var.	—
2936	3	spinosus Gm.	—
		T. tuberculatus (Q. & G.) Ki.	
2937	4	ticaonicus Reeve.	—
		T. radiatus Ki.?	
2938	3	—	—
2939	1	sp.	—
		T. radiatus Ki. f. 1[1].	—
2940	3	margaritaceus L.	—
2941	1	sparverius Ch.	—
		T. margaritaceus Ki. non L.	
2942	1[1]	imperialis Ch.?	—
2943	1	marmoratus L. (jun.)	—
2944	2	petholatus L.	—
2945	1	personatus L.	—
		T. tænia Meusch. (Gualt. 64 F.)	
		T. aurantia Perry?	
		L. obscura Bolt. Ch. V. 1830, 31.	

C. nassovica denigrata. Ch.
2946 1 (minor. c. op.) Ind. or.

Phasianella Lam. Eutropia Humphr.

2947 1 Tritonis Ch. lg. 93 m. N. Zeland.
B. australe Gm.
Ph. bulimoides Lam.
2948 1* lg. 75 m. —
2949 2 — —
2950 2 Lehmanni Mke. N. Holl.
l'Astrolabe t. 59 f. 5.
2951 2 var. —
2952 4 variegata Lam. Ind. or.
2953 4 var. —
2954 1* rubens Lam. —
(Ticolia Ris.)
2955 8 speciosa Mühlf. I. Ferro.
Ph. Vieuxii Payr.
2956 2 sp. M. med.
2957 5 pullus L. —

Fam. Neritidæ.

Navicella Lam. (Catillus Humphr. Cimber. Mtf.)

2958 2 porcellana L. Ind. or.
2959 1* depressa Less. —
N. elliptica Sow.
2960 1 borbonica Bory St. Vincent. —
2961 1 suborbicularis Sow. I. Philippin.
2962 3 aponogetonis Vahl. (1795 Nathist. Selsk. Skrift.) Bengal.
N. tessellata (Lam.) Bens.

2963 4* (minor.) Bengal.
2964 1* lineata Lam. Philippin.

Neritina Lam. Neritella Humph.

Alina Recl. (1842.)

2962 1* latissima Brod. (c. op.) Realejo.
2963 1* globosa Sow. lg. 19 m. Oc. pacif.
2964 2* Nutallii Recl. Sandwich.
N. convexa Nutall. (1 c. op.)

Neripteron Less.

2965 1* auriculata Lam. N. Holl.
2966 2* sp. (1 c. op.) Sandwich.
2967 2 Lamarckii Dh. „Nicobar."
N. auriculata Sow.
2968 4* sp. e circumnav. Galatheæ (2 c. op.)
2969 1 „navicularis." Sumatra.

Dostia Gray.

2970 2[1] valvata (Lepas) Mart. f. 133, 4. Ind. or.
N. phrygia Meusch.
N. violacea Gm.
2971 4* depressa Bens. (1 c. op.) —
N. crepidularia W. S.

Theodoxus Mtf. (Elea Z.)

2972 4 strangulata Mühlf. Eur. mer.
2973 2* Prevostiana Fer. (c. op.) —
2974 2* danubialis L. (c. op.) —
2975 4 fluviatilis L. Dania.

Clithon Mtf.

2976 1* coronata Leach. Ind. or.
N. corona Lam. non L.
N. longispina Recl.
2977 3* corona L. (2. c. op.) Sumatra.

2978	2*	spinosa Budgin.	I. Sandwich.
		N. undata Less.	
2979	3*	(1 c. op.)	—
2980	5	(minor.)	—
		Neritella Humph.	
2981	1*	rubella Müll.	Ind. or.
		N. Bruguieri Recl.?	
2982	1	pulligera L.	—
2983	2*	sp. (c. op.)	Nicobar.
2984	2*	(minor. 1 c. op.)	—
2985	1*	sp.	—
2986	3	canalis Sow.	I. Societ.
		N. Owenii Wood S. p. 45.	
2987	3¹	var. latior.	—
2988	2	sp.	Nicobar?
		( )	
2989	3*	punctulata Lam. (c. op.)	Martinique.
2990	2*	(1 c. op.)	—
2991	1*	sp.	L. Thomas.
2992	1	— (c. op.)	—
2093	1	sp.	Brasilia.
		Neritina Sw.	
2994	3	cornea L.	Philippin.
		N. amphibia Les.	
		N. dubia Sow.	
2995	5	philippinarum Sow.	—
2996	3	dubia Ch.	Ind. or.
2997	1	var. N. fasciata Lam.	—
2998	1*	var.	—
2999	2*	lugubris Lam. Sow.	Nicobar?
3000	2	(minor.)	—
3001	1	lugubris Lam. Del. t. 32 f. 4.	Ind. or.

3002	3	ramosa Meusch. (Argv. 7. P.)	Philippin.
		N. ziczac Lam. Del. t. 32 f. 1 a. b.?	
3003	5	elegantissima v. d. Busch.	—
		N. strigillata Lam. Del. t. 32 f. 3	
		Sow. f. 32. N. purpurea Sow.	
		N. elegante Chenu. Cours elem.	
3004	5*	turrita Ch.	Sumatra.
		N. strigilata Lam.	
3005	2*	var. (1 c. op.)	—
3006	4*	var. N. semiconica Lam. (2. c. op.)	—
3007	1	sp.	—
3008	2^{1}	triangularis Meusch. (Li. 604	
		f. 29.)	Ind. or.
		N. coromandeliana Sow.	
1009	1*	gagates Lam. Deles. (c. op.)	?
		Geve t. 24. f. 251.	
		N. sumatrensis Sow.	
3010	1	sp.	?
3011	2*	sp. (1 c. op.)	I. Maurit
3012	1*	zebra Lam. (c. op.)	Am. mer.
3013	2	var. N. lineolta Lam.	—
2014	1^{2}	ziczac Lam. Del. t. 32 f. 1 d.	?
3015	1*	sp.	Mejico.
3016	2	Schmidtii Gray. W. S.	Bengal.
3016	1*	Schmidtii Sow. non Gray.	—
		N. tigrina Bens.	
		Vitta Kl. (Scapha Kl.)	
3017	6	turriculata Mke.	Antill.
		N. virginea Sow. f. 27 dext.	
3018	5	virginea L.	—
		Bon. f. 204. Schr. Einl. t. 4.	
		f. 14. Sow. Ill. f. 27 sin.	

N. marmorata Link. (Ch. IX. f. 1086.)

3019 20 trabalis Meusch. (Petiv. Gaz. 68 f. 4.) Antill.

N. virginea Lam. non L.

Sow. f. 27 sin.

N. brasiliana Recl.

3020 6 chlorina Link. Antill.

N. meleagris Lam.

3021 4* Matoni Recl. (c. op.) Brasilia.

3022 1* picta Sow. (c. op.) Panama.

3023 4* pulchella Gray. W. S. Antill.

3024 4* var. lineolata. —

3025 2* var. sagittifera. —

3026 5 pupa L. —

( )

3027 10 viridis L. —

3028 3* var.? (c. op.) Sicilia.

Nerita L.

Theliostyla n.

3029 8* albicilla L. Ind. or.

3030 2* var. —

3031 1 marginata Gm. M. rub.

Schr. Einl. 2. 371. t. 4. f. 16.

N. peloronta Forsk.

N. oryzarum var. Recl.?

3032 1 var. coccinea. —

3033 6* petechialis Meusch. Ind. or.

N. signata Macleay.

3034 2 chamæleon L. —

3035 2 var. —

3036 4 chlorostoma Lam.? —

3037	1*	bizonalis Lam. Enc. t. 454. f. 3. N. atropurpurea Recl. N. planispirata Anton.	Ind. or.
3038	3*	plexa Ch. N. textilis Gm.	—
3039	2	exuvia L.	—
3040	2*	(minor.)	—
3041	2	diversicolor Martyn. N. malaccensis Gm. N. ascensionis Gm.	Guinea.
3042	9	varia Meusch. N. tessellata Gm.	Antill.
3043	2*	sp. (c. op.)	„Sina."
3044	10*	Yoldii Recl.	„Brasilia."
3045	1*	senegalensis Gm. Le Dumar Ad. N. punctulata Q. & G.	Senegal.
3046	1*	nigerrima Ch.	Antill.
3047	1*	morio Sow.	Oc. pacif.
3048	2*	picea Recl.? (c. op.)	—

Odontostoma Kl.

3049	3*	polita L.	Ind. or.
3050	5	var. fasciata.	—
3051	5	var.	—
3052	2	australis Gray.	Cap?
3053	2	flavescens Ch. X. f. 1594, 95. (c. op.) N. bidens β. Gm. N. d'Orbignyana Recl.	M. rub.
3054	6*	flava Meusch. (List. 603 f. 22.)	Ind. or.
3055	7*	hieroglyphica Ch. V. 2016. 18. N. litterata Gm.	—
3056	4*	nigra Ch. V. 2015. N. fasciata Meusch. N. bifasciata Gm.	—
3057	1*	sp.	—
3058	1*	sp.	—
3059	2*	sp. (c. op.)	—
3060	4*	Chemnitzii Recl.	—
3061	1*	histrio L. Dh.	—

Pila Kl.

3062	7*	undata L. Ch. V. 1950, 51.	—
3063	1*	var.?	—

3064 4* striata Martyn ap. Burrow. Ind. or.
N. undata Lam. Enc. 454. f. 6.
N. semirugosa Recl.?
3065 2 ornata Sow. Panama.
3066 1 (minor. c. op.) —
3067 1* grossa L. Ind. or.
3068 1 var.? elongata —
3069 4 plicata L. —
3070 4 (minor.) —
3071 4 variegata Ch. V. p. 233. f. 1962, 3. Antill.
N. versicolor Gm.
3072 2 peloronta L. —

Cephalopoda Cuv.

A. Tetrabranchia Owen.

Nautilus L.

3071 3 pompilius L. Ind. or.
3072 1[1] jun. lg. 45 m. —
3073 1[1] ambiguus Sowb. (persecta.) —
3074 1 jun.? lg 80 m. —
3075 1 umbilicatus Ch. —

Ceratites de Haan.

3076 1 nodosus Brug. Calc. conch. †.

B. Dibranchia Owen.

I. Decapoda Leach.

a. (Oigopsidæ d'Orb.)

Ommatostrephes d'Orb.

3077 1 sp. (rostrum.) ?

b. (Myopsidæ d'Orb.)

Spirula Lam. Lituus Browne.

3078 8 fragilis Lam. Antill.
N. spirula L.

II. Octopoda Leach.

Argonauta L.

3079 1 argo L. lg. 180 m. M. med
3080 1 lg. 170 m. —
3081 1 lg. 138 m. —
3082 1[1] oryzata Meusch. lg. 118 m. Ind. or.
A. tuberculosa Lam.
3083 1 lg. 85 m. —
3084 1[1] hians Sol. —
3085 1[2] gondola Dlw. —

Addenda.

post. no. 185 adde.

Camæna (Alb.) n.

3086 4 cicatricosa Müll. China.
H. senegalensis Lam.

post. no. 718.

3087 2 3 Clausilia macarana Ziegler. Dalmatia.
3088 3 dalmatina Partsch. —
3089 1 pachygastris Partsch. —
3090 2 cærulea Fer. Græcia.
3091 2 catharoensis Rm. Dalmatia.
C. lævigata Mühlf.
3092 2 itala Martens. Italia.
3093 1 bilabiata Wag. —

post. no. 1536 adde.

3094 3 Cyllene grana (Buc.) Lam. M. med.

145. H. charybdis n.

n. sp.: H. polygyrata Born. = H. obvoluta Müll.: H. angigyra Z.

Differt ab. H. polygyrata t. superne plana nec concava, anfr. (7½) latioribus; umbilico profundiore et angustiore.

Diam. maj. 38 m., min. 27 m.

Hab. Brasilia.

Skabe.

1—2 2 Mahogni Conchylieskabe omtrent 39 Tom. brede med 22 Skuffer.
3—4 2 beitsede do. 42½ Tom. brede med 26 Skuffer.
5—6 2 do. do. 38 Tom. brede med 26 Skuffer.
Alle Skabene ere 2 Al. 3½ Tom. höie, forsynede med Döre og foroven med en Reol 1 Al. höi.
7 En kostbar og sjelden Jagtkniv.

Remarque.

La premiere colonne de chiffres indique le numéro sous lequel l'espece ou la varité doit etre vendue; la seconde marque le nombre d'exemplaires: chaque exemplaire doit etre crié seul.

* Signific que l'exemplaire est remarquablement beau, bien conservé, et sans aucune défectuosité.

1. 2. 3. 4. 5. Indique que l'exemplaire est plus ou moins complet.

Ceux qui ne portent aucun signe sont, en général, bien concervés et sans défectuosité essentielle.

† Signific que l'espece n'est que fossile.

! Indique que l'Exemplaire, a été reçu de la personne qui a donné le nom à l'espèce.

l. ou lg. longueur.

d. ou dm. largueur.

m. millimetre.

Monsieur le procureur Nygaard (Stormgade Nr. 198) ainsi que l'auteur du Catalogue (Nyhavn Nr. 1) recoivent les commissions.

Errata.

no 190 lege H. Yoldii n.
- 607 — australis.
- 675 — B. cantagallanns Rang.
- 971 — exustus.
Deleatur no. 1240.
1096 adde Ind. or.

594.0
M 8

CATALOGUS CONCHYLIORUM

QUÆ RELIQUIT

D. ALPHONSO D'AGUIRRA & GADEA COMES de YOLDI,

REGIS DANIÆ CUBICULARIORUM PRINCEPS, ORDINIS DANNEBROGICI IN PRIMA CLASSE & ORDINIS CAROLI TERTII EQUES.

SCRIPSIT
O. A. L. MÖRCH.

FASCICULUS SECUNDUS.

ACEPHALA.
ANNULATA CIRRIPEDIA.
ECHINODERMATA.

HÆC CONCHYLIA PUBLICA AUCTIONE CALENDIS JUNIIS DIVIDENTUR.

HAFNIÆ.
TYPIS LUDOVICI KLEINII.
MDCCCLIII.

Smithsonian Institution
GILL COLLECTION
235775
National Museum

Conditioner.

1.

Effecterne sælges i den Stand, hvori de ved Hammerslaget befindes, og efter den Tid er Incassator ikke længer ansvarlig for dem. Iövrigt maae Effecterne være afhentede senest 2 Dage, efterat Auctionen er tilendebragt.

2.

Kjöberne ere fritagne for Auctionsomkostninger.

3.

Incassator bekjendte, vederhæftige Kjöbere gives 6 Ugers Credit, Andre betale contant.

4.

Opraab skeer i Rigsbankpenge, og Betalingen erlægges til Undertegnede, boende i Stormgade Nr. 198.

Kjöbenhavn i April 1853.

L. Nyegaard.

Bemærkninger.

Den förste Talrække angiver det Nummer, hvorunder Arten eller Varieteten bortsælges, den anden Antallet af Exemplarerne, der opbydes enkeltviis

* Betyder at Exemplaret er særdeles smukt, og aldeles uden Feil.

1. 2. 3. 4. 5. Angivrr at Exemplaret er mere eller mindre beskadiget.

De der ikke have noget Mærke ere i Almindelighed godt conserverede og uden nogen væsentlig Feil.

† Betyder at Arten kun forekommer fossil.

! Angiver at Exemplaret hidrörer fra Forfatteren, der har benævnet Arten.

l. eller lg. Længde.

d. eller dm. Diameter.

m. Millimeter. 1 dansk Tomme er 26 millimeter.

Kammerraad Nygaard (Stormgade 198) og Catalogets Forfatter (Nyhavn Nr. 1) modtage Commissioner.

Auctionen afholdes paa Östergade Nr. 63, den 1ste Juni og fölgende Dage Kl. 9.

ACEPHALA.

Fam. Gastrochænidæ.

Brechites Guettard. (Clepsydra Meusch. Sch. Penicillus Brug. Verpa Bolt. Aspergillum Lam.)

1 2 penis (Serpula) L. Ind. or.
Aspergillum javanum Lam.

2 1 aquarius Burrow. 1815. —
Aspergillum sparsum Sow.?

Gastrochæna Spgl. (Chæna Retz. Fistulana Lam.)

3 1 mumia Spgl. I. Philippin.
Fistulana clava Lam.

Rocellaria Fl. de Bellev. (Gastrochæna Lam. Trapezium Blv.)

4 1 hians (Pholas) Ch. X f. 1678-79. I. Antill.
Gastrochæna cuneiformis Phil. non Spgl.
Fistulana rupestris Bosc. p. p.

5 1 rostrata Spgl. —
Pholas hians Ch. X. f. 1680-81.
Gastrochæna callosa Phil. 1845.
G. Chemnitziana d'Orb.

Fam. Pholadaria.

Trib. 1 Teredinina.

Teredo L.

Uperotis Guettard. (Guetera Gray.)

6 10 cucurbita (Vermiculus) Meuschen. Tranquebar.
Teredo clava Gm.
Teredo nucivorus Spgl.
Fistulana gregata Lam.

Teredo L. (Malleolus Gray.)

7 2 denticulatus Gray. Grönlandia.
Pholas teredo Fabr.
Teredo navalis Möller.

8 1 navalis L. Oc. europ.
T. navalis Sellii L. F. Sv.
T. batavus Spgl.
T. vulgaris Lam. 1801 p. p.
T. Sellii v. d. Hoeven.

9 1 norvagicus Spgl.

Xylotrya Leach.

10 2 Stutschburyi Leach. Gray. Oc. europ. ?
Teredo navalis Spgl.

Teredina Lam.

11 1 personata Lam. Grignon †

Trib. 2 Pholadina.

Pholas L.

Navea Gray.

12 1^{2} nucivora O. Fbr. 1798. Ind. or.

Martesia Leach.

13 4 striata L. I. Antill.
Pholas pusillus (Browne) L.
Pholas clavata Lam.

Dactylina Gray. (Pholas L. Hypogæoderma Poli. Thoanoa vel Thovana Leach.)

14 3 dactylus L. Oc. europ.

Talona Gray.

15 1 explanata Sold. (teste Spgl.) Guinea.
Ph. candidus Ch. 8 f. 862.
Ph. clausa Gray.

Pholas (L.) Gray.

16 1 costata L. I. Antill.

Zirphæa Leach.

16 1 crispata L. Oc. europ.

Fam. Mactracea.

Lutraria Lam. (Chama Da Costa.)

17 1 magna Da Costa 1778. M. med.
Mactra oblonga Ch. 1782.
M. hians Pult.
L. solenoides Lam.

18 1 elliptica Lam. —
M. lutraria L.

Labiosa Schmidt. (Anatina Sch. Cypricia Gray.)

19 1 anatina Spgl. 1802. Brasilia.
Anatina pellucida Sch.
Mactra recurva Gray.
Lutraria papyracea Lam?

20 1 plicatella Lam.
Mactra diaphana Anton? —

Mactra L.

Spissula (Gray) n.

21 2 fragilis Ch. Brasilia.
M. brasiliana Lam.
M. ovalina Lam. teste d'Orb.

22 4 depressa Spgl. Guinea.

23 1 rugosa Helbling. — Guinea.
Lutraria rugosa Lam.

Hemimactra Swson.

24 1 solidissima Ch. — I Terra nova.
M. gigantea Lam.
M. procera Soldr.

25 1 ponderosa Phil. — Am. bor.
M. similis Gray non Say.
M. grandis Desh.
M. ovalis Gould non Sow.

26 1^3 solida L. — I. Færöe.

27 1 subtruncata Da Costa. — M. germ.

28 10 (pulli) — Öresund.

29 1 sp. — Chile.

Mulinia Gray.

30 1 typica Gray — Chile.
M. edulis Pot & Mich. non King.

31 2 Byronensis Gray. — —

Papyrina nob.

32 1 alata Spgl. 1802 Wood. — Brasilia.
M. carinata Lam.
M. striatula „L" Hanley.

33 2 lævis Ch. — Tranquebar.
M. striatula „L" Spgl.
M. subplicata Lam.

34 1 (minor.) — —

35 3 plicataria L. (minor.) — —
M. pellucida Bolten.

Oxyperas nob.

36 1* triangularis Lam. — Africa.

Trigonella Da Costa. (Mactra Gray.)

37 2 violacea Ch. — Tranquebar.

38 1 grandis Lam. (non Gm.) — ?

39 2 tumida Ch. Tranquebar.
M. turgida Gm.
40 2 stultorum L M. med.
41 1 corallina L. —
42 4 glabrata L. (Schr. Einl. t. 8. f. 1.) Ind. or.?
M. polita Ch. 6 f. 216-17.
43 4 nitida Spgl. 1786. Guinea.
M. corallina Ch. 6. 218-19 (non L.)

Mactra L. (Capisterium Meusch. Schizodesma Gray.)

44 1 Spengleri L. Cap.
Cardium personatum Martyn.

Fam. Myaria.

Mya L. (Laternula Bolt.)

45 2 truncata L. Oc. europ.
46 2 arenaria L. —

Anatina Lam. 1809. (Auriscalpium Meg.)

47 1 anserifera Spgl. Ind. or.
Solen Spengleri Gm.
48 3 subrostrata Lam. —
Solen anatinus L.
Auriscalpium magnum Meg.

Pholadomya Sow.

49 1 candida Sow. I. Tortola.
50 ½ valva sinistra.

Glycimeris Klein. Lam. 1799. (Panopæa Menard.)

51 1 rugosa Bosc. M. med.
Mya glycimeris Born.
Panopæa Aldrovandi Menard.

Cyrtodaria Daudin. (Glycimeris Lam.)

52 2 siliqua Spgl. I. Terra nova.
Cyrtodaria incrustata Daudin.
Glycimeris incrassata Lam. 1801.
Mya picea Wood.

Fam. Solenacea.

Solen L.

Fistula Mart. 1774. (Solen L. Vagina Meg.)

53 3 zeylanensis Leach. Ind. or.
Vagina recta p. p. Megerle.
Solen truncatus Wood. Dillwyn.
S. Lamarckii Chenu. (Menke.)
S. intermedius Koch.

54 1. brevis Gray. Hanl. —
Vagina recta Meg. (Ch. f. 27.)
Solen vagina b. abbreviata Lam.
Solen Chemnitzii Chenu. (Mke.)
Solen vagina L.?

55 1 corneus Lam.? —

56 2 scalprum „Brod" d'Orb. Brasilia.

Solenarius Dumeril. (Solen Gray.)

57 1 marginatus Koch. Cap.

58 1 vagina (L.) Pennant. Lam. vix L. Oc. europ.
S. marginatus Pulteney.
S. rotundatus Spgl.
Hypogæa tentataculata Poli.

Ensis Schum. (Ensatella Swainson.)

59 2[2] siliqua L. Ulyssipone.
Hypogæa crinita Poli.

		Solen gladius Bolten.	
		S. ligula Turt.?	
60	1	vaginoides Lam. (non Phil.)	N. Holl.
61	1	macha Molina.	Chile.
		Solen gladiolus Sow.	
62	3^2	ensis L. (List. 411. f. 257. Ch. 6. f. 30.)	Oc. europ.
		Ensatella europæa Sws	
		Ensis falcata (Poli) p. p. Gray.	
63	2^3	magnus Schum. Ch. 6. f 29.	I. Færöe.
		Solen ensis var. a. Spgl.	
		Ensis falcata p. p. Gray.	
64	1*	Gaudichaudii Chenu.	Coquimbo.
		Solena Browne.	
65	1	obliquus Spgl.	Portorico.
		Solen ambiguus Lam.	
		Cultellus Sch.	
66	1^1	cultellus L.	Ind. or.
		Tellina cultriformis Rumph.	
67	1	maximus Gm. (lg. 65 m.)	—
		Leguminum maxima Ch. 6 f. 35.	
		S. lacteus Spgl.	
		S. nicobaricus Bolten.	
		Cultellus magnus Sch. (Solen) Wood. Dw.	
		S. planus Lam.	
		Siliqua Meg. (Aulus Oken. Leguminaria Sch. Solecurtoides Desmoulins. Machæra Gould.)	
68	3^3	radiatus L.	Ind. or.
		Leguminaria costata Sch.	
69	1	lucidus Conr.?	America centr.
70	1	costatus Say.	Am. bor.

71 2 minimus Gm. ?
Leguminum minutissima Ch.
Solen pellucidus Spgl.
S. lenticula Bolten.

Pharus Leach. (Ceratisolen Forbes & Hanley.)

72 1 legumen L. Cagliari.

Tagelus Gray. (Siliquaria Sch. Macha Gray.)

73 4 bidentatus Spgl. 1794 I. Antill.
S. bidens Ch. XI. f. 1939.
S. divisus Fabr. 1798 vix Spgl.
S. fragilis Sol. Pult.
S. tenuis Wood Sup.?

74 1 acutidens Brod & Sow. I. Loo-Choo.
S. Michaudii Caillaud.

75 3 rufus (Glycimeris) Bosc. Peru.
Solen Dombeyi Lam.
S. violaceus Potiez & Michaud.

76 3 gibbus Spgl. I. Antill.
S. caribæus Lam.
Siliquaria notata Sch.
Baphia cœrulescens Meuschen.?

(Azor Leach.)

77 1 sp. I. St. Jan.

Macha Oken.

78 2 strigilatus L. M. med.
79 1 (minor.) —
80 1 albus Martyn? Cap?

Glauconome Gray.

81 1 cerea Reeve. Fl. Ganges.

Fam. Nymphacea.

Asaphis Modeer. (Capsa Lam. 1801. Capsula Sch. Sanguinolaria Lam. 1818. Isarcha Gistel.)

82 2 dichotoma Anton. Ind. or.
Tellina anomala indiæ orientalis Ch. vi f. 83. —

83 2 deflorata (Venus) L.
Tellina anomala Born. Ch. f. 82.
Venus versicolor Gm.
Corbula rosea Bolten.
Sanguinolaria rugosa (Capsa) Lam.

84 1 var. Venus violascens Forskål. M. rub.

85 8 coccinea (Cardium) Martyn. I. Antill.
Tellina anomala Ch. 6 f. 79-81 Bolten.
Corbula radiata Bolten.
Capsa rugosa var. Lam. Syst.
Sanguinolaria rugosa Blv.
Sanguinolaria rugosa var. 2 Anton.

Solenotellina Blainville.
(ɔ: Soletellina.)

86 2 rostrata (Solen) Spgl. Lam. Ind. or.
Solen diphos Ch. 6 f. 53. 54.
Soletellina radiata Blv.
Psammobia rostrata Dh.

87 1 n. sp. —
Sanguinolaria diphos Sow. Man. f. 99?

88 1 chinensis Ch. XI. f. 1933. China.
Solen diphos chinensis Ch.

Solen violaceus Solandri Portl. Cat.
89 1 diphos L. (Spgl.) Ind. or.
Solen violaceus Lam.
90 1 rubra (Solen) Ch. 6 p 39 f. 55. M. rub.
Solen tellinata Spgl.
Solen roseus Gm. (Psammobia) Pfr.

Psammotæa Lam.

91 1 violacea Lam. Hanl. Ind. or.

Sanguinolaria Lam. 1801.

(Lobaria Sch.)

92 3 nivea (Solen) Ch. 6 p. 39 f. 56. I. Antill.
Tellina rosea Gm. (Psammobia) Lam.
Solen sanguinolentus Gm.
Solen fucatus Spgl.
Tellina rubicunda Bolten.
Lobaria rosacea Sch. tab. 6 L. rosea p. 122.
93 1 var alba. —
94 1 achatina (Tellina) Spgl. Guinea?
95 1 flavicans (Psammobia) Lam. N. Holl.
96 1 sp.? ?

Gari Sch. (Psammobia Lam.)

Psammocola Blv. (Azor Leach.)

97 2 vespertinum Gm. M. med.
Lux vespertina Ch.
Solen pictus Spgl.
Tellina albida L. Soland.
Solen vesperus. S. violaceus Salis de Marchlins.
98 1 ferröense Ch. Oc. europ.

Tellina angulata Born. non L.
T. radiata Da Costa non L.
Baphia solaris Meuschen.
Tellina Bornii Gm.
Psammobia incarnata (Tellina) L. Dh.

Gari Shum.

99 1 amethysteum (Tellina) Ch. 6 f. 92 Ind. or.
Psammobia bipartita Phil.

Phylloda Schum.

100 2 foliaceum (Tellina) L. —
Tellina cinnamea Martyn.
Phylloda aurea Shum.

Tellinides Lam.

101 1 Hanleyi Mörch 1850. Ind. or.
T. timorensis Hanl. Sow. Thes. f. 172.

Homala Schum. (Omala.)

102 4 triangularis Dh. Cap.
Tellina strigilata Spgl.
Tellina trilatera Gm.
Tellinides politus Sow.

Capsa Brug. (Gastrana Sch. Diodonta Dh. Fragilia Dh.

103 ½ polygona Ch. 6 f. 77. Africa.
T. multangula Gm.

Tellina L.

Macoma Leach.

104 1 candida (Psammotæa) Lam. N. Holl.
105 4 truncata Jonas. Guinea?
T. angulata Mus. Upsal.
T. papyracea Spgl. excl. syn.

106 1 nobilis Hanley. I. Philippin
107 2 carinata Spgl. apud Ch. 6 f. 88. Guinea.
T. tenuis ovalis Ch.
T. psammotella Lam.
108 2 pellucida Spgl. Africa.
Psammobia Cumana Costa.
T. Costæ Philippi.
T. plebeia var. (Guinea) Hanl.
109 2 constricta (Solen) Brug. Brasilia.
Psammobia Cayennensis Lam.
110 4 baltica L. Öresund.
111 4 var. Fennia.
112 5 solidula Pulteney (Soldr.?) Dania.
T. rubra Da Costa.
T. carnaria Pennant non L.

Peronæa Poli. (Psammotella Blv.)

113 5 planata L. Malta.
T. nivea Ch. VI. p. 106 T. flavecens p. 80. f. 98.
T. complanata Gm.
T. rudis Spgl.
(Psammotella Blv.)
114 3 rufescens Ch. 6 f. 97. Brasila.
T. semiplanata Spgl. apud Ch.
T. operculata Gm.
T. opercularis Sow.
T. purpura Martyn.
Mytilus purpureus Gm.

Peronæoderma (Poli) n. (T. polita Poli.)

115 1 punicea Born. I. Antill.
116 3 striata Ch. —
117 1 —

Musculus Martini 1774.

118 5 radiata L. — I. Antill.
119 4 var. T. unimaculata Lam. — —

Tellinella Gray.

120 1 Antoni Philippi. — —
121 2 interrupta Solander. — —
T. Listeri Bolt. 1798.
T. maculosa Lam.
122 1 pulchella Lam. — M. med.
T. rostrata Born.
T. virgata var. Ch. 6 f. 72.

* *

123 1 rostrata L. — Tranquebar.
T. Spengleri Martini.
T. mæandrata Meuschen.
T. barbata Martyn.
124 3 virgata L. — Ind. or.
125 1 marginalis Soldr. — —
126 1 cruciata Spgl. — —
T. staurella Lam.
T.crucigera (Lam.) Hanl. p. p.
127 3 var. — —
128 2 var. — —
129 1 rugosa Born. — Ind. or.
130 2 (minor.)
131 1 palatum Martyn? — —
132 1 lingua felis L. — —

(Arcopagia Leach.)

133 1[1] scobinata L. — —
134 2 — —
135 1 remies L. — I. Nicobar.
T. sulcata Lam
136 2 fausta Soldr. — I. Antill.

		T. remies Born.	
		T. lævis Wood.	
		Fabulina Gray. (Tellinula Ch.)	
137	1	incarnata L.	M. med.
		T. squalida Sold. Pult.	
		T. depressa Gm.	
138	15	tenuis Da Costa.	—
139	4	var.	—
140	1	lineata Turton.	Brasilia.
		T. striata Mont. non Ch.	
		T. brasiliana Lam.	
141	6	sp.	?
142	4	fabula Meuschen.	Dania.
		Tellinula fragilissima Ch. 6 f. 101.	
		T. discors Pult.	
		T. vitrea Gm.	
		T. semistriata Sold. Mtg.	
143	3	similis Sow.	I. Antill.
144	6	sp.	?
145	2	sp.	?
146	4	exilis Lam. Hanl.	N. Hollandia.
147	1	vulsella Ch. (Hanl.)	Ind. or.
		T. rostrata rosacea. Vulsella Linnæi Ch.	
		T. rostrata seu Vulsella Ch. p. 113. f. 105.	
		T. striosa (Gronov.) Meusch.	
		T. javana Meush. (Rumph. 45. L.)	
		T. rostrata Spgl. Lam. var. L.	
148	2	perna Spgl. 1798.	—
		T. rubescens Martyn?	
		T. rostrata flavesens Ch. 6 f. 104.	
		T. pallescens Dlv.	

T. sulphurea Lam.
149 1 var. rosea, radiis albis.
150 1 tongana Quoy & Gaimard. I. Tonga Tabu.
151 1 magna Spgl. (minor.) „I. Antill.“
T. acuta Wood.
T. elliptica Lam.
152 1 lævigata L. (Rumph. 45. I) Ind. or.
T. chloroleuca Lam.
153 3 lævis Ch. 6 p. 80. I. Antill.
T. lævigata L. Ch. 6 p. 120. f. 111.

Scrobicularia (β) **Sch.** (Gari β Sch. Capsa Bosc.)

154 5 edentula Spgl. Ind. or.
T. angulata (L.) Ch. f. 74, 75.
T. angulosa Bolten.
Scrobicularia inflata Sch.
Lutraria tellinoides Lam.

Strigilla Turton. (Tellina Autt.)

155 2 senegalensis (Tellina) Hanley. Senegal.
156 5 carnaria L. I. Antill.
Lucina carnaria Lam.
157 2 Rombergii n. Brasilia.
Differt a præcedente t. fere duplo minore, postice acutiuscula; umbonibus candidis, utrinque radiis binis purpureis divergentibus. Lg. 15; alt. 14 m.

Semele Schum. (Amphidesma Lam.)

158 2 reticulata L. Ch. f. 118. I. Antill.
Lucina reticulata Lam.
159 3 var. —
160 1 var. —

(Amphidesma Lam.)

161 2 purpurascens (Venus) Gm.
List. 303. 144. I. Antill.
Amphidesma variegata Lam.

Arenaria Meg. (non L. Scrobicularia Sch.
Lutricola Blv. Listera Turt. Lavignona Cuv.
Trigonella Lovén.)

162 2 plana (Trigonella) Da Costa Oc. europ.
Mya hispanica Ch.
Mactra compressa Sol. (Lutraria) Lam.
M. piperata Poiret.
(Lutraria) Lam.
Solen callosus Olivi.

Fam Donacidæ.

Mesodesma Dh. (Paphia Gray.)

163 2 donacia (Mactra) Lam. Chile.
Mesodesma donacina Reeve.
M. cuneata Pot & Mich.
Donacilla chilensis d'Orb.

164 2 Jouresii Joannis. Am. bor.
M. denticulata Gray?

Donacilla Lam.

165 2 cornea Poli. M. med.
Donax plebeia Sold. Pult.
Mtg. Dw.
Donacilla Lamarckii Phil.
Amphidesma donacilla Lam.

Eryx Sws.

166 2 striata (Mactra) Ch. 6 f. 222. 3. M. rub.
Donax candida Spgl. (apud Schr.)
Gm.

Machæna Leach.

167 1 novæ Zelandiæ (Mya) Ch. f. 19. 20. N. Zeland.
Mya australis Gm.
Mya atlantica Spgl.
M. Chemnitzii Ch.

Sunetta Link. (Cuneus Meg. Meroe Sch.)

168 20 scripta (Donax) L. Ind. or.
169 1 effosa Hanley —
170 4 meroe (Venus) L.
Cuneus costatus Megerle.
Meroe picta Sch.

Donax L. (Donaciarius Dumeril.)

Hecuba Sch. (Donax Scop.)

171 2 scortum L. Ind. or.
H. lamellaris Sch.
D. scrotum Oken. Ag. Gray.
173 2 (minor.) —

Chion Scopoli.

174 3 dentifera Hanley. Peru.
D paytensis d'Orb?
175 1 var. —
176 2 radiata Valenciennes. —
177 5 denticulata L. Antill.
178 1 carinata Hanley. Peru.
179 1 variabilis Say. Am. bor.
180 5 rugosa L. Ind. or.?

Latona Sch.

181 5 cuneata L. Ind. or.
182 2 faba Ch 6 f. 266. 67.
D. radians Lam.

Heterodonax nob. (Arcopagia d'Orb.)

183 3 bimaculata (Tellina) L. I. Antill.

184 6 var. unicolor alba. I. Antill.
185 2 var. glauco-radiata. —
Tellina sexradiata Lam.
186 2 var. radiis luridis. —
187 3 var. unicolor violacea. —

Serrula Ch. (Cuneus „Da C." Gray.)

188 2 serra Ch. 6 f. 251. 52. Cap.
D. ringens Lam.
189 1 lævigata (Serrula) Ch. 6 f. 253. 54. M. med.
D. trunculus Lam.
Capsa trunculus Hanl.
190 2 (minor.) —
191 1 trunculus L. S. N. x. et Fv. Sv. M. germ.
Cuneus vittatus Da Costa.
Donax anatinum Lam.
192 1 semistriata Poli. —
193 20 ænea nob. Tranquebar?
t. forma D. lævigatæ, parvula, compressiuscula, lutea, interne saturatiore, externe iridescente, interdum purpureo vel fusco radiata; margine interne denticulato et unde tenuissime radiatim striata, latere postico tertiam longitudinis partem superante; margine lunalari arcuato, marg. ventr. postice inflexo.
Lg $7^1/_4$ m., alt. $7^1/_4$ m.

Capsella Gray.

194 1 violacea (Tellina) Meuschen.
(List. 384, 227.) M. med.
Tellina vinacea Gm.
T. variegata Gm. (Donax) Dh.

T. polita Poli.
D. complanata Montg.

Iphigenia Shum. (Capsa Lam. Procos Gistel.)

195 4 brasiliensis Lam. Brasilia.

Gomphina nob.

196 2 undulosa (Venus) Lam. N. Holl.
Venus variabilis Sow. Han!.?

197 1 donacina. (Venus) Ch.?
Venus donaciformis aut.*)

Fam. Petricolidæ.

Coralliophaga Blv.

198 1 lithophagella (Cardita) Lam. ?

199 2 dactylus (Cardita) Brug. I. Antill.
Chama coralliophaga Ch.
C. carditoidea Blv.
Cypricardia Hornbeckiana d'Orb?

Rupellaria Fl. de Bellevu. (Irus Oken. Venerupis Lam.)

200 1 irus (Donax) L. M med.

201 1 carditoides Lam. N. Holl.

202 1 sp. Chile?

203 1 sp. ?

Trapezium Mühlf. (Libitina Sch. Cypricardia Lam.)

204 1 rostratum (Cypricardia) Lam. I. Philippin.

205 1 vellicatum Reeve. M. rub.?

Saxicava Fl. de Bellev. (Glycimeris Sch. Byssomya Cuv. Hiatella Daud. Pholeobia Leach. Didonta Sch.)

206 4 rugosa (Mytilus) L. Dania.

---

*) Fam. Gastrochænidarum nescio an sit hic melius inserenda.

		Mytilus pholadis L.	
		Saxicava grönlandica P & Mich.	
207	4	var.	Grönlandia.
208	1	antarctica Phil.	Fret. Magellan.

Petricola Lam.

209	1	pholadiformis Lam.	Am. bor.
		P. fornicata Say.	
210	1	typica (Choristodon) Jonas.	I. Antill.
211	2	lithopaga (Venus) Retz	M. med.
		P. sulcata Lam. Syst.	
212	3	monstrosa (Venus) Ch. 7 f. 445-46.	I. Nicobar.
213	1	lapicida Ch. x. f. 1664. 5.	I. Antill.
		P. costata Lam. Syst.	

Fam. Conchacea.

Venus (L) Lam.

Cuneus Da Costa.

214	2	geographica Ch.	M. med.
215	4	pullastra Mtg. Wood.	Norvegia.
216	4	decussata L.	M. med.
217	2	sp.	?
218	1	sp	?
219	2	Bruguierii ?	M. rub.
220	1	sp.	?
221	2	sp.	Angora.
222	2	aurea Gm.	?
		Chamæformis amygdala Meusch ?	M. med.
223	1	florida Lam ?	?
224	4	floridella (Chione) Gray. 1838.	Cap.
		V. africana Mühlf.	
		V. donacina Mus. Paris. non Gm.	

Tapes Megerle.

225	2	litterata L.	Ind or

226	2	nocturna Ch.	Ind. or.
227	1	sp.	—
228	1	guttata Meush. (Valentyn. 15 f. 19.)	—
		V. punctifera Dh.	
229	1	punctata Ch. 7 f. 436.	—
		V. punctifera Lam.	
		V. compunctata Link.	
230	2	adspersa Ch. 7 f. 438.	
		Paphia guttata Bolt.	
		Venus conspersa Link.	
231	2	turgida Lam.	—
		V. dorsata Lam. } Desh.	
		V. ovulæa Lam. } Desh.	
232	1	sp.	—
		Pullastra Sow.	
233	4	undulata Born.	—
		V. sulcaria Lam. non Hanl.	
		V. rimosa Phil.	
234	2	textrix Ch.	—
		V. textile Gm.	
235	2	rotundata L.	
		Cardium coelatum Martyn.	
		V. papilionacea Lam.?	
236	1	sp.	China.
237	1	lirata Phil.	—
238	2	sp.	—
239	1	sp.	
240	1	amabilis Phil?	—
241	1	malabarica Ch.	Ind. or.
		V. gallus Gm.	
242	1	sp.	
243	3	recens Ch.?	—
244	4	pinguis Ch.	—

V. opima Gm.
V. triradiata Ch.
V. nebulosa Ch.
245 3 virginea L. (Phil.) I. Philippin.
V. callipyga Lam.
V. rivularis Lam.
V. vulvina Lam.
246 1 var. V. flammiculata Lam. —
247 1 var.
248 2 var.
249 2 Peronii Lam. N. Holl.
V. aphrodittoides Lam.
V. conularis Lam.
V. strigosa Lam.
V. aphrodina Lam. } Dh.
250 4 striata Ch. Ind. or.
V. porcata Bolten.
V. tristis Lam.
V. elegantina Lam.
V. vermiculosa Lam. } Phil.
251 4 radiata Ch. XI. f. 1971. non VI. M. rub.
V. cordata Forskål?
V. flammea Gm. Lam.

Cryptogramma nob. (Anomalocardia Sch. Triquetra Blv. non Kl.)

252 1 subrugosa Wood. Sow. Peru.
V. triradiata Anton.
V. semisulcata Mke.
253 4 brasiliana Gm. (Bonan. f. 343.) Brasilia.
V. flexuosa (L.) d'Orb.
254 1 var.? —
255 2 squamosa L. Ind. or.
256 4 impressa Hanley. China.

Chamelea Klein. (Pectunculus Da C. 1776
Orthygia Leach.)

257 3 gallina L. — M. med.
Pectunculus striatus Da Costa.
V. lusitanica Gm.
(Mercenaria Sch.)

258 3[1] mercenaria L — Am. bor.

Cytherea Bolt.

259 1 notata Say. (Gould.) — —
V. præparea Say. Hanl.
V. obliqua Anton Wiegm. A.
A. cyprinoides Anton. Verz.

260 3 Dombeyi Lam. — Chile.
Chama thaca Molina. d'Orb.

261 2 discors Sow. — California.

262 2 Chemnitzii Hanl. — —

263 1 sp. — —

264 6 granulata Gm. — I. Antill.
V. marica Ch.
Cytherea lavacrum Bolt.

Timoclea Leach.

265 2 pectorina Lam. — Brasilia.
V. elegans Gray.

Circomphalus Klein. (Clausina Brown
Clausinella Gray.)

266 2 peruviana Sow. — Peru.

267 1 dysera L. — Guinea.
V. foliaceo-lamellosa Ch. 6 f. 295.
Chama aplustre pacis Meusch.
V. plicata Gm.
V. pacifica Bolten.

268 1 calophylla Phil. — China.

269 1 major? — —

270 1 lamellata Bolten. Ind or.
Concha veneris orientalis Ch. 279-81.
V. thiara Dw.
271 1 sp. Ind. or.
272 1 Berrii Gray. —
V. dysera Ch. 6 f. 291. 292.

(Chiona Megerle.)

273 1 gnidia Brod & Sow. Peru.
274 2 sp. ?
275 6 ziczac L. S. N. X. I. Antill.
V. cancellata L. S. N. XII.
V. cingenda Dw.
V. dysera (L.) d'Orb.
276 2 sp. Payta.
277 4 sp. —
278 5 paphia L. I. Antill.

Omphaloclathrum Klein. (Antigona Sch. Dosina Gray.)

279 2 lamellaris Sch. China.
V. cancellata var. Ch. 6 f. 306-7 — Pfr.
V. reticulata var. 2 Lam.
Cytherea Lamarckii Gray.
Venus subrostrata Reeve.
280 1 crenulata Ch. „I. Antill."
V. crenata Gm.
V. subrostrata Lam?
V. eximia Philippi.
281 4 pygmæa Lam. I. Antill.
282 1 Listeri (Dosina) Gray. —
V. cancellata Ch. 6 f. 304-5.
Chama persica Meuch. (Petiv. 18. 10.)

		V. puerpera var 2 Lam. Dh.	
283	2	minor.	—
284	2	var.	—
285	2	puerpera L.	Ind. or.
286	1	reticulata L.	—
		Gafrarium tellina Bolt.	—
		V. corbis Lam.	—
286	1*	var. umbonibus violaceis.	—
287	3	rugosa Ch. Gm. (non L. Mantis.)	I. Antill.
		V. rugosa indiæ orientalis Ch. 6 f. 303.	
		V. rigida Sol. Dilw.	
288	1[1]	campechiensis Gm.	Brasilia.
289	2	verrucosa L.	M. med.
290	1	rosalina Rang.	Angora.
291	1	cincta Ch. 6 f. 287.?	?

Meretrix Lam. 1801. Cytherea Lam.
(Nympha Mart. Verz.)

Circe Schum.

292	1	scripta L.	Ind. or.
293	2	var.	—
294	1	var.	—
295	3	rivularis Born.	—
		Venus pectunculus Mawe.	
		Cytherea sulcata Gray.	
296	3	divaricata Ch. f. 316. Gm. Lam.	—
		Venus incrustata Born. non. L.	—
		Chamæformis persicites Meusch.	
297	1	var. V. discors Spgl. ap. Schröt.	—
298	6	pectinata L.	—
		Cardium nexile Martyn.	

Gafrarium angulatum Bolt.

Cytherea ranella Lam.

299 2 var. Gafrarium tumidum Bolt. Ind. or.

C. gibbia Lam.

300 3 Savignyii Jonas. —

C. pectinata Lam. Enc. 271 f. 1?

301 1 var. V. pectinata var. Ch. 7 f. 418-19. —

302 2 var. —

303 1 var. —

304 3 dispar (Venus) Ch. XI. f. 1981-82. —

C. muscaria Lam.

C. pulicaris Lam. C. mixta Lam?

305 1 C. varia (Venus) Forsk. M. rub.

V. callipyga Born?

V. castrensis var. Ch. f. 376-77.

V. lentiginosa Ch. I. f. 1963-64.

V. bicolorata Ch. 1968-70.

V. calliste Gm.

Lioconcha nob.

306 1 castrensis L. Ind. or.

307 1^2 —

308 1^3 —

309 1* fulminea Bolten. (Ch. 6 f. 369-70 —

Cytherea ornata Lam.

310 1/2 polita Bolten. Ch. 6 f. 371-72.) —

C. sulcatina Lam.

311 1 ornata Dilw. —

V. castrensis var. Ch. 6 f. 379-81. —

V. pectunculus Gm.?

V. picta Lam.

312 1 implexa (Cardium) Martyn. —

C. tigrina Lam.
313 1 sp. Ch. 6 f. 375 — I. Luçon.
314 4 hebræa Lam. — Brasilia.
C. rubiginosa Phil. — Philippin.
315 4 affinis Gm. Ch. 6 f. 353 54. — I. Antill.
C. læta Lam. non L.
316 1 modesta Philippi.
V. Kingii Gray.
317 1 albida (Cardium) Martyn. — I. Mauritius.
318 1 tumens Gm. — Senegal.
Le Pitar Adanson.
319 2 rostrata Kock. — Brasilia.

Dione Gray 1847. (Venus L. Meg.)

320 1 lupanaria Lesson. — Peru.
321 2 dione L. — I. Antill.
322 1 minor. — —
323 2 circinata Born. — Brasilia.
324 1* unicolor Sow. — Panama.
325 3 purpurata Lam. — Brasilia.

Callista Poli. (Paphia Bolt. Chione Gray 1838. Dione Gray 1851.)

326 1 erycina L. — Ind. or.
V. cedo nulli Meusch.
327 1 var. Cardium aquosum Martyn? — —
328 2 chinensis Ch. XI. f. 1976. — —
V. pacifica Dilwyn.
329 2 var. — —
330 2 var. — —
331 2 chione L. — —
Pectunculus glaber Da Dosta.
Chamæformis radiata Meusch.
332 2 jun.
333 1 aurantiaca Sow. — Panama.

334 1 squalida Sow. California.
335 3 maculata L. I. Antill.
Cardium tigrinum Martyn.

Meretrix Lam.

336 1 petechialis Lam. Enc. 268 f. 6. Ind. or.
337 4 inscripta (Cardium) Martyn. —
Cardium virgulatum Martyn.
V. lusoria japonica variegata Ch. f. 344.
V. japonica Bolt.
C. meretrix Lam.
338 1 var. castanea Ch. 6 f. 352. —
339 4 impudica Ch. 347-8. —
V. meretrix L. S. N. X.
V. meretrix s. impudica Ch.
Meretrix labiosa Lam. 1801.
C. impudica Lam.
340 1 var. Ch. 6 f. 350. Cardium nimbatum Martyn. —
341 1 var. V. impudica Ch. f. 351. 49. —
C. castanea Lam.
342 1 ponderosa Schum. —

Tivela Link. (Trigona Meg.)

343 3 planulata Brod & Sow. 1829 Panama.
Donax Lessoni Desh.
344 3 tripla L. 1771. I. Antill.
345 3 mactroides Born. —
C. corbicula Gm. Lam.

Dosinia Scopoli. (Arthemis Poli. Exoleta Brown. Asa Leach. Arctoe Ris. Taras Ris.)

346 1 concentrica Born. Brasilia.
347 2 exoleta L. Brittania.
Cytherea albida Bolt

348 2 juvenis Ch. 6 f. 407 Ind. or.
V. juvenilis Gm. Phil.
349 1 variegata (V. exoleta) Ch. 7 f. 407. —
Cytherea histrio Gm. Gray.
C. obsoleta Bolten.
Arthemis juvenilis var. Phil.
350 1* Adansonii Phil. Senegal.
351 1 excisa Ch. 7 f. 400. 1 Tranquebar.
352 1 contracta (Arthemis) Phil. —
V. concentrica minor. Ch. 7 f. 403.

Cyclina Dh. (Mysia Leach. Lucinopsis Forb & H.?)

353 2 chinensis Ch. China.
Cyprina tenuistria Lam.

Fam. Corbiculadæ.

Galatea Brug. (Egeria Roissy. Potamophila Sow. Megadesma Bowd.)

354 1 reclusa (Venus) Ch. Guinea.
V. subviridis Gm.
V. hermaphrodita Gm.
V. fluminea Bolt.
V. paradoxa Born?

Corbicula Meg. (Cyrena Lam.)

Geloina Gray. (Corneocyclas Fér. Cyrenocyclas Ag.)

355 1 sumatrensis Sow. Ind. or.
356 1 sp. Sumatra.

Corbicula Meg.

357 2 sp. Ind. or.
358 2 similis Gray. Grif. A. K. China.
359 1 fluminalis (Tellina) Müll. Fl. Euphrat.
V. fluminalis Euphratis Ch. 6 f. 320.

„C. euphratica Fer!“

360 3 fluviatilis (Tellina) Müll. Ch. f. 321. China.

361 2 fluminea (Tellina) Müll. Ch. f. 322. 23. —

Sphærium Scopoli. (Nux Humph. Cyclas Lam. Musculium Link. Cornea Meg.)

362 3 riviculum Leach. Germania.

Pisidium C. Pfr. (Pera Leach. Euglesia Leach.)

363 1 amnicum (Tellina) Müll. Europa.
Cyclas obliqua Lam.

Gnathodon Gray. (Rangia Desm.)

364 2 cuneatus Gray. Am bor.

Fam. Corbulacea.

Corbula Brug. (Aloidis Meg.)

Azara d'Orb. (Potamomya Sow. Man. Hinds.)

365 1* labiata (Mya) Maton. Brasilia.
C. ochreata Hinds
C. nimbosa Hinds?

366 1 var? long. 40 m. —

Corbula Brug.

367 1 sulcata Lam. ?

368 2 operculata Phil. I. S. Crucis.

369 2 striata (Cardium) Walker. Öresund.
C. gibba Olivi?
Mya inæquivalvis Mont.
C. nucleus Lam.

370 1 mediterranea Costa. M. med.
C. parthenopea D. Chiaje.

Ervilia Turton.

371 4 nitens Turton. I. Antill.

Lyonsia. Turt. (Magdala Leach. Osteodesma. Dh. Pandorina Scacchi.)

372 1 striata Bosc. M. med.
Pandora margaritacea Bosc. II. p. 248. (excl. syn.) Roissy.
Pandora striée ib. pl. 14 f. 1.
Pandorina corruscans Scacchi.
(Lyonsia) Dh.
Pandora flexuosa Payr.

373 1 norvegica Ch. Oc. bor.
Amphidesma corbuloides Lam.

374 2 arenosa Möll. Grönlandia.

—

375 1 cuneata (Anatina) Gray. Peru.

Pandora Brug. (Calopodium Bolt.)

376 1 inæquivalvis L. M. med.

Periploma Schum

377 2 margaritacea (Corbula) Lam. 1801. Brasilia.
P. inæquivalvis Sch.
Anatina trapezoides Lam.
An. trapezoidalis Blv.
Thracia tetragona Jonas.

Thracia Leach.

378 1 corbuloides Deshayes. M. med.

379 1 myopsis Bk. Grönlandia.

Fam. Lucinidæ.

Cyrenoida Joannis. (Cyrenella Desh.)

380 1 Dupontiæ Joannis. Senegal.

Ungulina Daudin.

381 1 rubra Roissy. —
U. coleur de laque Daudin.
U. oblonga Lam.

Diplodonta Bronn.

382 1 semiaspera Phil. St. Thomas.
List. 239 81. Klein 10. f. 41?

Cyclas Klein. (Strigilla Gray 1851. Lucina Brug.)

383 4 quadrisulcata d'Orb. I. Antill.
T. divaricata Ch. 6 f. 129.

Loripes Poli.

384 2 lactea (Tellina) L. M. med.
(Anodontia Link.)
385 1 edentula (Venus) L. Ind. or.
386 4 chrysostoma Meuschen.
List. 260 f. 96. I. Antill.
V. edentula Ch 7 f. 427-29.
Anodontia alba Link.

Codakia Scopoli (Lucina Brug.)

Lucina Brug. (Sch. Triodonta Gray.)

387 1 borealis L. Norvegia.
L. radula Mtg. Lam.
V spuria Lam.
388 2 jamaicensis Spgl. (Ch. 7 f. 408.) I. Antill.
389 1 (major.) —
390 2 pensylvanica (Venus) L. —
391 2 (minor.) —
392 3 aurantia Desh. —
V. pensylvanica Ch. f. 396.

Cyrachæa Leach. (Myrtea Turt.)?

393 1* L. muricata (Tellina) Spgl. ap.
Ch. XI. f. 1945. —
Tellina imbricata Ch. XI. p. 207.
Lucina scabra Lam.

394 1? pecten Lam. I. Antill.

Codakia Scop. (Chama Martini. Lentillaria Sch.)

395 1 tigerina L. I. Antill.
Cytherea tigerina Lam.

396 3 minor. —

397 1 punctata (Venus) L. —

Gafrarium Bolten. (Fimbria Meg. Corbis Cuv. Idothea Sch.)

398 1* fimbriatum (Venus) L. I. Antill.
Idothea perforata Sch.
Fimbria magna Meg.

399 1* minor. —

400 1* lamellosum (Corbis) Lam. Grignon †.
Concha fossilis Ch 6 f. 137. 38.

Fam. Cardiacea.

Cardium L.

Papyridea Sws.

401 4 spinosum Meusch (List. 342 f. 179.) I. Antill.
Solen bullatus Ch. non L. Stp.
C. soleniforme Brug.

402 2 var. —

403 1 bullatum (Solen) L. (Stp.) Ind. or.
C. rugatum Meusch.
C. apertum sive hians Ch.

Pectunculus Adanson.

404 1 lima Spgl. 1786 (Schröt.) —
C. costatum indiæ orientalis Ch.
C. asiaticum Brug. 1789.
C. lamellatum Spgl. 1799.

405 1 coronatum Spgl. 1786. —
C. fimbriatum Lam.

406 1 ringens Ch. Guinea.
Le Mofat Adanson.

Cardium L.

407 1 costatum L. —
(Acanthocardia Gray. Isocardia Kl. p. p. Cerastes Poli.)
408 2 aculeatum L. M. med.
409 2 echinatum L. —
C. muricatum L. M. L. U. n. 35.
410 1 erinaceum Lam. —
C. tuberculatum L.?
C. spinosum Sol. Dw. non Meusch.
C. echinatum Brug.
411 1 var.? —
412 2 rusticum L. —
C. tuberculatum „L.“ Lam.
C. tuberculare Sow.
413 2 multispinosum Sow. China.

Cerastoderma. (Poli) nob.

414 2 setosum Redfield. —
415 3 ciliatum Fabr. Grönlandia.
C. islandicum Ch.
416 4 edule L. Dania.
417 2 elegantulum Bk. Grönlandia.

Trachycardium nob. (Pectunculus Mart.)

418 2 isocardia L. I. Antill.
419 2 muricatum L. —
420 2 leucostomum Born. —
C. marmoreum Lam.
421 1 sp. ?
422 1 sp. ?
423 1 vimineum Martyn. China?
C. elongatum Brug?

424 3 flavum L. (Spgl.) Ind. or.
C. rugosum Lam.
C. magnum Ch.

Liocardium Sws. (Lævicardium.)

425 1* pectinatum L. Guinea?
C. æolicum Born.
426 2* multipunctatum Sow. China.
427 1 brasilianum Lam. Brasilia.
C. Lamarckii d'Orb. 1846. non Reeve.
428 3 citrinum Ch. I. Antill.
C. triste L.?
C. serratum Ch. non L.
C. hiatus Meuschen.
C. lineatum Gm.
O. lævigatum Lam.
429 2* lævigatum L. (Reeve.) S. Thomas.
C. pristis Valenc. Enc. 299. f. 3.
430 1 sp. ?
431 1 oblongum Ch. (jun.) Africa?
C. flavum Born.
C. obsoletum Spgl.
C. sulcatum Lam.
432 1 crassum Gm. Lusitania.
C. serratum Lam.
C. norvegicum Spgl?

Serripes Bk. (Aphrodita Lea. Acardo Sws.)

433 3 grönlandicum Ch. Island.
Venus islandica Fabr.
434 2 (jun.) —

Fragum Bolt. (Hemicardium Sws.)

435 3 donaciforme Spgl. (apud Schröt) Tranquebar.
C. donaceum Spgl. Mgr.

436	1	medium L.	I. Antill.
437	2	unedo L.	I. Nicobar.
438	1	imbricatum Born.	Ind. or.
		C. fragum Lam. non L.	
439	1	(minor.)	—
440	1	hemicardium L.	—
		C. tetragonum Voigt.	
441	1	auricula Niebuhr.	M. rub.
442	1	retusum L.	Ind. or.

Hemicardia Klein. (Spgl. Corculum Hebenstr. Bolt. Cor Meusch. Cat. Leers. Cardissa Meg. Sw. Isocardia Ok. Hemicardium Cuv.)

443	1*	cardissa L.	Ind. or.
		Cardissa alba Meg.	
		Cardissa spinosa Sw.	
444	1	(minor.)	

Pleurorhynchus (Phill.) Sws.

445	1*	lithocardium L. (Mantis. plant.)	Grignon †.
		Cardita avicularis Lam. An.	

Fam. Chamacea.

Chama L. 1758. (Stola Brown. Globus Kl. Jataronus Adans. Macerophyllum Meusch. 1767. Macerophylla Mart. Maceris Modeer. Psilopus Poli.)

446	2*	macerophylla Ch.	I. Antill.
		Chama bicornis L.	
		Ch. imbricata Lam. 1801.	
447	3	var. sulphurea.	—
448	2	var. purpurascens.	—
449	1	monstrosa.	—
450	1	brassica Reeve.	I. Nicobar.
		Concha rupium Ch. 7. f. 510—11.	

451	1	sordida Reeve?	Am. centr.
452	1	multisquamosa Reeve.	Ind. or.
453	1	ferruginea Reeve.	I. Antill.
454	1	cristella Lam. Ch. XI. f. 993.	„Batavia."
455	½	sarda Reeve.	I Antill.
456	1	lazarus L.	?
		C. damæ cornis Lam.	
457	2	lobata Brod.	China.
		Ch. cancellata Wiegm.	
458	2	sinuosa Brod.	I. Antill.
459	3/2	lamellosa Ch.	Grignon.
		C. squamosa Brander.	
		C. iugosa Brug.	

Arcinella Schum.

460	1*	arcinella L.	I. Antill.
		A. spinosa Schum.	
461	1	(minor.)	—

Actinobolus Klein. (Cardita Brug. Lam.)

Venericardia Lam.

462	2	imbricatus (Venus) Ch. 6. f. 314.	Grignon †.

Actinobolus Kl. (Cardissa Ok. Cardiocardites Blv. Agaria Gray.)

463	2*	ajar Brug?	Senegal.
464	1	rostratus (Venus) Gm.	M. med.
		Cardita sulcata Brug.	
		C. antiquata Poli. Lam. non L.	
465	1*	australis Gray.	N. Holl.?
		Venericardia Tankervillii Wood.	
466	2	laticostatus (Cardita) Sow. non Pusch.	Panama.
		var. Cardita tricolor Sow.	
467	1	sp.	?

Glans Megerle.

468 1 trapezia L. M. med.

Beguina Bolten. (Cardita Lam.)
Mytilocardita Anton

469 2 calyculata L. —
Cardita sinuata Lam.

470 1* variegata (Cardita) Brug. M. rub.

Beguina Bolten. (Ch. semiorbiculata L.) Mytilocardia Blv. Jesonia Gray.)

471 1 crassicostata Lam. Senegal.
Cardita calyculata Lam.

Cardita Brug (Glossus Poli. Isocardia Lam. Buccardium Meg.)

472 1 humana (Cardium) L. S. N. x. M. med.
Chama cordiformis L. Mus. Ulr.
Chama cor L. S. N. XII.
Bucardia communis Meg. Sch.
Isocardia globosa Lam

473 1 minor.

Isocardia (Lam.) n.

474 5 vulgaris (Isocardia) Reeve. China.

475 1* Lamarckii Sow. —

Arctica Sch. (Nympha Mart. Verz. Pectunculus Da Costa. Cyclas Link. Cyprina Lam. Asmidia Gistel.)

476 3 islandica (Venus) L. Island.
3 (juv.) —

Astarte Sow (Crassina Lam. Triodonta Sch.)

477 2 semisulcata Leach. Grönland.
Crassina scotica Gray.
Astarte corrugata Brown.

477· var. Venus borealis Ch. 7 f. 412. Phil. Grönland.
A. islandica Desh.
478 8 elliptica Brown. —
Venus borealis Ch. 7 f. 413.
Venus cruentata Gm?
V. semisulcata Möller.
479 1 scotica Mat & Rak. Norvegia.
A. danmoniensis jun. Forb. & Hanl.
480 1 sulcata Da Costa.
Venus danmonia Mont.
Crassina danmoniensis Lam.
Cr. crasatellée Chenu Cours elem.

Nicania Leach.

481 8 striata Leach. Grönlandia.

Crassatella Lam. (Paphia Lam.)

482 1 plumbea (Venus). Ch. Grignon. †
Venus ponderosa Gm.
C. tumida Lam.
483 1[1] antillarum Reeve. I. Margarita.
C. rostrata Lam?
484 1 decipiens Reeve. N. Holl.
485 1 (minor.) —
486 ½ sp. Grignon?

Fam. Arcacea.

Arca L.

Cibota Browne. (Daphne Poli. Navicula Blv.)

487 1* pacifica Sws. (Byssoarca Sw.) Peru.
488 2 Noæ L.? I. Ferro.
489 1 ventricosa Lam. (Ch. 7. f. 530.) Guinea.
490 1 occidentalis Phil. I. Antill.
491 1 var? —

492 2 navicularis Brug. Ind. or.
493 1 sp. ?
494 2 subquadrangula Dkr. Ind. or.
495 2 umbonata Lam. (List. 367. f. 207.) I. Antill.
496 1 sp. —

Daphnoderma (Poli.) nob.

497 5 domingensis Lam. (List. 233. f. 67.) —
Arca angulata Meusch. p. p.

Barbatia Gray.

498 2 Listeri Phil. (List. 231. f. 65.) I. Antill.
A. granulata Meusch. p. p.
499 3 fusca Brug. Ind. or.
Amygdalum frixum Ch. 7. f. 534.
Arca bicolor Ch.
A. amygdalum tostum Bolt.
A. amygdalum Link.
500 4 (minor.) —
501 2[1] setigera Reeve. M. rub.

Lithoarca Gray.

502 2 foliata Forsk. —
A. nivea Ch. 7. f. 538.
A. ovata Gm.
503 1 var? —
504 1 candida Helbling. I. Antill.
505 1 velata Sow. I. Lord Hood.
506 1 obliquata Gray. „Campeche".
507 1 (minor.) —

Parallelepipedum Klein (Trisidos Bolt. Trisis Oken.)

508 2 semitorta Lam. Ind. or.
509 2 torta Stp. 1850. China.
A. tortuosa Blv. t. 65. bis. f. 1.
Burrow. Elem. t. 8. f. 4. — Mawe t. 13. f. 3.

Scapharca Gray.

510	2	indica Gm.	Ind. or.
		A. indiæ orientalis Ch. 7. f. 543.	
511	1*	rhomboidalis Ch. 7. f. 552.	—
		A. inæquivalvis Brug.	
512	1*	brasiliana Lam.	I. S. Crucis.
513	1	rhombea Born.	I. S. Thomas.
514	1	pexata Say.	Am. bor.
		A. ovalis Brug.	
		A. campechiensis Gm.	
		A. americana Wood.	

Anadara Gray.

515	2	uropygimelana Bory. Enc. 307. f. 2.	Ind. or.
		A. holoserica Reeve.	
516	1	scapha Meusch.	—
517	1	var?	
518	1	sp	—
519	2	natabilis Bolten. Ch. 6. f. 549.	I. Antill.
		A. Deshayesii Hanl. Reeve.	
520	2	antiquata L.	—
521	1	sp.	—

Anomalocardia Klein.

522	3	granosa L.	Ind. or.

Senilia Gray.

523	2	senilis L.	Guinea.
		A. cor Meuschen.	
		A. grandæva Bolten.	

Cucullæa Lam.

524	2	concamerata Martini.	Ind. or.
		C. auriculifera Lam.	
		A. cucullata Ch.	
		A. cucullus Gm.	

Axinæa Poli. (Glycimeris Da Costa. Pectunculus Lam.)

525	2	violascens Lam.	M. med.
		Arca pallens L.	
526	2	pilosa L.	—
527	1	glycimeris L.	Brittan.
528	3	undata L.	I. Antill.
		Pectunculus lineatus Reeve.	
529	2	decussata L.	—
		P. pennaceus Lam.	
		Pectunculus Lam. (non Adans.)	
530	1	pectinata Gm.	—
		Arca costata Meusch. Gualt.72.H.	
		A. pectunculus minor Ch.7.f.470.1?	
		P. minor d'Orb.	
531	1	sp.	Brasilia.
532	1	pectunculus L.	Ind. or.
		P. subauritus Lam. Syst.	
		P. pectiniformis Lam.	
533	1	nodosa Reeve.	—

Fam. Nuculacea.

Solenomya Lam. (Solemya.)

525·	1	solen Salis Marchlins.	M. med.
		Tellina togata Poli.	
		S. mediterranea Lam.	

Yoldia Möller. (Lembulus „Leach" Gray 1825.)

526·	2	arctica (Nucula) Gray.	Grönlandia.
527·	1	pygmæa Münster.	—
		Nucula gibbosa Smith.	
		Leda tenuis Jeff.	
		Nucula lenticula Möll.	

Nuculana Link. (Leda Sch. Nucula Lam.)

528· 3 pernula Müll. Sin. Codan.
Arca rostrata Mart. Lam.
A. Martinii Bolt.
Nucula fluviatilis Sow.
529· 4 buccata Stp. Grönlandia.
Nucula Jacksonii Gould?
530· 15 minuta (Arca) Müll. —
Nucula parva Sow.

Nucula Lam. (Polydonta Mühlf.)

531· 20 inflata Hancock. —
N. tenuis Möller.
N. nitida Sow?

Trigonia Brug. (Lyriodon Sow.)

532· 1* margaritacea Lam. N. Holl.
T. pectinata Lam.

Fam. Nayadea.

Triquetra Klein. (Prisodon Sch. Hyria Lam.)

533· 1[1] obliqua (Prisodon) Sch. Fl. Solimoe.
Hyria avicularis Lam.
534 1 corrugata (Hyria) Lam. Fl. Parana.

Castalia Lam. (Prisodon β Sch.)

535 1* cordata (Mya) Humphr. Brasilia.
Prisodon truncatus Sch.
Castalia ambigua Lam.
536 1* (minor.)

Unio Retz. Autt.

Truncilla Rafinesque.

537 1 triqueter Raf. Fl. Ohio.

U. triangularis Barnes.
U. formosus Lea.

Orthonymus Agassiz.

538 2 cylindricus Say. Fl. Ohio.
U. naviformis Lam.

Tritogenia Ag.

539 1 verrucosus Raf. —
U. tuberculatus Barnes.
U. pustulata Sws. Treat. p. 271.

Quadrula Raf. (Theliderma Sw.)

540 1 asper Lea. —
541 1 turgidus Lea. —
542 2 nodosus Barnes. —
543 1 metanever Raf. —
544 1 pustulosus Lea. —
545 1 var. —

Cyprogenia Ag.

546 1 stegarius Raf. Am. bor.
U. irroratus Say.

Obovaria Raf.

547 1 „orbicularis.“ —
548 1 torsus Raf. —
U. retusus Lam.
549 1 rotundatus Lam. Wood Supp. —
550 2 circulus Lea (t. jun.) —

Pleurobema Raf. (Syntoxia Raf.)

551 1 mytiloides Raf. —
U. pyramidatus Lea.
552 1 coccineus Hildr. apud Lea. —
U. catillus Conrad?

Scalenaria Raf.

553 1 scalenarius Raf. —

Dysnomia Ag.

554 1 gibbosus Raf. Am. bor.
U. perplexus Lea ♂.
U. obliquus Lam. (Pot. & Mich.)

Rotundaria Raf.

555 1 cælatus Conrad. —
556 1 sp. —

Crenodonta Schlüter (Bariosta Raf ? Complanaria sect. 3 Ag.)

557 1 plicatus Say. (jun.) —
Proptera undulosa Raf. teste Val.
U. peruviana Lam.

Complanaria Sws. (Alasmodonta Autt.)

558 1 complanatus Barnes. (Say ?) —
Compl. gigas Sws.

Metaptera Raf (Proptera Raf. Lymnadia Sws.)

559 1 megapterus Raf. —
Symphynota alata Say. Lea.
560 1 (minor.) —
561 1 latissimus Raf. Am. bor.
U. Poulsoni Conrad.

Lampsilis Raf. (Aeglia Sws.)

562 2 ovatus Say. ♂ —
563 1 ochraceus Say. —
564 2 cariosus Say. —
U. ovata Val.
U. ventricosus Barnes. cfr.
565 2 — —
566 1 virginianus Lam.
Mya anatina Meush. Mus.
Gronov. p. 93.
Mya radiata β Gm. (List. 132. 7.)
U. radiata Lam.

U. oblongata Wood.
567 1 siliquoides Barnes. Am. bor.

Elliptio Raf. (Cunicula Sws.)

568 1 fasciolaris (Ellipsaria) Raf. —
U. phaseolus Hildr.
U. planulatus Lea.
569 1 ligamentinus Lam. ♂.
U. crassus Say non Retz.
U. crassidens var. c. Lam.
U. ellipticus Barnes.
U. suborbiculatus Hildr.
570 1 ♂ U. abrubtus Say. —
U. cyclops Raf.
571 1 maculatus Conrad. —
572 1 niger Raf. —
U. violaceus Spgl.?
U. crassidens b. Lam.
U. cuneatus Barnes.
573 1 carolinensis Bosc. Am. bor.
U. arctatus Conr.
574 2 dilatatus (Eyrynia) Raf. —
U. nasutus Lam. non Say.
U. gibbosus Barnes.
575 2 purpureus Say.
U. complanatus Soldr.
U. purpurascens Lam.
576 1 var.?

Eurynia Raf. (Legumia Sws.)

577 1 lanceolatus Lea. Am bor.
578 2 teres Raf. —
U. anodontoides Lea.
579 2 nasutus Say. —
U. rostratus Val.

Diplodon Spix?

580	1	parallelepipedum Lea.	Fl. Plata.
		Mysca Turton.	
581	7	tumidus Retz.	Europa.
582	1	sp.	?
583	5	pictorum L.	Europa.
		Potamida Sws.	
584	1	reniformis Schmidt.	Lac. Klagenf.
585	1	crassus Retz.	Scania.
		U. consentaneus Ziegler.	
586	1	littoralis Lam. 1801.	Gallia.
		Mya rhomboidea Schr. 11. f. 3?	
587	1	Fellmanni Dh.	Marocco ?
		Rhipidodonta nob.	
588	1	paranensis Lea. var.	Fl. Plata.
		Hyridella Sws.	
589	1	australis Lam. (Phil.)	N. Holl.
		Niæa Sws. 1837. (Iridea Sws. 1840.)	
590	3	multistriatus Lea.	Brasilia.
		U. psammactinus Bronn.	
		Diplodon ellypticum Spix?	
591	1	auratus Sws.	I. Chiloe.
592	1	chilensis Gray.	Chile.
593	1	araucanus Philippi.	—
594	1	sp.	„N.Zelandia."
595	1	niloticus Caillaud.	Fl. Nilus.
		Naïa Sws.	
596	2	corrugatus (Unio) Müll.	Tranquebar.
		Bechäft. Berl. Gesell. IV. p. 35.	
597	2	spurius(Mya)Gm.Schr.Einl. t.7. f.8.	—
		an var præcedentis?	
598	3	testudinarius Spgl.	—
		U. marginalis Lam.	

599 2 ægyptiacus Caillaud. Fl. Nilus.

Baphia Meusch. 1787. (Margaritana Sch. Unio sect* Retz. Danalis. Damalis. Damaris. Leach.)

600 2 margaritiferus L. Europa.
U. elongata Lam.

Alasmodonta Say.

Strophitus Raf.

601 1 undulatus Say. Am. bor.
U. hians Valenc.

Alasmodonta Say.

602 2 marginatus Say. —
U. varicosa Lam.
Mya rugulosa Wood.

Anodontina Schlüter. (Uniopsis [Sws.] Ag. Calceola Sws. Hemiodon Sws. Pseudodon Gould.)

603 1 undulatus (Anodonta) Say. Am. bor.
U. varicosus „Lam.“ Herrm. in litt.
604 1 sp. —
605 1 ?cataracta (Anodonta) Say. —

Anodonta Lam. (Musculus Bolt. Cista Hüb.)

606 14 cellensis Gm. Dania.
607 7 piscinalis Nilsson. —
608 1 monstrosa? A. lingua Yoldi.
Krasmose. I. Bornholm.
609 1 anatina L. Dania.

Patularia Sws. (Glabaris Gray. 1847.)

610 1[2] exotica Lam. Brasilia.
611 1 latomarginata Lea. Fl. Parana.

Mutela Scopoli. (Scapha Humph. Iridina Lam. Calliscapha Sws. Euphira Gistel.)

612 2 dubia (Mytilus) Gm. Senegal.
Le Mutel Adanson.

Iridina exotica Dh.
Anodonta Adansonii Gray.
Spatha Lea.
613 2 rubens (Anodonta) Lam. Senegal.
614 1 Chaiziana (Anodonta) Rang.
Pliodon Conrad. (Barbala „Humphr.“ Sow.)
615 1 ovata Sws. Liberia.
Pleiodon Macmurtrei Conr.
Arca rostrum Gray. W. S.?

Aetheria Lam.
616 3 semilunata Lam. Africa.
Etheria plumbea Fer.

Fam. Mytilacea.

Trib. Malleacea.

Isognomum Kl. (Melina Retz. Isogonum Bolt. Perna Lam.)
Sutura Meg.
617 2 ephippium (Ostrea) L. Ind. or.
I. scapula Bolt.
618 1 alatum (Ostrea) Gm. I. Antill.
Ala corvi pendula Ch. 7. f. 581.
Riparia isogoalata Meusch.
Perna obliqua Lam.
Isognomum Kl. (Pedalion Sol.)
619 3 gnomon Bolt. Ind. or.
Ostrea isognomum L.
Melina isogonum Retz.
I. norma Bolt.
620 2 perna L. I. Antill.
Concha semiaurita Ch. 7. 579.
O. canteriata Meusch.
Melina perniformis Retz.

Perna sulcata Lam.
P. vulsella b. Lam.
P. Linnæi Pfr.
P. Lamarckiana d'Orb.

621 1 vulsella Lam. (List. 199. 33.) I. Antill.
Concha semiaurita var. Ch. 7. 580.
P. Chemnitziana d'Orb.

Malleus Lam. (Himantopoda Sch.)

622 2 vulgaris Lam. Ind. or.
Ostrea malleus L.

623 4 var. —

Tudes (Oken) nob.

624 3 albus Ch. —

625 2/2 normalis Lam. (Sow. Gen.) —

Trib. Aviculidæ.

Vulsella Humphr. (Reniella Sw.)

626 1 lingulata (Pinna) L. 1753. Ind. or.
Mya vulsella L. S. N. X.
Vulsella major Bolten.

627 1 minor Ch. Bolten. Ind. or.

628 2 spongiarum Lam. M. med.

Margaritifera Browne. (Pinctada Bolt. Unionium Link. Margaritiphora Meg. Margarita Leach. Perlamater Sch. Meleagrina Lam.)

629 1 semiaurita L. Ind. or.
Ala corvi pendula Ch. 8. 727.

630 4 radiata Leach. I. Antill.

631 2 foliacea Bolt. (Kn. IV. 18. f. 1.) Ind. or.

632 1 communis (Megerle) n. —
O. margaritifera L.

633 2 inflata Sch. Ind. or.
Mytilus margaritiferus Ch. XI. 2015.
634 4 imbricata (Pinctada) Bolt. I. Antill?
Concha margaritifera Ch. 8. 719.
Perlamater vulgaris Sch.
Avicula squamulosa Lam. d'Orb.

Avicula Klein. (Pteria Scop. Glaucus Poli. Anonica Oken.)

635 1[2] tarentina Lam. M. med.
Mytilus hirundo Ch. 8. f. 725.
636 2 colymbus Bolten. I. Antill.
M. hirundo Ch. 8. f. 722. 23.
A. atlantica Lam.
A. communis Lam. 1801.
637 1 heteroptera Lam. —
638 2 semisagitta Lam. —

Pinna L. (Chimæra Poli.)

639 1 nobilis L. M. med.
640 3 rudis L. M. med.
641 2 pernula Ch. 8. f. 785. I. Antill.
P. haud ignobilis Ch. 769.
P. degenera Link.
P. carnea Gm.
P. flabellum Lam.
P. varicosa (Lam.) d'Orb.

Cyrtopinna nob.

642 2 incurvata Ch. ?
P. incurva Gm.

Pennaria Browne.

643 3 muricata L. I. Antill.
P. nobilis Ch. 8. 775.

4*

P. rigida Sol. Dw.
P. seminuda Lam.
644 1 pectinata L. Ch. 8. 770. M. med.
P. fragilis Pennant?
645 2 inflata Ch 8. 771. ?
P. vitrea Bolt.
646 2 saccata („L.“) Ch. 8. 779. Ind. or.

Atrina Gray.

647 1 nigra Ch. —
P. nigrina Lam.
P. alata Meusch?
648 1 sp. ?

Trib. 3 Mytilidæ.

Mytilus L. (Callitriche et Callitrichoderma Poli. Perna. Sch.)

649 4 edulis L. Oc. europ.
650 1 ungulinus L. M. med.
M. galloprovincialis Lam?

Chloromya nob. (Perna Retz. non Adans.)

651 1 perna L. Brasilia?
Mytilus elongatus Ch.
Perna magellanica Retz.
652 1 africanus Ch. 8. f. 739—41. Africa?
M. pictus Born?
M. afer Gm.
Perna marmorata Retz?
653 1 variegatus Ch. 8. f. 748. (polita.) —
M. versicolor Gm.
M. achatinus var. b Lam.
654 2 smaragdinus Ch. 8. f. 745. Ind or.
M. opalus Lam.
M. latus Ch. 8. f. 747.

Perna viridis (L.) Retz.

655 2 — Ind. or.

656 1 latus Lam. Enc. 216. f. 4. Peru.

657 2 sp. Brasilia.

Aulacomya nob.

658 3 magellanicus Ch. Am. mer.

659 1 crenatus Lam. Enc. 217. f. 3. —

Hormomya nob.

660 2 sp. China.

Varietas M. nicobarici Ch. 7. f. 737. Nr. 1.

661 1 exustus L. I. Antill.

M. dominguensis Lam. d'Orb.

662 1 sp. —

Septiger Recluz.

663 1 bilocularis L. Ind. or.

Dreissena v. Beneden. (Tichogonia Rosm. Congeria Partsch.)

664 5 polymorpha (Mytilus) Pallas. Germania.

T. Chemnitzii Fer. Rm.

Perna Adans. (Volsella Scop. Modiola Lam. Pholas Kl.)

665 3 umbilicata Pennant. oc. bor.

Mytilus curvirostratus Da Costa.

M. rusticus Soldr. Humphr. Cat.

M. papuana Lam. 1801.

Modiola vulgaris Fleming.

666 2 auriculata Kraus? Cap.

667 10 americana Favart d'Herbigny. I. Antill.

Tamarindif. rugosa Meuschen.

Modiola tulipa Lam.

668 1 modiolus L. (Rumph. 46 B.)? Ind. or.
M. Rumphii Phil.
669 1 sp. ?
670 2 modulaides Bolten. —
Mytilus modiolus var. Ch. 8 f. 760
Modiola microptera Desh.
671 2 brasiliensis Ch. XI. 2020. 21. Brasilia.
Mytilus bicolor Brug. Cat.
Modiola subfusca Sow.
M. Guyanensis Lam.
M. latus Dw.

Amygdalum Megerle.

672 2 arborecens (Mytilus) Ch. 2026-27. Brasilia.
Modiola picta Lam.
Amygdalum dendriticum Meg.

Brachydontes Sws.

673 2 clava (Mytilus) Meusch. 1778.
Mus. Gronov Am. bor.
Mytilus magellanus Meusch.
Gevers.
M. demissus Soldr. (List. 358 f. 196.)
Modiola plicatula Lam.
674 3 modiolus (Arca) L. I. Antill.
M. citrinus polydentatus Ch. 754-
Tamarindiformis striatus Meusch.
M. citrinus Bolt.
Modiola sulcata Lam.
M. exustus Gm. d'Orb. non L.
Modiola Chemnitzii Pot & Mich.
675 7 ovalis (Mytilus) Lam. Chile.
676 3 purpurata Lam. var? —

Modiolarca Gray.

Modiolaria Bk. (Lanistes „Humph.“ Sws. Lanistina Gray.)

677 2 nigra Gray. Grönlandia.
Mytilus discors Ch. 8 f. 766-67.
M discrepans Mont
678 1 discors L. ? Oc. europ.
679 2 lævigata Gray. Grönlandia.
M. discors Fabr.
680 3 faba Fabr. —
681 1 cor (Mytilus) Martyn. N. Zeland.
Mytilus impactus Herrmann. 1782.
Musculus novæ Zelandiæ Bolt.
Modiola discors Lam. non L.

Modiolarca Gray.

682 2 trapezium Lam. Fret. Magellan.

Lithophaga Bolten.

Botula nob.

683 1 arenaria (Tamarindif.) Meusch. Ind. or.
Modiola vagina Lam.
M. castaneus Gray. (Rumph. 46. E.)
684 1 sp. —
685 1 fusca Gm. List. 359. 197. I. Antill.
Mytilus brunneus Soldr.
Modiola cinnamomea var. Lam.
M. Favannii Pot & Mich.

Lithophaga Bolt. (Lithophagus Meg. Lithodomus Cuv.)

686 2 dactylus Sow. —
L antillarum d'Orb. 1846.
L. corrugata Phil. Octob. 1846.
687 1 tithoglypha Meusch M. med.

Mytilus lithophagus L.
Callitriche lithodoma Poli.
L. communis var. Meg.

688 2 nigra d'Orb. 1846. (List. 427. 268.) I. Antill.
L. antillarum Phil.

689 1 caribæa Phil. —

690 2 bisulcata d'Orb.? —

691 2 appendiculata Phil. —

Crenella Brown. (Cardilia Dh.)

692 6 cicercula (Modiola?) Möll. Grönlandia.

Fam. Pectinea.

Hippopus Meuschen. (Vosmaer? Tridacna p. p. Brug. Pelvis Meg.)

693 1 equinus Meuschen. Ind. or.
Chama hippopus L.
Tridachnes ungula Bolten.
Hippopus maculatus Lam.

694 2 (minor.) —

Chametrachea Kl. (Labrum Meush. Cat. Meeden. Hippopus s. Lavacrum. Cat. Oudaan. Lavacrum Mart. Tridacna Da Costa.)

695 1 scutrum (Hippopus) Meusch. Ind. or.
Gualt. 92. E.
Tridacna elongata var. b. Lam.

696 1 squamosa Lam.
Chama imbricata var. Ch. XI. f. 1997.

697 1 scapha (Hippopus) Meusch.
List. 353. 190. —
Tridacna crocea Lam.

Radula Klein. (Lima Brug. Limaria Link. Glaucion Ok.)

Ctenoides Klein.

698 2 scabra Born. I. Antill.

Lima aspera Ch.
L. glacialis Gm. Lam.
Limaria asperula Link.
700 1 tenera Ch. f. 653. —
Ostrea glaciata Salis.
Limaria glacialis Link.

Radula Klein.

701 1 caribæa d'Orb. I. Antill.
702 3 vulgaris Link. Ind. or.?
Radula Ch. 7 f. 651.
703 1 squamosa Lam. Enc. 206 f. 5. Ind. or.
Ostrea lima L.
704 1 var.? interlirata n. —

Mantellum Bolten.

705 1 inflata Ch. 7 f. 649 a. —
Ostrea fasciata (L.) Born.
O. tuberculata Olivi (Gualt. 88 F. F.)
706 1 hians Gm. Oc. bor.
L. tenera Turt.
L. Sarsii Kröyer.

Limatula S. Wood.

707 3 sulculus Leach. Lovén. Grönlandia.
708 1 bullata Born. I. Antill.?

Pecten L. 1748. (Hill. Pectinium Link.)

Chlamys Bolten.

709 5 islandicus Müll. Islandia.
P. yslandicus Meushen.
Chlamys cinnabarinus Bolten.
710 2 albolineatus Sow. Ind. or.
711 3 ornatus Lam. I. Antill.

Pallium Martini.

712 2 squamatus Gm. (List. 183. 20.) China.
P. rastellum (Lam.) Reeve.

713	2	superficialis Forskål.	Ind. or.
		P. arausicanus Ch.	
		P. squamosus Gm. Sow.	
		O. anonyma Gm.	
		P. hybridus Lam.	
714	2	undatus Born.	—
		P. tranquebaricus Ch.	
715	5	senatoris (Pallium) Ch.	—
		P. sanguineus Forsk.?	
		P. senatorius Gm. Lam.	
716	3	florens Lam.	China.
		P. crassicostatus Sow.	
		O. Valentinii Gm.?	
717	2	varius L.	Oc. europ.
718	1	var. coccinea.	—
719	1	— alba.	—
720	3	coccineus L. Gm.?	?
721	1	pusio L.	Cap.

Dentipecten Rüppel. (Decadopecten Sow.)

722	3	plica L.	Ind. or.
		P. plicatus Ch.	
723	1	var.?	—

Pecten Klein.

724	2	radula L.	—
725	1^3	sulcatus Born.	—
726	2	imbricatus Gm.	I. Antill.
		Pera venatoria imbricata Ch. t. 69 f. G.	
727	1	nodosus L.	—
728	2	(minor.)	—
729	2	noduliferus Sow.?	
730	1*	pallium L.	Ind. or.

Argus. (Poli) Gray.

731 1 sanguineus (L.) Poli. M. med.
732 12 opercularis L. —
733 1 var. P. lineatus Da Costa.
734 1 purpuratus Lam. Peru.
P. squamatus Mke. Syn.
735 4 (minor.) —
736 4 irradians Lam. Am. bor.
P. concentricus Say.
737 1 gibbus L. var. Guinea.
738 2 nucleus Born. I. Antill.
739 3 exasperatus Sow. —

Pseudamussium Klein.

740 7 glaber L. M. med.
741 2 var. P. solaris Born. Ch. 7 f. 639.
742 2 var. ?
743 7 septemradiatus Müll. Oc. bor.
P. danicus Ch.
P. pseudamussium Ch
P. adspersus Lam

Amussium Klein. (Pleuronectia Sws.)

744 2 japonicus Ch. Ind. or.
745 6 pleuronectes L.
Amusium Rumphii Ch.
Pecten amusium Meuch.

Vola Klein. (Pandora Meg. Janira Sch.)

746 1 pyxidatus Born. —
Pyxis sulcata Ch. 7 f. 603. 4. Gm.
P. crebricostatus Wiegm. Phil.
747 1 (jun ?) —
748 4 ziczac L. I. Antill.
749 1 medius Lam. ?

		P. jacobi var. Ch. 7 f. 589.	
		Janira intermedia Sch.	
750	2	(jun.)	Guinea.
751	1	maximus L.	Oc. europ.
752	3	jacobæus L.	—
		Neithea Drouet.	
753	2	quadricostatus Sow.	Form. cret. †

Spondylus L.

754	3	imperialis Chenu.	China.
		(Argoderma Poli.)	
755	1	foliaceus Ch. (spm. originale.)	Ind. or.?
		Fol. petrosilinum Ch. 7 f. 472-73.	
		S. surculosus Meuschen.	
		S. multilamellatus Lam. non Dh.	
		S. petroselinum Sow.	
756	1*	sinensis Sow.	China.
757	3	ducalis Ch.	Ind. or.
758	1	costatus Lam.	—
		S. gæderopus var. Ch. 7 f. 470.	
759	1	fimbriatus Meusch. (Kn. V. 9. 2.)	I. Antill.
		Ostrea spondylodes Gm.	
		S. spathuliferus Lam.	
		S. divaricatus Schröt?	
760	2*	var.	—
761	1*	rhamnus Meusch.	Ind. or.
		S. echinatus Schum.	
		S. aurantius Lam.	
762	3	gæderopus L.	M. med.
		S. ramosus Meuschen.	
763	2	coccineus Lam.	Ind. or.
764	1*	—	—

Plicatula Lam

765 1 ramosa Lam. Ch. 7. 479. 80. M. rub.
Spondylus plicatus Forskål.
766 2* chinensis nob. China.
P. imbricata (Mke.) Sow.
Thes. f. 15. 16.
767 6 spondyloidea (Ostrea) Meusch.
Gronov. I. Antill.
Spondylus plicatus Ch. 7. 481 a.
List. 210 f. 44.
P. cristata Lam. Enc. 194 f. 3.
P. reniformis Lam. (Sow.)
P. barbadensis (Petiver) d'Orb.

Pedum Lam. 1801.

768 1 spondyloideum Ch. Ind. or.
P. spondyloides Lam. 1801.

Fam. Ostracea.

Ostrea L.

Lopha Bolt. (Alectryonia Fisch. Dendostræa Sws.)

769 3 cucullata Born. Ind. or.
770 1 sp. —
771 6 crista galli L. —
772 3 frons L. Ch. I. Antill.
O. transtra Meusch.
O. rubella Lam.
O. limacella Lam.
O. erucella Lam.
O. folium (L.) d'Orb.
773 1 imbricata Lam. Ind. or.
774 1* sinensis Gm. I. Anna.

O. falso sic dicta diluviana Ch. 668.
O. præadamitica Bolt.
O. fusca Lam.

Mülleria Fér.

775 8 parasitica Ch. 660. ?
O. bilineata Bolt.
O. edulis δ Gm.
776 10 arborea Ch. (s. O. radicum Ch.) I. Antill.
O. rhizophoræ Ch. 8 p. 47.
O. parasitica Gm.
777 4 garin Adanson. Senegal.
778 4 angularis (Grypbæa) Lam.? ?

Ostrea L. (Peloris Poli.)

779 6 edulis L. Oc. europ.
780 1 var.? —
781 1 spathulata Lam. (Delessert.) ?
782 1 rostrata Ch. Am. bor.
O. virginea Gm.
783 1 siamenis Yoldi. Singapuhra.
784 1 Cyrnusii Payraudeaux? Corsica.

Trib. 2. Placentadæ.

Placenta Da Costa. (Placuna Sol. Ch.)

Ephippium Bolt. (Sellaria Link)

785 3 sella Gm. Ind. or.
Otsrea ephippium Houttyn. Meusch.
Ephip. anglicanum maximum Ch. 8 f. 714.
Placenta ephippium Retz.
E. polonicum Bolt.

Placenta Da Costa.

786 2 orbicularis Retz. Ind. or.
Anomia placenta L.

787 1 var? E. transparens Bolt. —
Ch. 8 f. 716.
788 1 auriculata Yoldi. M. rub.

Trib. 3 Anomiadæ.

Anomia L. (Echion Poli. Fenestella Bolt. Lampades p. p. Gevers. Glycimeris Browne.)

789 4 ephippium L. Oc. europ.
A. cepa L. —
790 8 (minor.) —
791 1 squamula L. —

ANNULATA.

Ordo. Brachionopoda Cuv.

Fam. Lingulacea.

Lingula Brug. (Hwas. Ch. Pharetra Bolt.)

792 1 hians Sws. I. Java
793 1 luzona (Anatifa) Meusch. I. Philippin.
Pinna unguis seu lingua Ch.
Mytilus lingua Soldr.
Ph. monoculoides Bolt.
L. anatina Lam.

Fam. Terebratulacea.

Terebratula (Luid). Klein.
(Anomia L. Gryphus Meg.)

794 1 cranium Müll. Hispania.
795 2 Oc. europ.
796 1 Gaudichaudii Gray. Chile.
T. dilatatus Lam.?
797 2 (minor.) —
798 2 flavescens Lam. N. Zelandia.
T. dentata Lam.
T. australis Qnoy & Gaim.

Terebratulina d'Orb.

799 2 caput serpentis L. Oc. europ.

Megerlia King.

800 1 truncata L. —

Bouchardia Davidson.

801 2 rosea Humphrey. (Mawe 1823.) Brasilia.

Rhynchonella Fisch. (Lampas Humph. Gray. Hypothyris Phillips. King. Hemithiris d'Orb.)

802 6 psittacea Ch. Grönlandia.

Fam. Craniacea.

Orbicula Cuv. (Autt. Discina Lam. Gray.)

803 5 lamellosa Brod. Chile.

804 2 lævis Sow. —

Ordo Setigera.

Fam. Amphitritæ Savigny.

Cymospira Sav.

805 1^3 gigantea Pallas? I. Antill.

Galeolaria Lam.

806 2 sp. —

Vermilia Lam.

807 1 triquetra L. Oc. europ.

Serpula L.

808 9 tubularia Mont. —

Spirorbis Lam.

809 9 nautiloides Lam. —
Serpula spirorbis L.

Ditrupa Berkeley.

810 4 subulata (Dentalium) Desh. I. Madeira.

Amphitrite Cuv. (Pectinaria Lam. Chrysodon Ok. Cistena Leach. Amphictene Sav.)

811 1 granulata (Sabella) L. Weymouth.
P. belgica (Pallas.) Lam.

Terebella (Gm.) Cuv.

812 3 sp. I. S. Thomas.

CRUSTACEA.

Ordo. Cirripedia Cuv.

Fam. Anatifera. (Lepadicea Blv.)

Branta Oken. (Malacota Sch. Otion Leach. Aurifera Blv.)

813 1 aurita (Lepas.) L. Oc. atl.
Lepas leporina Poli.
Otion Cuvierii Leach. Lam.
Malacotta bivalvis Sch.

Sinoclita Sch. (Cineras Leach.)

814 3 vittata Lam. —
Lepas virgata Spgl.? 1790.
Senoclita fasciata Sch.?

Pentelasmis Hill. (Anatifera Meusch. Anatifa Brug. Bernicla Bolt. Lepas Ok. Pentalepas Blv.)

815 2 dentata Brug. Ind. or.
Lepas serrata Spgl.

816 10 anserifera L. Oc. atl.
Anatifa striata Brug.

817 10 pectinata Spgl. Oc. ind.

818 3 anatifera L. Oc. atl.
A. lævis Brug.
A. pedata Meusch.

819 2 var? Oc. atl.
820 1 fascicularis Sol. & Ellis. —
Lepas cygnea Spgl.
Anatifa vitrea Lam? non Del.
821 2 (minor.)

Scalpellum Leach. (Polylepas Blv.)
822 4 sp. N. Hollandia.

Pollicipes Hill. (Rhamphidiona Sch.)
823 2º gallorum (Lepas.) Spgl. Oc. europ.
Pollicipedes Ch. 8. 851. 2.
Lepas pollicipes Gm.
Rh. vulgaris Sch.
P. cornu copiæ Leach.

Capitulum Klein.
824 1 mitella L. Ind. or.

Lithotrya Sow. (Litholepas Blv.)
825 1* dorsalis Sol. & Ellis. I. Barbados.
L. de Mont Serrat Blv.

Fam. Balanoidea.

Tubicinella Dufresne. Lam.
826 2 major Lam. Oc. pacif.
T. balænarum Lam.
T. balænæ Oken.
T. annulata Ranzani.
T. Lamarckii Leach.
L. tracheæformis Wood.

Polylopus Klein. (Diadema Sch. Ranz. Coronula Lam.)
827 2 diadema L. Oc. bor.
Pediculus balænaris B. polythalamius Ch.

Diadema vulgaris Sch.
Lepas balænaris Müll.

Ceteopirus Ranzani.

828 2 complanatus Ch. Oc. pacif.
Coronula balænaris Gm. Lam.
Balanus polythalamius complanatus Walch.
Lepas quinquevalvis Mawe.
Polylepas vulgaris Gray.

Astrolepas Klein. (Chelonobia Leach.)

829 1 testudinaria L. Ind. or.
830 1 testudinaria Poli. M. med.
831 1 caretta Spgl. Ind. or.

Tetraclita Sch. (Asemus Ranz. Conia Leach.)

832 3 porosa Ch. I. Antill.
Balanus stalactiferus Lam.
B. squamosus Brug.
Tetraclita squamulosa Sch.
Lepas fungites Spgl.

Verruca Schum. (Octhosia Ranz. Clitia Leach.)

833 4 Strömia Müll. Islandia.

Conopea Say. (Co oplea.)

834 1 galeata L. I. Antill.
Conoplea elongata Say.
Lepas calceolus Pallas.

Lepas L. (Monolopos Kl. Balanus Brug.)

Monolopus Klein.

835 2 gigas Ranzani? Ind. or.
836 10 tintinabulum L. Oc atl.
837 10 spinosa Ch. Ind. or.

Lepas echinata Spgl.
838 10 balanus L. Oc. bor.
Balanus porcatus Da Costa.
Balanus sulcatus Brug.
B. variabilis Oken.

Balanus (Kl.) Da Costa.

839 1[1] Hameri Ascanius Oc. bor.
Lepas tulipa Müll.
L. tulipa alba Ch 8. f. 832.
L. foliacea Spgl.
L. rosata Bolten.
B. scoticus Wood. Thomps.
B. candidus Brown.
840 4 tulipa Ranzani. Oc. atl.
841 4 cylindrica Lam? —
842 10 ovularis Lam. Ind. or.
L. balanoides Ch 8. f. 824.
843 6 perforata Lam. Ch. 8. f- 822 Tranquebar.
844 10 balanoides L. Oc. europ.
B. parvus Oken.
845 3 elongata Ch. —
Lepas fistulosa Mohr. Brug.
L. fistula Spgl.
Balanus clavatus Sol. & Ellis. 1788.

ECHINODERMATA.

Ordo I. Asteridea.

Fam. I. Ophiuridea.

Trib. I. Euryalæ.

Euryale Lam. (Gorgonocephalus Schaw. Leach. Astrophyton Link. M. & Tr.)

846 1 verrucosum Lam. dm. 210 m. Ind or?

Asterias euryale Retz.
847 1 muricatum Lam. I. Antill.

Trib. 2. Ophiuræ.

Ophiura Lam.

Ophiolepis Müller & Troschel.

Ophiopholis M. & Tr.

848 1 aculeata (L.) Retz Grönlandia.
O. scolopendrica (Link.) M. & Tr.

Ophiorachna M. & Tr.

849 4 cordifera Bosc.? I. Antill?
Asterie cordiforme Bosc. t. 16. f. 3.

Fam. II. Asteridea.

Asterias L. (Gray. Stellonia Nardo. Asteracanthium M. & Tr.

850 1 glacialis L. Oc. europ.
851 1² rubens L. —
852 1 polaris M. & Tr. (radiis 5.) Grönlandia.

Echinaster M. & Tr. (Echinites M. & Tr.)

853 1 Eschrichtii M. & Tr. (jun.) —

Solaster Forbes. (Crossaster M. & Tr.)

Polyaster Gray.

854 1 papposus L. Oc. europ.

Endeca Gray.

855 1 endeca L. (Mantis plant.) —

Chætaster Müll. & Tr.

856 1 longipes Retz. M. med.
Asterias subulata Lam.

Scytaster Müll. & Tr. (Linckia Nardo. Nardoa Gray.)

857 1 variolatus Retz. Ind. or.
858 1 pistorius M. & Tr. (radiis 6; d. 60 m.) —

Stella marina batava Seba III. t. 8. f. 10.
Fromia milleporella Gray.

Oreaster M. & Tr. (Pentaceros Link. Gray.)

859 1 gigas L.? (Mus. Tess.) I. Antill.?
Asterias pentascyphus Retz.

860 1 reticulatus L. (Müll. & Tr.) —

Stellaster Gray.

861 1* equestris L. Ind. or.

Astropecten (Link.) M. & Tr. (Stellaria Nardo.)

862 1 aranciacus L. Oc. europ.
Asterias aurantiaca Phil. M. & T.
Asterias obtusa Retz?

Ctenodiscus Müll. & Tr. (Astropecten Gray.)

863 1 crispatus Retz. Grönlandia.
Asterias polaris Sabine.
Asterias minuta Fabr. non L.

Ordo II. Echinidea.

Fam. I. Clypeastroidea.

Mellita (Klein.) Ag.

864 1 hexapora Gm. I. Antill.
Echinotrochus perforatus v. Ph.
Echinodiscus sexies perforatus Leske.

Rotula (Kl.) Ag. (Meusch.)

865 1 aster Meuschen. Africa.
Echinus decadactylus Gm.
Echinodiscus decies digitatus Leske.
Scutella digitata Lam.

Encope Agassiz.

866 1 emarginata Leske. Rio Janeiro.
Echinoglycus frondosus v. Phels.

Lobophora Agas. (Echinodiscus Leske.)

867 1 biforis Gm. Ind. or.
Echinodiscus bis perforatus Leske.
Scutella bifora Lam.
Echinoglycus irregularis v. Phels.

Stribilita Meusch. (Lagana Blv. Laganum [Kl.] Ag.)

868 1 laganum (Echinodiscus) Leske. —
Stribilita pastilla Meusch.
Clypeaster laganum Lam.
Laganum Bonannii (Kl.) Ag.

Echinanthus Leske. (Artocrea Meusch. 1787. Scutum Kl. Sch. Clypeaster Lam. Echinorhodum Phels?)

869 1 rosaceus L. I. Antill.
Artocrea minutal Meusch.

870 1 (persecta.) —

Echinocyamus van Phelsum.

871 1 pusillus (Spatangus) Müll. Oc. bor.
E. angulosus Leske. Ag.

Fam. II. Cassidulidea.

Echinoneus v. Phels.

872 2 ovalis L. (Mus. Tessin.) I. Antill.
Echinoneus minor Leske. Ag.
Echinus semilunaris Gm.

873 1 sp. ?

Echinites v. Phels. Leske. (Conulus Kl. Galerites Lam.)

874 1 albogalerus Leske Form. cret. †.
875 1 vulgaris Leske. -

Fam. III. Spatangoidea.

Spatangus (Klein) Ag.

876 1³ planulatus Lam? Ind. or.?

Amphidetus Ag. (Echinocardium [v. Phels?] Gray.)

877 1¹ cordatus Pennant. Oc. europ.
Cordiformis lacunosum Meusch.
Spatangus arcuarius Lam.
Spatagus macroporus Schum.

Brissus (Klein.) Ag.

Plagianotus Ag.

878 1² pectoralis Lam. I. Antill.

Brissus Kl.

879 1 carinatus Lam. —
Spatagus brissus late carinatus Leske.
Spatagus vulgaris Schum.

880 1 areolatus Valenciennes? Ind. or.

881 1 dimidiatus Ag.? I. Antill.

Echinocorys Leske. (Ananchytes Lam.)

882 1 ovatus (Echinocorytes.) Leske. Form. cret. †.

Fam. IV. Cidaridea.

Trib. I. Cidaridea.

Cidaris (Lam.) Ag. (Anadema Meusch. Phyllacanthus Brandt.)

883 1 tribuloides Lam. (cum spinis.) I. Antill.
Echinus tribulus v. Phels.

884 ¹/₅ hystrix Lam. M. med.

Diadema Gray.

885 1 setosa Leske. I. Antill.

Cidaris diadema Lam.
Diadema turcarum (Rumph.) Ag.

Trib. 2 Echinidea.

Echinocidaris Desmoulins.

Agarites Ag. (Arbacia Gray. p. p.)

886 1 punctulata Lam. Ind. or.
E. saxatilis L.?
E. nodiformis Seba t. 10 f. 10 a. b.
Echinometra nodulus Meusch.
(Gronov t. 18 f. 6.?)

887 1 pustulosa Leske. t. XI. f. A. B. C. I. Antill.
E. Dufresnii Blv.?

Temnopleurus Ag.

888 3 toreumaticus (Cidaris) Kl. Gm. Ind. or.
Echinus sculptus Lam.

Tripneustes Ag.

889 1 angulata (Klein) Leske. Ind. or.
Echinus pentagonus Lam. Ag.

890 1 (minor.) —

Salmacis Ag.

891 3 sardica v. Phels. Leske. (non Ag & D.) I. Antill.?

Echinus L.

892 1 esculentus. L. Oc. bor.
E. sphæra Müll.

Psammechinus Ag.

893 1 variegatus Lam. Ag. I. Antill.

894 1 subangulosus Lam. Leske. t. 3. f. A. B. Cap.

895 1 miliaris Lam. Oc. europ.

Toxopneustes Ag.

896 1 granularis Lam. Oc. europ.
897 2 dröbachiensis Müll.
Echinus neglectus Düben & Koren.

Heliocidris Desmoulins.

898 1 variolaris Lam.? I. Antill.
H. anguifer Desm.?

Trib 3 Echinometrina.

Echinometra Klein.

899 8 serrata Schum. (Enc. t. 139 f. 1. 2.) I. Antill.
Echinus lucunter L.?
E. acufera Blv.
900 1 Michelinii Desor. —

Colobocentrotus Brandt 1835.
(Podophora Ag. 1840.)

901 1 ater L. (cum spinis.) Ind. or.

---

902 2 Flabellum pavoninum Lesson. China.
903 2 Nodosaria. lg. 20 m. ?
904 2 Pennatula. ?

Post no. 612 adde:

Cristaria Sch. (Barbala „Humph.“ Gray. Dipsas Leach. Symphynota Lea.)

905 2 bialata Lea. China.
906 1 plicata (Dipsas) Leach? —
Cr. tuberculata Sch.
907 3 ? magnifica (Anodonta) Lea. —
Unio (Anodonta) tenuis Gray?
908 1 ? purpurea Val. 183?. I. Manila.
Anodonta Burroughiana Lea.

---

3 Conchylieskabe.
Forskjellige Conchylier.

Remarque.

La premiere colonne de chiffres indique le numéro sous lequel l'espéce ou la varieté doit etre vendue; la seconde marque le nombre d'exemplaires: chaque exemplaire doit etre crié seul.

* Signifie que l'exemplaire est remarquablement beau, bien conservé, et sans aucune défectuosité.

1. 2. 3. 4. 5 Indique que l'exemplaire est plus ou moins complet.

Ceux qui ne portent aucune signe sont, èn général bien conservés et sans défectuosité essentielle.

† Signifie que l'espèce n'est que fossile.

! Indique que l'Exemplaire a été reçu de la personne qui a donné le nom à l'espèce.

l. ou lg. longueur.

d. ou dm. largueur.

m. millimètre.

Monsieur le procureur Nygaard (Stormgade Nr. 198) ainsi que l'auteur du Catalogue (Nyhavn Nr. 1) recoivent les commission.

Corrigenda in fasciculo primo.

Pag. 35 Urucoptis lege Urocoptis.
- 39 lin. 5 obteco lege obtecto.
- 41 lin. 14 Chondropoma lege Choanopoma.
- 43 - Olygoyra lege Oligogyra.
- 50 - 1 exutus lege exustus.
- 56 Aylacostoma lege Aulacostoma.
- 57 - 15 adde Ind. or.

Nr. 1134 radula lege lima.
- 1136 cancelle turris.
- 1347 Gray lege Brod.

Pag. 79 cancelle lin 7 inf.

Nr. 1477 Lam. lege Brug.
- 1532 = Buccinum Guadelupense Petit.
- 1918 reuma lege toreuma.
- 1962 Hanley lege Hancock.
- 1963 cancelle Buc. lineatum Gm. (Litorina angulifera Lam.) lege T. polare Leach.

Pag. 118 Amphiceras lege Amphiperas.
- 119 ante Simnia adde Rhizorus Mtf.
- 120 lin. 12 Dw. lege Sw.

Nr. 2257 xanhoststoma lege xanthostoma.

Pag. 127 lin 15 ventriculus lege utriculus.
- 137 lin. 29 servata lege servatum.
- 143 Pilidium Forb. lege Middendorf.
- 145 pone lin 2 & 3 post lineam infimam.
- 146 lege Jenaeus.

Nr. 3003 elegantissima lege elegantina.
- 2876 I. Antill. lege Ind. or.

Mutanda est terminatio nominis adjectivi in sequentibus numeris:

in a: 460. 468. 478. 671. 672. 667. 668. 669. 1389. 1394. 1627. 1650. 1651. 1724. 1863. 1894. 2323. 2892.

in us: 475. 485. 531. 548. 575. 577. 599. 1152. 1163. 1179. 1797. 1838. 1938. 1939. 2006. 2021. 2028. 2030. 2031. 2035. 2039. 2660. 2832. 2841. 2842. 2849. 2853. 2899. 2930.

in um: 1198. 1739. 1747. 1751. 1756. 1760. 2075. 2519.

in is: 1406. 1475. 1990. 2025. 2034.

in e: 822. 932. 2276. 2518.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00083 3426